

DAIMLER

REACH Information

EvoBus GmbH

Mercedes-Benz City Buses

candidate list version: 08.07.2021

10/2021

Уважаеми клиенти,

Влезният в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) № 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

EvoBus GmbH подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на EvoBus GmbH бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента от отделни изделия на този автомобил. При употребата на автомобила по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия автомобил ще откриете в ръководството за експлоатация. Моля, обърнете внимание, че допълнително веществото олово (CAS-№7439-92-1) се съдържа в стартерната акумулаторна батерия, в сплави, наслявания, стъклени/керамични/ еластомерни компоненти, както и различни електронни компоненти (преди всичко лотове).

| Група продукти | наименование на веществото | CAS номер |
|---|----------------------------|------------|
| 3-2-пневматичен пътен клапан | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| автоматична предавателна кутия | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| блок за управление VIDEO RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| блок за управление VST | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| блок за управление датчик за дистанция | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| блок за управление датчик за дъжд и светлина | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| блок за управление модул за контрол на двигателя | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| модул за контрол на | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| блок за управление | | |
| тахограф | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| въздуховод | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| Генератор | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| горивен филтър | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| гумена втулка | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| датчик за диференциално налягане | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| датчик за налягане | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| датчик температура | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| двигател | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| двупозиционен превключвател | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| дозатор | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| държач екранираща ламарина | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| ел. блок за управление | Cadmium | 7440-43-9 |
| комбиинструмент | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |

| | | |
|---|---|------------|
| електр. бл. доп. обработване отработени газове | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| електрически кабелен сноп | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | | |
| електрическо комутационно табло | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | | |
| електронен блок Air-Processing Unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| защитен профил за ръбове | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| защитна подложка | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| импулсен датчик | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| капак | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| клапа за резервоар | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| конзола | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| контролна лампа | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Лампа | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| лостов механизъм за задвижване на стъклочистачки | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | | |
| Модул допълн. обработване на отработените газове | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| монитор | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | | |
| мост | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| мост | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) Diisobutyl phthalate | 26523-78-4 84-69-5 |
| облицовка | Nonoxinol Disodium-octaborate | 9016-45-9 12008-41-2 |
| огледало външно | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| опорен ъглов елемент | Cadmium | 7440-43-9 |
| плафон | 4,4'-isopropylidenediphenol Hexahydromethylphthalic-anhydride | 80-05-7 25550-51-0 |
| превключвател | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| превключвател за налягане | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| преградна стена | Cadmium | 7440-43-9 |
| предавателна кутия | Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Boric acid Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Trilead dioxide phosphonate | 1303-86-2 1317-36-8 10043-35-3 96-45-7 117-81-7 12141-20-7 |
| предупредителен зумер | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| проходен маншон | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| рамка капак на резервоара | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| рампа за инвалидна количка | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| резбована плоча | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| резервоар за гориво | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| седалка водач | 4,4'-isopropylidenediphenol Lead-monoxide | 80-05-7 1317-36-8 |
| стартер-генератор | N,N-dimethylacetamide Lead-monoxide | 127-19-5 1317-36-8 |
| стъкло за преградна стена | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| стъкло на автомобил | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| уплътнение | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| уплътнение обхващащо стъклото | Imidazolidine-2-thione 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15- | 96-45-7 |
| управляващ клапан | diene | 13560-89-9 |
| фар | Diboron-trioxide Lead-monoxide | 1303-86-2 1317-36-8 |

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| фар | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| фарове за мъгла | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| хладилен компресор | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| челно стъкло | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| щора | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka EvoBus GmbH podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke EvoBus GmbH utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom vozilu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi vozila nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi vozila možete pronaći u uputama za rad.

Molimo, vodite računa o tome da se olovo (CAS br. 7439-92-1) nalazi i u startnom akumulatoru, u legurama, premazima, staklenim/keramičkim/elastomernim komponentama te različitim elektroničkim komponentama (prije svega u lemovima).

| Product group | Substance Name | CAS no. |
|------------------------------------|--|----------------|
| 3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| AIR DUCT | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| AUTOMATIC TRANSMISSION | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| axle | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CEILING LIGHT | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| circumferential gasket | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| CONSOLE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CONTROL UNIT COMPL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|---|---|------------|
| CONTROL UNIT ENGINE | | |
| CONTROL MODULE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT | | |
| INSTRUMENT CLUSTER | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| CONTROL UNIT RAIN-LIGHT SENSOR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT VIDEO | | |
| RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, air-processing unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, distance sensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| control unit, exhaust gas aftertreatment | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| CONTROL VALVE cover | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| differential pressure sensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| driver seat | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| EDGE TRIM | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| ELECTR. SWITCH PANEL | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ELECTRICAL WIRING HARNESS | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| engine | Lead titanium trioxide | |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | |
|---------------------|---|------------|
| engine | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| exhaust gas | | |
| aftertreatment unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| FEED-THROUGH | | |
| GROMMET | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| FRAME TANK FLAP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| front fog lamp | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| fuel filler flap | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| fuel filter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| fuel tank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| GLASS PANE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| HEADLAMP | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| INDICATOR LIGHT | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| METERING EQUIPMENT | | |
| metering unit | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| MIRROR OTR | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| MONITOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| PANE F PARTITION | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| PARTITION | Cadmium | 7440-43-9 |
| PRESSURE SENSOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| PRESSURE SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| PROTECTIVE PAD | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| PULSE GENERATOR | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REFRIGERANT | | |
| COMPRESSOR | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| REST ANGLE | Cadmium | 7440-43-9 |
| rocker switch | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ROLLER BLIND | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| rubber grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| SCREENING PLATE | Cadmium | 7440-43-9 |
| SEALING | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| STARTER GENERATOR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| TACHOGRAPH CONTROL UNIT | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| TEMPERATURE SENSOR | Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane | 556-67-2 541-02-6 |
| THREADED PLATE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| three-phase alternator | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| TRANSMISSION | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| trim | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| WARNING BUZZER | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| wheelchair ramp | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| windshield | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| WIPER LINKAGE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost EvoBus GmbH podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních předpisů a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti EvoBus GmbH byly identifikovány následující látky, které se mohou v jednotlivých předmětech tohoto vozidla nacházet v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Při použití vozidla v souladu s určením nehrozí žádné nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání vašeho vozidla naleznete v návodu k použití.

Nezapomeňte prosím, že olovo (č. CAS 7439-92-1) je také obsaženo ve startovacím akumulátoru, slitinách, povrstveních, skleněných/keramických/elastomerových a také různých elektronických součástech (zejména pájkách).

| Produktová skupina | Název látky | č. CAS. |
|---|---|----------------|
| BZUČÁK VÝSTRAŽNÝ | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ČIDLO TLAKOVÉ | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| DESKA ZÁVITOVÁ | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Držák | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| ELEKTR. PANEL OVLÁDACÍ | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| JEDNOTKA DÁVKOVACÍ | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Jednotka systému dodatečné úpravy výfukových plynů | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| KANÁL VZDUCHOVÝ | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| KOMPRESOR CHLADIVA | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| KONTROLKA | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| KONZOLA | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Kryt | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| MONITOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |

| | | |
|--|---|------------|
| Motor | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 | |
| Nájezdová rampa pro invalidní vozíky | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| NÁPRAVA | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| Obložení | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| OCHRANNÝ POLŠTÁŘ | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| Palivová nádrž | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Palivový filtr | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| PLECH STÍNÍCÍ | Cadmium | 7440-43-9 |
| PNEUMATICKÝ VENTIL 3-2 | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Přední mlhová světla | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| PŘEPÁŽKA ODDĚLOVACÍ | Cadmium | 7440-43-9 |
| PŘEPÍNAČ KOLÉBKOVÝ | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| PŘEVODOVKA | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|---|---|------------|
| PŘÍSTROJ DÁVKOVACÍ | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| PROFIL NA OCHRANU HRANY | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| PRŮCHODKA | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Průchodka pryžová | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| RÁM VÍČKO NÁDRŽE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Řídicí jednotka dodatečné úpravy výfukových plynů | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Řídicí jednotka sdružený přístroj | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| Řídicí jednotka úpravy vzduchu | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ŘÍDICÍ JEDNOTKA, DEŠŤOVÝ SENZOR- SVĚTELNÉ ČIDLO | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ŘÍDICÍ JEDNOTKA, MOTOR CONTROL MODUL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| řidící jednotka, snímač odstupu | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| ŘÍDICÍ JEDNOTKA, TACHOGRAF | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| ŘÍDICÍ JEDNOTKA, VIDEO RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ŘÍDICÍ JEDNOTKA, VST | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| ŘÍDICÍ VENTIL | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| ROLETA | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| SADA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| SEDADLO ŘIDIČE | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| SKLENĚNÁ TABULE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| SKLO ČELNÍ | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| SKLO PRO ODDĚLOVACÍ STĚNU | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Snímač rozdílového tlaku | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| SNÍMAČ TEPLoty | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| SPÍNAČ | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| SPÍNAČ TLAKOVÝ | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| STARTÉR-ALTERNÁTOR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Světla | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| SVĚTLO STŘEŠNÍ | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| SVĚTLOMET | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| TĚSNĚNÍ | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| TĚSNĚNÍ TOČIVÉ | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Trojfázový generátor | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| TYČE STĚRAČŮ | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| ÚHEL DOSEDACÍ | Cadmium | 7440-43-9 |
| VÍČKO PALIVOVÉ NÁDRŽE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| VYSÍLAČ IMPULZŮ | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ZRCÁTKO VNĚJŠÍ | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

EvoBus GmbH understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af lovkrav og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til EvoBus GmbH er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af denne bils produkter. Ved tilsigtet brug af bilen er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af din bil i instruktionsbogen.

Vær opmærksom på, at stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) desuden er indeholdt i startbatteriet, i legeringer, belægninger, glas-/keramik-/ elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (især lodninger).

| Produktgruppe | Stof navn | CAS-nr. |
|-----------------------------|---|------------|
| 3-2-PNEUMATISK | | |
| FLERVEJSVENTIL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| ADVARSELSSUMMER | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| afdækning | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| AFSKÆRMNINGSPLAD | | |
| E | Cadmium | 7440-43-9 |
| AKSEL | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| AUTOMATGEARKASSE | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| beklædning | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| BESKYTTELSESPOLSTR | | |
| ING | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| brændstoffilter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| brændstoftank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Differencetryksensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |

| | | |
|--------------------|---|------------|
| DOSERINGSENHED | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| ELEKTRISK | | |
| KONTROLTAVLE | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ELEKTRISK | | |
| LEDNINGSSÆT | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| FØRERSÆDE | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| FORLYGTE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| FORRUDE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| GEARKASSE | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| GENNEMFØRINGSLUK | | |
| KEPROP | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| GEVINDPLADE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| GLASRUDE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| gummigennemføring | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Holder | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| IMPULSFØLER | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| KANTBESKYTTELSESPR | | |
| OFIL | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| KØLEKOMPRESSOR | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| KONSOL | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| KONTAKT | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| KONTROLLAMPE | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| kørestolsrampe | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| LOFTSLAMPE | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| LUFTKANAL | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| lygte | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| MONITOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| motor | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| motor | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| OPLÆGNINGSVINKEL | Cadmium | 7440-43-9 |
| PAKNING OMLØBENDE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| RAMME TANKKLAP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| RULLEGARDIN | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| SIDESPEJL | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| SKILLEVÆG | Cadmium | 7440-43-9 |
| SKIVE TIL SKILLEVÆG | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| STARTERGENERATOR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| styreenhed Air Processing Unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| STYREENHED FARTSKRIVER | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| styreenhed kombiinstrument | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| STYREENHED KOMPLET | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| STYREENHED MOTORKONTROLMODUL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| STYREENHED REGN-/LYSSENSOR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| styreenhed safstandssensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| styreenhed udstødningsefterbehandling | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |

| | | |
|---|--|------------|
| STYREENHED VIDEO | | |
| RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| STYREVENTIL | | |
| TÆTNING | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| tågeforlygter | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| TANKKLAP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| TEMPERATURFØLER | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| TRYKKONTAKT | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| TRYKSENSOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| udstødningsefterbehandlingsenhed | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| vekselstrømsgenerator | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| VIPPEKONTAKT | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| VISKERSTANGSSYSTEM | | |
| M | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

EvoBus GmbH ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van EvoBus GmbH zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die mogelijk voor meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig zijn in de producten die het voertuig afzonderlijk produceert. Wanneer het voertuig volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw voertuig vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Let erop dat de startaccu, legeringen, coatings, glazen/keramische/elastomeer onderdelen en diverse elektronische onderdelen (vooral de soldeerverbindingen) bovendien lood (CAS-nr. 7439-92-1) bevatten.

| Productgroep | Stofnaam | CAS Nr. |
|---------------------------|---|------------|
| 3-2-WEG | | |
| PNEUMATISCHE KLEP | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| afdekking | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| AFDICHTING | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| AFDICHTING RONDON | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| AIRCONDITIONINGCOM | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- | |
| PRESSOR | stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| AS | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4- | |
| | methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic | |
| | anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| AUTOMATISCHE | | |
| TRANSMISSIE | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| bekleding | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |

| | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| BESCHERMENDE BEKLEDING | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| BESTUURDERSSTOEL | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| brandstoffilter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| brandstoftank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| CONSOLE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CONTROLELAMPJE | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| DOORVOERTULE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| DOSEERAPPARAAT | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| DOSEERENHEID | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| DRUKSCHAKELAAR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| DRUKSENSOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| drukverschilensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| dynamo | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| ELEKTRISCH SCHAKELPANEEL | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ELEKTRISCHE KABELSET | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| FRAME TANKKLEP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| HITTESCHILD | Cadmium | 7440-43-9 |
| houder | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| KOPLAMP | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| LUCHTKANAAL | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| mistlamp | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| MONITOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| motor | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |

| | | |
|--|---|------------|
| motor | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| nabehandelingseenheid uitlaatgassen | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| PLAFONDVERLICHTING | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| PULSGENERATOR | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| RANDBESCHERMINGSPROFIEL | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| regeleenheid afstandssensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| regeleenheid Air-Processing Unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REGELEENHEID COMBINSTRUMENT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| REGELEENHEID MOTOR CONTROL MODULE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| regeleenheid nabehandeling uitlaatgassen | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| REGELEENHEID REGEN-/LICHTSENSOR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REGELEENHEID TACHOGRAAF | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| REGELEENHEID VIDEO RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REGELEENHEID VST | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REGELKLEP | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| RING | | |
| SCHEIDINGSWAND | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| rolstoeloprijplaat | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| rubbertule | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| RUIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| SCHAKELAAR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| SCHEIDINGSWAND | Cadmium | 7440-43-9 |
| SCHROEFPLAAT | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| SPIEGEL BUITENZIJDE | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| START-STOPDYNAMO | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| STEUNWINKELHAAK | Cadmium | 7440-43-9 |
| TANKDOPKLEP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| TEMPERATUURSENSOR | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| TRANSMISSIE | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| TUIMELSCHAKELAAR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| verlichting | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| VOORRUIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| WAARSCHUWINGSZOE | | |
| MER | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| WISSERSTANG | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| ZONNESCHEM | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken aufgrund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die EvoBus GmbH unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der EvoBus GmbH wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Fahrzeuges befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrzeuges besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Fahrzeuges finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich der Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) in der Starterbatterie, in Legierungen, Beschichtungen, Glas-/Keramik-/Elastomer-Bauteilen sowie diversen Elektronikbauteilen (v.a. Lote) enthalten ist.

| Produktgruppe | Substanzname | CAS Nr. |
|-------------------------------------|--|----------------|
| 3-2-Pneumatik-Wegeventil | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Abdeckung | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Abdichtung | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Abgasnachbehandlungs-einheit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Abschirmblech | Cadmium | 7440-43-9 |
| Achse | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| Auflagewinkel | Cadmium | 7440-43-9 |
| Automatikgetriebe | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Deckenleuchte | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| Dichtung umlaufend | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Differenzdrucksensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Dosiereinheit | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Dosiergerät | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Drehstromgenerator | Boric acid | 10043-35-3 |

| | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|
| Drehstromgenerator | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| Druckschalter | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Drucksensor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| Durchführungsstülle | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| elektr. Schalttafel | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| elektrischer Leitungssatz | 4,4'-isopropylidenediphenol 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Imidazolidine-2-thione | 80-05-7 13560-89-9 96-45-7 |
| Fahrersitz | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Getriebe | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| Gewindeplatte | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Glasscheibe | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Gummitülle | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Halter | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Impulsgeber | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Kältemittelverdichter | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Kantenschutzprofil | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Konsole | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Kontrollleuchte | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Kraftstoffbehälter | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Kraftstofffilter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Leuchte | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Luftkanal | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| Monitor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Motor | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

| | | |
|--|---|------------|
| Motor | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| Nebelscheinwerfer | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Rahmen Tankklappe | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Rollo | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Rollstuhlrampe | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| Schalter | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Scheibe f Trennwand | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Scheinwerfer | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Schutzpolster | Dioctyltin dilaurate | 3648-18-8 |
| Spiegel Au | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Startergenerator | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Steuergerät | | |
| Abgasnachbehandlung | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Steuergerät | | |
| Abstandssensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Steuergerät Air-Processing Unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Steuergerät | | |
| Kombiinstrument | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| Steuergerät Motor | | |
| Control Modul | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Steuergerät Regen- | | |
| Lichtsensor | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Steuergerät Tachograf | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| Steuergerät Video Radar | | |
| Decision Unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Steuergerät Vst | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| Steuerventil | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| Tankklappe | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Temperatursensor | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Trennwand | Cadmium | 7440-43-9 |
| Verkleidung | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| Warnsummer | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Windschutzscheibe | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Wippschalter | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Wischergestänge | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH – the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

EvoBus GmbH supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about "substances of very high concern" (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of EvoBus GmbH, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this vehicle. The normal use of this vehicle does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your vehicle in the operating instructions.

Please note that in addition the substance lead (CAS No. 7439-92-1) is contained in the starter battery, in alloys, coatings, glass/ceramic/elastomer component parts and various electronic component parts (above all solders).

| Product group | Substance name | CAS No. |
|-------------------------------|---|----------------|
| 3-2-PNEUMATIC | | |
| CONTROL VALVE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| AIR DUCT | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| AUTOMATIC | | |
| TRANSMISSION | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| axle | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CEILING LIGHT | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| circumferential gasket | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| CONSOLE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CONTROL UNIT COMPL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|---|---|------------|
| CONTROL UNIT ENGINE | | |
| CONTROL MODULE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT | | |
| INSTRUMENT CLUSTER | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| CONTROL UNIT RAIN-LIGHT SENSOR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT VIDEO | | |
| RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, air-processing unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, distance sensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| control unit, exhaust gas aftertreatment | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| CONTROL VALVE cover | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| differential pressure sensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| driver seat | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| EDGE TRIM | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| ELECTR. SWITCH PANEL | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ELECTRICAL WIRING HARNESS | | |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| engine | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | |
|---------------------|---|------------|
| engine | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| exhaust gas | | |
| aftertreatment unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| FEED-THROUGH | | |
| GROMMET | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| FRAME TANK FLAP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| front fog lamp | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| fuel filler flap | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| fuel filter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| fuel tank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| GLASS PANE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| HEADLAMP | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| INDICATOR LIGHT | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| METERING EQUIPMENT | | |
| metering unit | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| MIRROR OTR | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| MONITOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| PANE F PARTITION | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| PARTITION | Cadmium | 7440-43-9 |
| PRESSURE SENSOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| PRESSURE SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| PROTECTIVE PAD | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| PULSE GENERATOR | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REFRIGERANT | | |
| COMPRESSOR | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| REST ANGLE | Cadmium | 7440-43-9 |
| rocker switch | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ROLLER BLIND | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| rubber grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| SCREENING PLATE | Cadmium | 7440-43-9 |
| SEALING | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| STARTER GENERATOR | | |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| TACHOGRAPH CONTROL UNIT | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| TEMPERATURE SENSOR | Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane | 556-67-2 541-02-6 |
| THREADED PLATE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| three-phase alternator | Boric acid reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | 10043-35-3 - |
| TRANSMISSION | Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Boric acid Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Trilead dioxide phosphonate | 1303-86-2 1317-36-8 10043-35-3 96-45-7 117-81-7 12141-20-7 |
| trim | Nonoxinol Disodium-octaborate | 9016-45-9 12008-41-2 |
| WARNING BUZZER | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| wheelchair ramp | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| windshield | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| WIPER LINKAGE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

EvoBus GmbH toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadusenõuete alusel ja EvoBus GmbH tarnija andmetel on määratletud, et järgmised ained ei tohi moodustada selle sõiduki üksikutes komponentides enam kui 0,1 kaaluprotsenti. Sõiduki sihipärasel kasutamisel ei kaasne mingit ohtu inimesele ja keskkonnale. Lisateavet oma sõiduki ohutu kasutamise kohta leiate oma kasutusjuhendist.

Palun arvestage, et täiendav pliiikangas (CAS-nr 7439-92-1) starteriakus, sulamites, pinnakattes, klaasist / keraamilistes/ elastomeerist komponentides ja mitmesugustes elektroonilistes komponentides (eelkõige joodised) kuulub komplekti.

| Product group | Substance name | CAS no. |
|-------------------------------|--|------------|
| 3-2-PNEUMATIC | | |
| CONTROL VALVE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| AIR DUCT | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| AUTOMATIC | | |
| TRANSMISSION | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| axle | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CEILING LIGHT | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| circumferential gasket | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| CONSOLE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CONTROL UNIT COMPL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|---|---|------------|
| CONTROL UNIT ENGINE | | |
| CONTROL MODULE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT | | |
| INSTRUMENT CLUSTER | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| CONTROL UNIT RAIN-LIGHT SENSOR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT VIDEO | | |
| RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, air-processing unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, distance sensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| control unit, exhaust gas aftertreatment | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| CONTROL VALVE cover | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| differential pressure sensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| driver seat | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| EDGE TRIM | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| ELECTR. SWITCH PANEL | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ELECTRICAL WIRING HARNESS | | |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| engine | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | |
|---------------------|---|------------|
| engine | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| exhaust gas | | |
| aftertreatment unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| FEED-THROUGH | | |
| GROMMET | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| FRAME TANK FLAP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| front fog lamp | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| fuel filler flap | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| fuel filter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| fuel tank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| GLASS PANE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| HEADLAMP | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| INDICATOR LIGHT | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| METERING EQUIPMENT | | |
| metering unit | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| MIRROR OTR | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| MONITOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| PANE F PARTITION | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| PARTITION | Cadmium | 7440-43-9 |
| PRESSURE SENSOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| PRESSURE SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| PROTECTIVE PAD | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| PULSE GENERATOR | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REFRIGERANT | | |
| COMPRESSOR | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| REST ANGLE | Cadmium | 7440-43-9 |
| rocker switch | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ROLLER BLIND | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| rubber grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| SCREENING PLATE | Cadmium | 7440-43-9 |
| SEALING | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| STARTER GENERATOR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| TACHOGRAPH CONTROL UNIT | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| TEMPERATURE SENSOR | Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane | 556-67-2 541-02-6 |
| THREADED PLATE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| three-phase alternator | Boric acid reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | 10043-35-3 - |
| TRANSMISSION | Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Boric acid Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Trilead dioxide phosphonate | 1303-86-2 1317-36-8 10043-35-3 96-45-7 117-81-7 12141-20-7 |
| trim | Nonoxinol Disodium-octaborate | 9016-45-9 12008-41-2 |
| WARNING BUZZER | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| wheelchair ramp | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| windshield | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| WIPER LINKAGE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaaliasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuilta mahdollisilta riskeiltä.

EvoBus GmbH tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisäätöiden määräysten pohjalta ja EvoBus GmbH:n toimittajien tietoja noudattaen on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi esiintyä yli 0,1 painoprosenttia tämän auton yksittäisissä valmisteissa. Kun autoa käytetään määräysten mukaisesti, ihmisiin ja ympäristöön ei kohdistu vaaroja. Autosi turvalliseen käyttöön liittyviä lisätietoja löytyy käyttöohjekirjasta.

Huomaa, että lisäksi myös lyijyä (CAS-nro 7439-92-1) on käynnistysakussa, seoksissa, päällysteaineissa, lasista/keramiikasta/elastomeerista valmistetuissa rakenneosissa sekä erilaisissa elektroniikkarakenneosissa (ennen kaikkea juotuoksissa).

| Tuoteryhmä | Aineen nimi | CAS-nro |
|--|--|----------------|
| Akseli | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| Annostelulaite | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Annosteluyksikkö | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Automaattivaihteisto | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Eropainetunnistin | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Ilmakanava | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| Ilmastointilaitteen kompressori | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Impulssianturi | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Johtosarja | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| Kannatin | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Katkaisin | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Kattovalo | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| Käynnistingeneraattori | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Keinukatkaisin | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Kierrelevy | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Konsoli | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Kuljettajan istuin | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Lämpötilatunnistin | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Läpivientikumi | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Lasilevy | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Levy väliseinä | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Lyhty | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Merkkivalo | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Monitori | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| Moottori | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| Ohjainlaite ajopiirturi | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| Ohjainlaite etäisyystunnistin | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Ohjainlaite mittaristo | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |

| | | |
|--|---|------------|
| Ohjainlaite moottorinhjausmoduli | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Ohjainlaite sadevalotunnistin | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Ohjainlaite Video radar decision unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Ohjainlaite VST | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Ohjausventtiili | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| Paineilmayksikön ohjainlaite | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Painekatkaisin | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Painetunnistin | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| Pakokaasun jälkikäsittelyn ohjainlaite | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Pakokaasun jälkikäsittely-yksikkö | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Peili ulko | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Pneumaattinen 3-2-tieventtiili | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Poltonestesäiliö | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Poltonestesuodatin | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Pyörätuoliramppi | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentyphenol | 25973-55-1 |
| Pyyhkimen tangot | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Reunasuojaprofiili | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Rullaverho | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Runko tankin luukku | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Sähköinen kytkintaulu | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Sumuvalo | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Suojapehmuste | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| Suojapelti | Cadmium | 7440-43-9 |
| Suojus | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Tankin luukku | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Tiiviste | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Tiiviste ympäröivä | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Tukikulma | Cadmium | 7440-43-9 |
| Tuulilasi | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Vaihteisto | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| Vaihtovirtageneraattori | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| Valaisin | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Väliseinä | Cadmium | 7440-43-9 |
| Varoitussummeri | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Verhous | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| Virtausläpivientikumi | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

EvoBus GmbH soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales ainsi que des informations des fournisseurs de EvoBus GmbH, les substances suivantes ont été identifiées dans différents composants du présent véhicule avec un pourcentage du poids respectif de plus de 0,1 %. Si le véhicule est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de votre véhicule, veuillez consulter sa notice d'utilisation.

Veuillez noter que du plomb (no CAS 7439-92-1) est également contenu dans la batterie de démarrage, les alliages, les revêtements, les composants en verre/en céramique/élastomères ainsi que dans divers composants électroniques (notamment du fil à plomb).

| Groupe de produits | Nome de la substance | N° CAS |
|---|--|------------|
| alternateur triphasé | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| ALTERNO-DEMARREUR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| appareil de dosage | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| boîte de vitesses | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| BRUITEUR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| cache | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| cadre de trappe de réservoir | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| calculateur capteur de distance | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| calculateur capteur de pluie et de luminosité | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| calculateur compl | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

| | | |
|---|---|------------|
| calculateur compl | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| calculateur module | | |
| control module | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| calculateur post-traitement des gaz d'échappement | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| CALCULATEUR | | |
| TABLEAU DE BORD | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| CALCULATEUR | | |
| Tachygraphe | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| calculateur unité de traitement de l'air | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| calculateur Video | | |
| Radar Decision Unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CANAL D'AIR | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| capteur de pression | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| capteur de pression différentielle | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| capteur de temperature | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| compresseur frigorifique | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| console | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CONTACTEUR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| contacteur a bascule | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| corniere support | Cadmium | 7440-43-9 |
| distributeur pneumatique 3-2 voies | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| douille caoutchouc | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| douille de passage | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| ecran | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| essieu | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| essieu | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| filtre à carburant | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| habillage | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| JEU DE CABLE ELECTRIQUE | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| JOINT | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| JOINT PERIPHERIQUE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| lampe | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| MANOCONTACTEUR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| moteur | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| PANNEAU DE SEPARATION | Cadmium | 7440-43-9 |
| Pare-brise | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| phare antibrouillard | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| PLAFONNIER | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| plaque taraudee | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| profil de protection d'arêtes | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| PROJECTEUR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

| | | |
|---|---|------------|
| rampe pour chaise roulante | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| REMBOURRAGE DE PROTECTION | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| réservoir de carburant | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| rétroviseur EXT | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| siège conducteur | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| store | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| support | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRIQUE | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| TEMOIN DE CONTROLE | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| tôle pare-chaleur | Cadmium | 7440-43-9 |
| TRANSMETTEUR D'IMPULSIONS | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| TRANSMISSION AUTOMATIQUE | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| trappe de réservoir | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| TRINGLERIE D'ESSUIE- GLACE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| unité de dosage | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| unité de post- traitement des gaz d'échappement | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15- diene | 13560-89-9 |
| VALVE DE COMMANDE | | |
| vitre en verre | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| vitre p cloison de séparation | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η EnoBus GmbH υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της EnoBus GmbH, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να βρίσκονται σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του οχήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του οχήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του οχήματός σας θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι η ουσία του μολύβδου (αρ. CAS 7439-92-1) εμπεριέχεται επίσης στην μπαταρία μίζας, σε κράματα, επιστρώσεις, γυάλινα/κεραμικά/ελαστομερή εξαρτήματα, καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κυρίως συγκολλητικά κράματα).

| Ομάδα προϊόντων | Το όνομά της ουσίας | Αρ. CAS |
|-------------------------------------|--|------------|
| 3-2-οδη πνευματική βαλβίδα | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Αεραγωγός | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| Αισθητήρας διαφορικής πίεσης | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Αισθητήρας πίεσης | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| Άξονας | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide | 12060-00-3 1317-36-8 |
| Βαλβίδα ελέγχου | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| Βάση | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Γωνία επιθέματος | Cadmium | 7440-43-9 |
| Διακόπτης | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Διακόπτης πίεσης | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Διαχωριστικό τοίχωμα | Cadmium | 7440-43-9 |
| Δότης παλμού | Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide | 12060-00-3 1317-36-8 |
| Δυναμό | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| Εγκέφαλος Video Radar Decision Unit | Diboron-trioxide Lead-monoxide | 1303-86-2 1317-36-8 |
| Εγκέφαλος αισθητήρα απόστασης | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Εγκέφαλος αισθητήρα βροχής φωτός | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Εγκέφαλος κομπλέ | Diboron-trioxide Lead-monoxide | 1303-86-2 1317-36-8 |
| Εγκέφαλος μονάδας ελέγχου κινητήρα | Diboron-trioxide Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide | 1303-86-2 12060-00-3 1317-36-8 |
| Εγκέφαλος μονάδας επεξεργασίας αέρα | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Εγκέφαλος οργάνου πολλαπλών ενδείξεων | Diboron-trioxide 1,2-Dimethoxyethane 2-methylimidazole | 1303-86-2 110-71-4 693-98-1 |
| Εγκέφαλος συσκ. εκ των υστέρων επεξεργ. καυσαερίων | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

| | | |
|----------------------|---|------------|
| των υστέρων επεξεργ. | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Εγκέφαλος | | |
| ταχογράφου | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| Ενδεικτική λυχνία | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Εξέδρα αναπηρικού | | |
| αμαξιδίου | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| Επένδυση | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| Ηλ. πίνακας | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Ηλεκτρικό σετ | | |
| καλωδίων | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Θήκη διόδου | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Κάθισμα οδηγού | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Καθρέφτης εξ | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Κάλυμμα | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| Κινητήρας | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| Κονσόλα | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Λαστιχένια θήκη | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Λυχνία | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Μίζα-δυναμό | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Μονάδα | | |
| δοσομέτρησης | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |

| | | |
|---|---|------------|
| Μονάδα μετεπεξεργασίας καυσαερίων | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Οθόνη | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| Παλινδρομικός διακόπτης | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Παρμπρίζ | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Πλαίσιο, πορτάκι ρεζερβουάρ | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Πλάκα με σπείρωμα | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Προβολέας ομίχλης | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Προβολείς | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Προειδοποιητικός βομβητής | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Προστατευτικό διάφραγμα | Cadmium | 7440-43-9 |
| Προστατευτικό μαξιλάρι | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| Προστατευτικό προφίλ άκρων | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Ράβδος υαλοκαθαριστήρα | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Ροδέλα για διαχωριστικό | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Ρολό | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Στεγανοποίηση | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Στεγανοποίηση περιμετρικά | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Συμπιεστής ψυκτικού | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Συσκευή δοσομέτρησης | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Τάπα ρεζερβουάρ | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Τζάμι | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Φίλτρο καυσίμου | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Φως οροφής | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A EvoBus GmbH támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a EvoBus GmbH szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a gépkocsinak az egyes gyártmányaiban. A gépkocsi rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat talál gépkocsija biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban. Ügyeljen arra, hogy kiegészítőleg ólom (CAS-sz. 7439-92-1) van az indítóakkumulátorban, az ötvözetekben, a bevonatokban, az üveg-/kerámia-/ elasztomer-alkatrészekben, valamint különböző elektronikus alkatrészekben (mindenekelőtt a forrasanyagokban).

| Termékcsoport | Anyag neve | CAS-szám |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| ablaktorlo rudazat | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| adagolategyseg | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| adagolokeszulek | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Air-Processing Unit vezérlőegység | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| atvezetohuvely | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| automatikus sebessegevalto | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| billenokapcsoló | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Burkolat | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| elektr. muszerfal | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| elektromos kabelkoteg | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| ellenorzo lampa | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| elvasztofal | Cadmium | 7440-43-9 |
| elvedoprofil | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| felfekvoprofil | Cadmium | 7440-43-9 |
| fenyszoro | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| fenyszoro | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| figyelmezteto hangjelzo | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| guipersely | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Háromfázisú generátor | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| homersekletszenzor | Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane | 556-67-2 541-02-6 |
| hovedolemez | Cadmium | 7440-43-9 |
| hutokozegkompresszor | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| impulzusjelado | Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide | 12060-00-3 1317-36-8 |
| inditomotor-generator | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| kapcsoló | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Kerekesszékrámpa | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| keret tuzeloanyag-betoltonyilas fedel | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Kipufogógáz utókezelés vezérlőegység | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Kipufogógáz utókezelő egység | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Ködfényszóró | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| kombináltműszer vezérlőegység | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| konzol | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| levegocsatorna | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| menetes lap | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| mennyezetvilagitas | 4,4'-isopropylidenediphenol Hexahydromethylphthalic-anhydride | 80-05-7 25550-51-0 |
| monitor | Diboron-trioxide 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 1303-86-2 71868-10-5 |
| motor | Lead titanium trioxide Diboron trioxide | 12060-00-3 1303-86-2 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| motor | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| nyomaskapcsoló | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Nyomáskülönbség-szenzor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| nyomasszenzor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| pneumatikus szelep, tobbutas, 3-2 | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| rolo | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| sebessegvalto | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| | | Diboron-trioxide |
| szelvedo | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| tarcsa elvalasztofalhoz | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Tartó | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| távolságszenzor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| vezérlőegység | | |
| tengely | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| tomites | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| tomites korbefuto | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

| | | |
|---|---|------------|
| tua-betoltonyilas fedel | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Tüzelőanyagszűrő | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Tüzelőanyag-tartály | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| uvegta | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| vedohuzat | Dioctyltin dilaurate | 3648-18-8 |
| vezerloegyseg eso-fenyszenzor | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| vezerloegyseg motor ellenorzo modul | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| vezerloegyseg tachograf | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| vezerloegyseg VIDEO RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| vezerloegyseg VST | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| vezerloszelep | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| vezetoules | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Világítótest | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| visszapillanto tukor kulso | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum íðefna.

EvoBus GmbH styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaákvæða og með hliðsjón af upplýsingum frá birgjum EvoBus GmbH hafa verið borin kennsl á eftirfarandi efni sem kunna að vera fyrir hendi í meiri styrk en sem nemur 0,1% massahlutfalli í tilteknum hlutum þessarar bifreiðar. Ef notkun bílsins er með fyrirhuguðum hætti stafar hvorki fólki né umhverfi hættu af henni. Frekari upplýsingar um örugga notkun bifreiðarinnar er að finna í notendahandbók hennar. Vinsamlegast athugið að efnið blý (CAS-númer 7439-92-1) er einnig að finna í rafgeyminum, málmblöndum, húðun, íhlutum úr gleri, keramiki eða teygjuefnum sem og hinum ýmsu rafeindaíhlutum (einkum í lóðun).

| Product group | Substance name | CAS no. |
|-----------------------------|---|------------|
| 3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| AIR DUCT | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| AUTOMATIC TRANSMISSION | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| axle | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CEILING LIGHT | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| circumferential gasket | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| CONSOLE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CONTROL UNIT COMPL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|--|---|------------|
| CONTROL UNIT ENGINE CONTROL MODULE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT INSTRUMENT CLUSTER | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| CONTROL UNIT RAIN-LIGHT SENSOR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT VIDEO RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, air-processing unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, distance sensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| control unit, exhaust gas aftertreatment | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| CONTROL VALVE | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| cover | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| differential pressure sensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| driver seat | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| EDGE TRIM | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| ELECTR. SWITCH PANEL | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ELECTRICAL WIRING HARNESS | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| engine | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | |
|------------------------|---|------------|
| engine | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| exhaust gas | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| aftertreatment unit | | |
| FEED-THROUGH GROMMET | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| FRAME TANK FLAP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| front fog lamp | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| fuel filler flap | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| fuel filter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| fuel tank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| GLASS PANE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| HEADLAMP | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| INDICATOR LIGHT | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| METERING EQUIPMENT | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| metering unit | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| MIRROR OTR | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| MONITOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| PANE F PARTITION | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| PARTITION | Cadmium | 7440-43-9 |
| PRESSURE SENSOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| PRESSURE SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| PROTECTIVE PAD | Diocyltin dilaurate | 3648-18-8 |
| PULSE GENERATOR | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REFRIGERANT COMPRESSOR | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| REST ANGLE | Cadmium | 7440-43-9 |
| rocker switch | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ROLLER BLIND | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| rubber grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| SCREENING PLATE | Cadmium | 7440-43-9 |
| SEALING | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| STARTER GENERATOR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| TACHOGRAPH CONTROL UNIT | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| TEMPERATURE SENSOR | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| THREADED PLATE | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| three-phase alternator | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| TRANSMISSION | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| trim | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| WARNING BUZZER | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| wheelchair ramp | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| windshield | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| WIPER LINKAGE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

EvoBus GmbH sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base delle norme di legge e in considerazione dei dati rilasciati dai fornitori di EvoBus GmbH sono state identificate le seguenti sostanze che possono essere presenti in singoli componenti di questo veicolo con una concentrazione superiore allo 0,1% del peso. Se il veicolo viene utilizzato in normali condizioni di impiego, per le persone e l'ambiente non sussiste alcun pericolo. Ulteriori informazioni per un utilizzo sicuro della vettura sono disponibili nelle relative Istruzioni d'uso.

Si fa notare che nella batteria di avviamento, in leghe, in rivestimenti, in componenti di vetro/ceramica/elastomero e in diversi componenti elettronici (soprattutto piombature) è contenuta anche la sostanza piombo (n. CAS 7439-92-1).

| Categoría de productos | Nome della sostanza | N.° CAS |
|------------------------------------|--|------------|
| Alternatore | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| Alternatore motorino di avviamento | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Angolare di appoggio | Cadmium | 7440-43-9 |
| Asse | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| Avvolgibile | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Boccola passacavo | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

| | | |
|---|--|------------|
| Cambio automatico | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Centralina di comando completa | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Centralina di comando modulo di controllo motore | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Centralina di comando per sensore di distanza | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Centralina di comando sensore di pioggia e di luce | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Centralina di comando strumento combinato | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| Centralina di comando tachigrafo | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| Centralina di comando Video Radar Decision Unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Centralina post-trattamento dei gas di scarico | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Centralina unit integrata di trattamento aria | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Cicalino di avvertimento | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Compressore del fluido refrigerante | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Condotto dell'aria | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| Copertura | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Cristallo | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Dosatore | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Fanale | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Faro | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Fascio di cavi elettrici | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

| | | |
|---------------------------------|---|------------|
| Fascio di cavi elettrici | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| Fendinebbia | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Filtro del carburante | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Guarnizione | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Guarnizione avvolgente | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Imbottitura protettiva | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| Ingranaggio | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| Interruttore | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Interruttore a pressione | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Lamiera di schermatura | Cadmium | 7440-43-9 |
| Manicotto di gomma | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Mensola | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Monitor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| Motore | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Parabrezza | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Parete di separazione | Cadmium | 7440-43-9 |
| Piastra filettata | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Plafoniera | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| Profilo parasigoli | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |

| | | |
|--|--|---|
| Quadro di comando elettrico | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Rampa per sedia a rotelle | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| Retrovisore esterno | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Rivestimento | Nonoxinol Disodium-octaborate | 9016-45-9 12008-41-2 |
| Rondella d'appoggio per parete di separazione | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Sedile del conducente | 4,4'-isopropylidenediphenol Lead-monoxide | 80-05-7 1317-36-8 |
| Sensore di differenza di pressione | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Sensore di pressione | Diboron-trioxide Lead-monoxide 1,2-Dimethoxyethane 1,3-Propanesultone | 1303-86-2 1317-36-8 110-71-4 1120-71-4 |
| Sensore di temperatura | Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane | 556-67-2 541-02-6 |
| Serbatoio del carburante | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Spia di controllo | Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane | 556-67-2 541-02-6 |
| Sportello del serbatoio del carburante | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Supporto | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Tasto | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Telaio sportello del serbatoio del carburante | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Tiranteria del tergicristallo | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Trasduttore di impulsi | Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide | 12060-00-3 1317-36-8 |
| Unità di dosaggio | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Unità di post-trattamento dei gas di scarico | Diboron-trioxide 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15- | 1303-86-2 |
| Valvola di comando | diene | 13560-89-9 |
| Valvola pneumatica a 3-2 vie | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamajiem ķīmisko vielu riskiem.

EvoBus GmbH atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā EvoBus GmbH piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī transportlīdzekļa izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot transportlīdzekli, nepastāv nekāda bīstamība cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Papildu informāciju par drošu jūsu transportlīdzekļa lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka startera akumulators, sakausējumi, stikla/keramikas/elastomēru konstrukcijas elementi, kā arī dažādi elektroniskie konstrukcijas elementi (jo īpaši lodējumi) papildus satur svīnu (CAS Nr. 7439-92-1).

| Product group | Substance name | CAS no. |
|------------------------------------|--|----------------|
| 3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| AIR DUCT | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| AUTOMATIC TRANSMISSION | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| axle | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CEILING LIGHT | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| circumferential gasket | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| CONSOLE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CONTROL UNIT COMPL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|---|---|------------|
| CONTROL UNIT ENGINE | | |
| CONTROL MODULE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT | | |
| INSTRUMENT CLUSTER | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| CONTROL UNIT RAIN-LIGHT SENSOR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT VIDEO | | |
| RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, air-processing unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, distance sensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| control unit, exhaust gas aftertreatment | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| CONTROL VALVE cover | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| differential pressure sensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| driver seat | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| EDGE TRIM | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| ELECTR. SWITCH PANEL | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ELECTRICAL WIRING HARNESS | | |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| engine | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | |
|---------------------|---|------------|
| engine | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| exhaust gas | | |
| aftertreatment unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| FEED-THROUGH | | |
| GROMMET | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| FRAME TANK FLAP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| front fog lamp | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| fuel filler flap | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| fuel filter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| fuel tank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| GLASS PANE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| HEADLAMP | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| INDICATOR LIGHT | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| METERING EQUIPMENT | | |
| metering unit | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| MIRROR OTR | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| MONITOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| PANE F PARTITION | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| PARTITION | Cadmium | 7440-43-9 |
| PRESSURE SENSOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| PRESSURE SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| PROTECTIVE PAD | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| PULSE GENERATOR | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REFRIGERANT | | |
| COMPRESSOR | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| REST ANGLE | Cadmium | 7440-43-9 |
| rocker switch | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ROLLER BLIND | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| rubber grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| SCREENING PLATE | Cadmium | 7440-43-9 |
| SEALING | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| STARTER GENERATOR | | |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| TACHOGRAPH CONTROL UNIT | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| TEMPERATURE SENSOR | Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane | 556-67-2 541-02-6 |
| THREADED PLATE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| three-phase alternator | Boric acid reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | 10043-35-3 - |
| TRANSMISSION | Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Boric acid Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Trilead dioxide phosphonate | 1303-86-2 1317-36-8 10043-35-3 96-45-7 117-81-7 12141-20-7 |
| trim | Nonoxinol Disodium-octaborate | 9016-45-9 12008-41-2 |
| WARNING BUZZER | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| wheelchair ramp | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| windshield | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| WIPER LINKAGE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

EvoBus GmbH taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į EvoBus GmbH tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šios transporto priemonės dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant transporto priemonę pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų transporto priemonės naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje. Prašome atkreipti dėmesį, kad yra naudojamas švinas (CAS-Nr. 7439-92-1), kuris randamas starterio akumuliatoriuje, lydinuose, sluoksnuose, stikle / keramikos / elastomero komponentuose ir įvairiuose elektroniniuose komponentuose (ypač lydmetaliuose).

| Product group | Substance Name | CAS no. |
|-------------------------------|---|------------|
| 3-2-PNEUMATIC | | |
| CONTROL VALVE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| AIR DUCT | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| AUTOMATIC | | |
| TRANSMISSION | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| axle | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CEILING LIGHT | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| circumferential gasket | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| CONSOLE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CONTROL UNIT COMPL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|---|---|------------|
| CONTROL UNIT ENGINE | | |
| CONTROL MODULE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT | | |
| INSTRUMENT CLUSTER | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| CONTROL UNIT RAIN-LIGHT SENSOR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT VIDEO | | |
| RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, air-processing unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, distance sensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| control unit, exhaust gas aftertreatment | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| CONTROL VALVE cover | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| differential pressure sensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| driver seat | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| EDGE TRIM | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| ELECTR. SWITCH PANEL | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ELECTRICAL WIRING HARNESS | | |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| engine | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | |
|---------------------|---|------------|
| engine | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| exhaust gas | | |
| aftertreatment unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| FEED-THROUGH | | |
| GROMMET | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| FRAME TANK FLAP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| front fog lamp | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| fuel filler flap | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| fuel filter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| fuel tank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| GLASS PANE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| HEADLAMP | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| INDICATOR LIGHT | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| METERING EQUIPMENT | | |
| metering unit | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| MIRROR OTR | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| MONITOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| PANE F PARTITION | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| PARTITION | Cadmium | 7440-43-9 |
| PRESSURE SENSOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| PRESSURE SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| PROTECTIVE PAD | Diocyltin dilaurate | 3648-18-8 |
| PULSE GENERATOR | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REFRIGERANT | | |
| COMPRESSOR | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| REST ANGLE | Cadmium | 7440-43-9 |
| rocker switch | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ROLLER BLIND | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| rubber grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| SCREENING PLATE | Cadmium | 7440-43-9 |
| SEALING | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| STARTER GENERATOR | | |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| TACHOGRAPH CONTROL UNIT | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| TEMPERATURE SENSOR | Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane | 556-67-2 541-02-6 |
| THREADED PLATE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| three-phase alternator | Boric acid reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | 10043-35-3 - |
| TRANSMISSION | Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Boric acid Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Trilead dioxide phosphonate | 1303-86-2 1317-36-8 10043-35-3 96-45-7 117-81-7 12141-20-7 |
| trim | Nonoxinol Disodium-octaborate | 9016-45-9 12008-41-2 |
| WARNING BUZZER | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| wheelchair ramp | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| windshield | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| WIPER LINKAGE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Għeżież klijenti,

Il-liġi li daħlet fis-seħħ. fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - registrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- EvoBus GmbH tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-leġiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala klijenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-liġi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u skont l-informazzjoni mogħtija mill-fornituri ta' EvoBus GmbH, ġew identifikati dawn is-sustanzi li ġejjin bħala sustanzi li jista' jkollhom piż ta' iktar minn 0.1% f'ċertu prodott f'din il-vettura. Waqt l-użu kif suppost tal-vettura m'hemm l-ebda periklu għall-bniedem jew l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-vettura tagħkom tistgħu ssibuha fil-manwal għall-operatur. Jekk jogħġbok innota li ċ-ċomb (Nru tas-CAS 7439-92-1) huwa sustanza li tinsab mhux biss fil-batterija tal-istarter iżda wkoll f'ligi, kisi, komponenti tal-ħġieġ, taċ-ċeramika jew tal-elastomeri kif ukoll f'diversi komponenti elettronici (speċjalment l-istann).

| Product group | Substance name | CAS no. |
|------------------------------------|--|----------------|
| 3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| AIR DUCT | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| AUTOMATIC TRANSMISSION | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| axle | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CEILING LIGHT | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| circumferential gasket | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| CONSOLE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |

| | | |
|--|---|------------|
| CONTROL UNIT COMPL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT ENGINE CONTROL MODULE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT INSTRUMENT CLUSTER | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| CONTROL UNIT RAIN-LIGHT SENSOR | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CONTROL UNIT VIDEO RADAR DECISION UNIT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, air-processing unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| control unit, distance sensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| control unit, exhaust gas aftertreatment | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| CONTROL VALVE | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| cover | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| differential pressure sensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| driver seat | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| EDGE TRIM | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| ELECTR. SWITCH PANEL | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ELECTRICAL WIRING HARNESS | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| engine | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |

| | | |
|---------------------------------|---|------------|
| engine | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| exhaust gas aftertreatment unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| FEED-THROUGH GROMMET | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| FRAME TANK FLAP | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| front fog lamp | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| fuel filler flap | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| fuel filter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| fuel tank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| GLASS PANE | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| HEADLAMP | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| INDICATOR LIGHT | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| METERING EQUIPMENT | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| metering unit | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| MIRROR OTR | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| MONITOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| PANE F PARTITION | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| PARTITION | Cadmium | 7440-43-9 |
| PRESSURE SENSOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| PRESSURE SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| PROTECTIVE PAD | Diocyltin dilaurate | 3648-18-8 |
| PULSE GENERATOR | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| REFRIGERANT COMPRESSOR | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| REST ANGLE | Cadmium | 7440-43-9 |
| rocker switch | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ROLLER BLIND | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| rubber grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| SCREENING PLATE | Cadmium | 7440-43-9 |
| SEALING | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |

| | | |
|------------------------|--|------------|
| STARTER GENERATOR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| SWITCH | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| TACHOGRAPH | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| CONTROL UNIT | | |
| TEMPERATURE SENSOR | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| THREADED PLATE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| three-phase alternator | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| TRANSMISSION | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| trim | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| WARNING BUZZER | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| wheelchair ramp | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| windshield | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| WIPER LINKAGE | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

EvoBus GmbH støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til EvoBus GmbH er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter i denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved tiltenkt bruk av bilen er det ikke noen fare for mennesker eller miljø. Ytterligere informasjon om sikker bruk av din bil, finner du i bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på at også stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) finnes i startbatteriet, i legeringer, belegg, glass-/keramikk-/elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (først og fremst loding).

| Product group | Substans savn | CAS nr. |
|---|--|----------------|
| 3/2 retningsventil, pneumatisk aksel | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| automatgirkasse | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| avskjermingsplate | Cadmium | 7440-43-9 |
| beskyttelsespolster | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| Deksel | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Differansetrykksensor | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| doseringsapparat | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| doseringsenhet | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Drivstoffilter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Drivstofftank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Eksosetterbehandlingsenhet | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| elektrisk koblingstavle | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| elkabelsett | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| elkabelsett | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| førersete | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| frontlys | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| frontrute | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| girkasse | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| gjenget plate | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| gjennomføringshylse | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| glassrute | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| gummistrømpe | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Holder | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| impulssender | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| kantbeskyttelsesprofil | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Kledning | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| kompressor til klimasystemer | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| konsoll | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| kontrollampe | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| luftkanal | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| Lykt | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| monitor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| motor | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| motor | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| ramme tanlokkdeksel | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| rullegardin | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Rullestolrampe | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| rute f skillevegg | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| skillevegg | Cadmium | 7440-43-9 |
| speil, utvendig | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| startmotorgenerator | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| støttevinkel | Cadmium | 7440-43-9 |
| strømbryter | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Styreenhet Air-Processing Unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Styreenhet avgassetterbehandling | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| styreenhet avstandssensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| styreenhet fartsskriver | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| styreenhet kombiinstrument | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| styreenhet MOTOR CONTROL MODUL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| styreenhet regn-lyssensor | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| styreenhet video radar detection unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| styreenhet VST | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| styreventil | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| Tåkelys | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| taklampe | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| tanklokkdeksel | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| temperatursensor | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| tetning | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| <hr/> tetning, omløpende | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| <hr/> trykkbryter | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| <hr/> trykksensor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| <hr/> varselsummer | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| <hr/> Vekselstrømsdynamo | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| <hr/> vindusviskerstag | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| <hr/> vippebryter | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

EvoBus GmbH wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców EvoBus GmbH zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego pojazdu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania pojazdu są dostępne w instrukcji obsługi.

Proszę pamiętać, że w akumulatorze rozruchowym, w stopach, powłokach, elementach szklanych/ceramicznych/elastomerowych oraz w różnych elementach elektronicznych (przede wszystkim w lutach) zawarty jest ołów (nr CAS 7439-92-1).

| Grupa produktów | Nazwa substancji | Nr CAS |
|--------------------------------------|--|------------|
| <u>3-2-drożny zawór pneumatyczny</u> | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| <u>Alternator trójfazowy</u> | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| <u>Automatyczna skrzynia biegów</u> | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| <u>Blacha osłaniająca</u> | Cadmium | 7440-43-9 |
| <u>Brzęczyk ostrzegawczy</u> | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| <u>Czujnik ciśnieniowy</u> | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| <u>Czujnik różnicowy ciśnienia</u> | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| <u>Czujnik temperatury</u> | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| <u>Czujnik zliczania impulsów</u> | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|--|---|------------|
| Elektryczna tablica połączeń | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Filtr paliwa | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Fotel kierowcy | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Generator rozrusznika | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Kanał powietrza | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| Kątownik nakładany | Cadmium | 7440-43-9 |
| Konsola | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Lampa sufitowa | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| Lampka kontrolna | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Lusterko zewnętrzne | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Mechanizm wycieraczki | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Moduł przetwarzania spalin | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Moduł sterujący Air-Processing Unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Moduł sterujący czujnika deszczu/światła | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Moduł sterujący czujnika odległości | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Moduł sterujący kompletny | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Moduł sterujący Motor Control Modul | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Moduł sterujący systemu oczyszczania spalin | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Moduł sterujący tachografu | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| Moduł sterujący Video Radar Decision Unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Moduł sterujący zestawu wskaźników | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| zestawu wskaźników | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| Monitor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| Obicie ochronne | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| Okładzina | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| Oprawa lampy | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Oś | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| Ośłona | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Płytki z otworami gwintowanymi | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Podkładka ściany działowej | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Pokrywa wlewu paliwa | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Profil ochraniający narożnik | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Przegroda | Cadmium | 7440-43-9 |
| Przełącznik klawiszowy | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Ramka klapy wlewu paliwa | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Rampa dla wózka | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| Reflektor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Reflektor przeciwmgielny | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Roleta | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Silnik | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| Silnik | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Skrzynia biegów | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| Sprężarka układu klimatyzacji | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Szyba | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Szyba przednia | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Tulejka gumowa | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Tulejka przepustu izolowanego | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Urządzenie dozujące | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Uszczelka obwodowa | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Uszczelnienie | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Wiązka przewodów elektrycznych | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Włącznik | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Wspornik | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Wyłącznik ciśnieniowy | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Zawór sterujący | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Zbiornik paliwa | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Zespół dozujący | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |

Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A EvoBus GmbH apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretriz tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da EvoBus GmbH, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste veículo. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o veículo. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu veículo no manual de instruções. Ter atenção à presença adicional da substância chumbo (n.º CAS 7439-92-1) na bateria do motor de arranque, em ligas, revestimentos, componentes de vidro/cerâmica/elastómeros, bem como em diversos componentes eletrónicos (sobretudo na solda).

| Grupo de produtos | Nome da substância | N.º CAS |
|---|---|----------------|
| alternador | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| APARELHO DE DOSAGEM | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| BANCO DO MOTORISTA | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CANAL DO AR | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| CANTONEIRA DE APOIO | Cadmium | 7440-43-9 |
| CHAPA DEFLETORA | Cadmium | 7440-43-9 |
| CHAVE | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| chicote elétrico | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| CIGARRA DE ALERTA | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| cobertura | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| compressor do agente de refrigeração | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |

| | | |
|--|---|------------|
| compressor do agente | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| CONSOLE | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| CORTINA ROLADA | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| EIXO | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| ESPELHO EXTERIOR | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ESTOFO DE PROTECAO | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| FAROL | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| farol de neblina | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| filtro de combustível | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| GENERADOR DA PARTIDA | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| hastes de limpa pára-brisa | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| INTERRUPTOR BASCULANTE | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| INTERRUPTOR DE PRESSAO | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| LAMPADA DE CONTROLE | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| LAMPADA DO TETO | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| lanterna | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| luva de borracha | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| MANGA | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| módulo comando pós-tratamento dos gases escape | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| módulo de comando compl | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|--|--|---|
| módulo de comando do sensor de distância | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| módulo de comando unidade de processamento de ar | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| monitor | Diboron-trioxide 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 1303-86-2 71868-10-5 |
| motor | Lead titanium trioxide Diboron trioxide 4,4'-isopropylidenediphenol N,N-dimethylacetamide 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) N,N-dimethylformamide 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Octamethylcyclotetrasiloxane Imidazolidine-2-thione 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 12060-00-3 1303-86-2 80-05-7 127-19-5 15571-58-1 68-12-2 13560-89-9 556-67-2 96-45-7 2451-62-9 |
| painel de distribuição elétrico | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| PARA-BRISA | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| PAREDE DIVISORIA | Cadmium | 7440-43-9 |
| perfil da proteção de cantos | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| PLACA COM ROSCA | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| quadro para tampa do reservatório do combustível | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| rampa para cadeira de rodas | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| reservatório de combustível | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| revestimento | Nonoxinol Disodium-octaborate | 9016-45-9 12008-41-2 |
| SENSOR DA PRESSAO | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide 1,2-Dimethoxyethane 1,3-Propanesultone | 1317-36-8 110-71-4 1120-71-4 |
| sensor de diferença de pressão | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| SENSOR DE IMPULSOS | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|---|---|---|
| SENSOR DE TEMPERATURA | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| suporte | Decamethylcyclopentasiloxane 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 541-02-6 2451-62-9 |
| tampa do reservatório do combustível | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| TRANSMISSAO | Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Boric acid Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Trilead dioxide phosphonate | 1303-86-2 1317-36-8 10043-35-3 96-45-7 117-81-7 12141-20-7 |
| TRANSMISSAO AUTOMATICA | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| unidade de comando do tacógrafo | Lead-monoxide 1,2-Dimethoxyethane | 1317-36-8 110-71-4 |
| UNIDADE DE COMANDO INSTRUMENTO COMBINADO | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| unidade de comando sensor de luz na chuva | 1,2-Dimethoxyethane 2-methylimidazole Lead-monoxide | 110-71-4 693-98-1 1317-36-8 |
| unidade de comando unidade módulo controle motor | Diboron-trioxide Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide | 1303-86-2 12060-00-3 1317-36-8 |
| unidade de comando video radar decision unit | Diboron-trioxide Lead-monoxide | 1303-86-2 1317-36-8 |
| UNIDADE DE DOSAGEM | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| unidade de pós-tratamento dos gases de escape | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| VALVULA DE COMANDO | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| válvula de várias vias pneumática 3-2 | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| VEDACAO | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| VEDACAO EM TODA A VOLTA | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| VIDRO | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

vidro para parede de separação **Diboron-trioxide**

1303-86-2

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

EvoBus GmbH susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii EvoBus GmbH, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui autovehicul. În cazul utilizării corespunzătoare a autovehiculului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a autovehiculului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în bateria de pornire, în aliaje, în diverse straturi, în componentele din sticlă/ceramică/elastomer, precum și în diverse componente electronice (din toate versiunile) este conținut în plus plumb (nr. CAS 7439-92-1).

| Grup de produse | Numele substanței | Nr. CAS |
|--|--|----------------|
| alternator demaror | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| burduf de cauciuc | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| buzzer avertizare | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| cablaj electric | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| cadru clapetă rezervor | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Calculator Air-Processing Unit | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| CALCULATOR KOMBIINSTRUMENT | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| calculator modul control motor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Calculator purificare gaze arse | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |

| | | |
|--|---|------------|
| Calculator senzor de distanță | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| calculator senzor ploaie/lumină | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| calculator tahograf | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| calculator Video Radar Decision Unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| calculator VST | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| canal de aer | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| Capac | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Capitonaj | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| clapetă rezervor | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| compresor de refrigerent | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| comutator | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| comutator pentru ștergător intermitent | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| consolă | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| cutie de viteze | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| cutie de viteze automată | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| distribuitor pneumatic 3-2 | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| dozator | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| far | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Far de ceață | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Filtru de combustibil | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| flanșă de prindere pentru perete despărțitor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| garnitură | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| garnitură circulară | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| garnitură de trecere | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| geam din sticlă | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Generator de curent alternativ | Boric acid | 10043-35-3 |

| | | |
|--------------------------------|--|------------|
| Generator de curent alternativ | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| indicator de control | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| întrerupător buton | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| Lampă | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| lampă plafon | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| monitor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| motor | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| oglină exterior | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| panou de protecție | Cadmium | 7440-43-9 |
| parbriz | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| perete despărțitor | Cadmium | 7440-43-9 |
| pernă de protecție | Dioctyltin dilaurate | 3648-18-8 |
| placă filetată | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| profil de protecție muchii | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| punte | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| Rampă pentru scaun cu roțile | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |

| | | |
|--|--|------------|
| Rezervor de combustibil | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| rulou | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| scaun șofer | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| senzor de impuls | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| senzor de temperatură | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Senzor presiune diferențială | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| senzorul de presiune diferențială | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| supapă comandă | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| Suport | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| tablou electric de bord | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| tijă ștergător | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| unghi suport | Cadmium | 7440-43-9 |
| Unitate purificare gaze arse | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

EvoBus GmbH stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från EvoBus GmbH:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta fordon kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om fordonet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av ditt fordon hittar du i bruksanvisningen.

Observera att ämnet bly (CAS-nr 7439-92-1) dessutom finns i startbatteriet, i legeringar, ytbehandlingar, glas-/keramik-/elastkomponenter samt diverse elektroniska komponenter (framför allt lod).

| Produktgrupp | Substance Name | CAS Nr. |
|-------------------------------------|---|------------|
| 3/2 riktningssventil, pneumatisk | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| automatväxellåda | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Avgasefterbehandlings enhet | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| avskärmningsplåt axel | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| bildskärm | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| Bränslefilter | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Bränsletank | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Differenstryckgivare | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Dimljus | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| doseringsapparat | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| doseringsenhet | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| elkabelsats | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| elkabelsats | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| förarsäte | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| gängplatta | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| genomföring | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| glasruta | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| gummihylsa | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Hållare | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Inklädnad | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| instrumentpanel, elektr. | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| kantskyddsprofil | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| konsol | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| kontrollampa | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| kylkompressor | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Lampa | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| luftkanal | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| motor | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| omkopplare | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| pulsgivare | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ram tanklucka | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| rullgardin | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Rullstolsramp | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| ruta f skiljevägg | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| skiljevägg | Cadmium | 7440-43-9 |
| Skydd | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| skyddsdyna | Diocyltin dilaurate | 3648-18-8 |

| | | |
|------------------------|---|------------|
| spegel utvändig | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| startmotorgenerator | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| stödinkel | Cadmium | 7440-43-9 |
| strålkastare | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Styrenhet | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| avgas efterbehandling | | |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Styrenhet | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| avståndssensor | | |
| styrenhet färdskrivare | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| styrenhet | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| kombiinstrument | | |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| Styrenhet | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| luftbehandlingsenhet | | |
| styrenhet motor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| control modul | | |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| styrenhet regn- | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ljussensor | | |
| styrenhet video radar | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| decision unit | | |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| styrenhet VST | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| styrventil | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| taklampa | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| tanklucka | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| tätning | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| tätning runtomgående | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| temperaturgivare | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| torkararmar | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| trycksensor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| trycksensor | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| tryckvakt | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| varningssummer | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| växellåda | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| Växelströmgenerator | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| vindruta | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| vippknapp | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť EvoBus GmbH podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zadanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti EvoBus GmbH boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich toto vozidlo. Pri používaní vozidla v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho vozidla nájdete vo vašom návode na používanie.

Berte, prosím, do úvahy, že v štartovacom akumulátore, zliatinách, povrchových úpravách, konštrukčných dieloch zo skla, keramiky alebo elastoméru, ako aj v rôznych elektronických konštrukčných dieloch (najmä v spájke) sa nachádza aj olovo (č. CAS 7439-92-1).

| Skupina výrobkov | Názov látky | Číslo CAS |
|-------------------------------------|--|------------|
| aktívny snímač impulzov | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| alternátor | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| bzučiak výstražný | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| doska závitová | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| držiak | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| filter palivový | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| generátor štartovací | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| jednotka dávkovacia | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| jednotka na dodatočnú úpravu spalín | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| kanál vzduchový | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| kompresor klimatizácie | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

| | | |
|--|--|---|
| konzola | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Kryt | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| mechanizmus stieračov | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| monitor | Diboron-trioxide 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 1303-86-2 71868-10-5 |
| motor | Lead titanium trioxide Diboron trioxide 4,4'-isopropylidenediphenol N,N-dimethylacetamide 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) N,N-dimethylformamide 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Octamethylcyclotetrasiloxane Imidazolidine-2-thione 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 12060-00-3 1303-86-2 80-05-7 127-19-5 15571-58-1 68-12-2 13560-89-9 Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene 556-67-2 96-45-7 2451-62-9 |
| náprava | Boric acid Octamethylcyclotetrasiloxane Imidazolidine-2-thione 2-methylimidazole Dicyclohexyl phthalate Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 10043-35-3 556-67-2 96-45-7 693-98-1 84-61-7 25550-51-0 26523-78-4 |
| Obloženie | Diisobutyl phthalate Nonoxinol Disodium-octaborate | 84-69-5 9016-45-9 12008-41-2 |
| Palivová nádrž | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| plech ochranný | Cadmium | 7440-43-9 |
| podložka pre priečku deliacu | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| prevodovka | Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Boric acid Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Trilead dioxide phosphonate | 1303-86-2 1317-36-8 10043-35-3 96-45-7 117-81-7 12141-20-7 |
| prevodovka automatická | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| prístroj riadiaci, dodatočná úprava spalín | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |

| | | |
|--|--|------------|
| prístroj riadiaci, | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| prístroj riadiaci, jednotka VRDU | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| prístroj riadiaci, manažment motora | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| prístroj riadiaci, prístroj združený | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| prístroj riadiaci, senzor dažďa/svetla | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| prístroj riadiaci, snímač vzdialenosti | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| prístroj riadiaci, tachograf | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| prístroj riadiaci, VST | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| prístroj riadiaci,riad. jednotka zásobov. vzduchom | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| profil na ochranu hrán | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| pult spínací, elektrický | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| puzdro gumové | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| puzdro priechodné | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| rám, veko nádrže | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| rampa pre invalidný vozík | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| roleta | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| sedadlo vodiča | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| senzor teploty | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| sklo čelné | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| snímač rozdielu tlakov | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| snímač tlaku | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| spínač | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| spínač kolískový | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| spínač tlakový | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| stena deliaca | Cadmium | 7440-43-9 |
| svetlo kontrolné | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| svetlo kontrolné | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| svetlomet | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| svetlomet hmlový | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| svietidlo | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| svietidlo stropné | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| tabuľa sklenená | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| tesnenie | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| tesnenie obvodové | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| uholník podperný | Cadmium | 7440-43-9 |
| vankúš ochranný | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| veko nádrže | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| ventil 3-2-cestný pneumatický | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| ventil riadiaci | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| zariadenie dávkovacie | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| zrkadlo vo | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| zväzok vedení elektrický | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje EvoBus GmbH sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje EvoBus GmbH, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 masnega % v posameznem izdelku. Pri predvideni uporabi vozila ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega vozila lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Upoštevajte, da je dodatno prisoten svinec (št. CAS 7439-92-1) v zagonem akumulatorju, v zlitinah, prevlekah, steklenih in keramičnih komponentah ter komponentah iz elastomerov in v različnih elektronskih komponentah (zlasti spajkah).

| Skupina izdelkov | Ime snovi | CAS št. |
|-----------------------------------|--|------------|
| 3-2-potni pnevmatski ventil | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| alternator | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| dajalo impulza | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| dozirna enota | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| dozirna naprava | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| držalo | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| električna stikalna plošča | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| električni kabelski snop | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| enota za čiščenje izpušnih plinov | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| filter za gorivo | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| gumijasti nastavek | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| kompresor hladilnega sredstva | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |

| | | |
|--|--|------------|
| kompresor hladilnega | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| kontrolna lučka | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| konzola | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| krmilni ventil | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| krmilnik, čiščenje izpušnih plinov | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| krmilnik, enota za oskrbo z zrakom | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| krmilnik, kombinirani inštrument | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| krmilnik, modul za nadzor motorja | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| krmilnik, senzor razdalje | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| krmilnik, senzor za dež in osvetljenost | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| krmilnik, tahograf | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| krmilnik, v celoti | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| krmilnik, Video Radar Decision Unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| ločilna stena | Cadmium | 7440-43-9 |
| loputa rezervoarja za gorivo | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| luč | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| menjalnik | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| monitor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| motor | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |

| | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| motor | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| naslonski kotnik | Cadmium | 7440-43-9 |
| obloga | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| ogledalo, zunaj | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| ogrodje brisalnikov | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| okvir, loputa rezervoarja za gorivo | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| opozorilni brenčač | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| plošča z navojem | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| podložka za ločilno steno | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| pokrivalo | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| posoda za gorivo | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| prehodni tulec | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| prema | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) | 26523-78-4 |
| | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| prevesno stikalo | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| profil zaščite roba | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| rampa za invalidski voziček | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| rolo | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| samodejni menjalnik | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| senzor razlike v tlaku | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| senzor tlaka | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| sprednja meglenka | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| steklo | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| stikalo | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| stropna luč | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| temperaturni senzor | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| tesnilo, po celotnem obodu | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| tlačno stikalo | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| varovalna pločevina | Cadmium | 7440-43-9 |
| vetrobransko steklo | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| voznikov sedež | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| zaganjalnik alternator | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| žaromet | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| zaščitno oblazinjenje | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| Zatesnitev | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| zračni kanal | Nonoxinol | 9016-45-9 |

Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

EvoBus GmbH soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

De conformidad con las prescripciones legales, y teniendo en cuenta las informaciones de los proveedores de EvoBus GmbH, se han identificado las sustancias siguientes, que pueden formar parte de artículos individuales de este vehículo en una proporción mayor del 0,1 por ciento en peso. De la utilización del vehículo de acuerdo con el uso previsto no se deriva peligro alguno para el hombre o el medio ambiente. Encontrará información adicional acerca del uso seguro de su vehículo en su manual de instrucciones. Debe tenerse en cuenta que la batería de arranque, algunas aleaciones, revestimientos, componentes de vidrio/cerámica/elastómeros y diversos componentes electrónicos (especialmente soldaduras) contienen plomo (nº CAS 7439-92-1) como sustancia adicional.

| Categoría de productos | Nombre de la sustancia | N.º CAS |
|-------------------------------|---|----------------|
| ACOLCHADO | | |
| PROTECTOR | Diocetyl tin dilaurate | 3648-18-8 |
| alternador trifásico | Boric acid | 10043-35-3 |
| | reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | - |
| ANGULO DE APOYO | Cadmium | 7440-43-9 |
| Asiento del conductor | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Boquilla de paso | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| CAJA DE CAMBIOS | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |
| | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| CAMBIO AUTOMATICO | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Canal de aire | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| Chapa protectora | Cadmium | 7440-43-9 |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| compresor de agente frigorígeno | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Imidazolidine-2-thione | 15571-58-1 96-45-7 |
| CONSOLA | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| cuadro de distribución el. | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| cubierta | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| depósito de combustible | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| dosificador | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| eje | Boric acid Octamethylcyclotetrasiloxane Imidazolidine-2-thione 2-methylimidazole Dicyclohexyl phthalate | 10043-35-3 556-67-2 96-45-7 693-98-1 84-61-7 |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] | 25550-51-0 |
| | Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) Diisobutyl phthalate | 26523-78-4 84-69-5 |
| Faro | Diboron-trioxide Lead-monoxide Imidazolidine-2-thione | 1303-86-2 1317-36-8 96-45-7 |
| faro antiniebla | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| filtro de combustible | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| Generador arrancador | N,N-dimethylacetamide Lead-monoxide | 127-19-5 1317-36-8 |
| Generador de impulsos | Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide | 12060-00-3 1317-36-8 |
| INTERRUPTOR | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| interruptor basculante | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| INTERRUPTOR DE PRESSION | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| juego de cables eléctricos | 4,4'-isopropylidenediphenol 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Imidazolidine-2-thione | 80-05-7 13560-89-9 96-45-7 |
| JUNTA | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Junta periferica | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| lámpara | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Lampara de techo | 4,4'-isopropylidenediphenol Hexahydromethylphthalic-anhydride | 80-05-7 25550-51-0 |

| | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| LUNA DE TABIQUE | | |
| SEPARADOR | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| manguito de goma | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| marco de la tapa del depósito | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| monitor | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 |
| motor | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 |
| | N,N-dimethylformamide | 68-12-2 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 |
| Panel separador | Cadmium | 7440-43-9 |
| Parabrisas | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| perfil protector de bordes | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| PERSIANA ENROLLABLE | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Piloto de control | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Placa roscada | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| rampa para sillas de ruedas | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| retrovisor exterior | 4,4'-isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| revestimiento | Nonoxinol | 9016-45-9 |
| | Disodium-octaborate | 12008-41-2 |
| Sensor de presion | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 |
| sensor de presión diferencial | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| SENSOR DE TEMPERATURA | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| soporte | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| tapa del depósito | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| unidad de control compl | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

| | | |
|---|--|------------|
| compl | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| UNIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO COMBINADO | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | 2-methylimidazole | 693-98-1 |
| unidad de control módulo motor control | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| unidad de control postratamiento gases de escape | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| unidad de control sensor de distancia | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| unidad de control sensor de lluvia y luminosidad | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| unidad de control tacógrafo | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| unidad de control unidad de tratamiento de aire | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| unidad de control Video Radar Decision Unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| unidad de postratamiento de gases de escape | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| UNIDAD DOSIFICADORA | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| VALVULA DE CONTROL | | |
| válvula distribuidora neumática 3-2 | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| VARILLAJE LIMPIACRISTALES | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Vidrio | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Zumbador de aviso | Lead-monoxide | 1317-36-8 |