

DAIMLER

Daimler Truck

REACH Information

Mercedes-Benz Interurban Buses
EvoBus GmbH

candidate list version: 16.01.2020

04/2020

Уважаеми клиенти,

Влезният в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) № 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

Daimler AG подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на Daimler AG бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента от отделни изделия на този автомобил. При употребата на автомобила по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия автомобил ще откриете в ръководството за експлоатация.

Моля, обърнете внимание, че допълнително веществото олово (CAS-№7439-92-1) се съдържа в стартерната акумулаторна батерия, в сплави, насляявания, стъклени/керамични/ еластомерни компоненти, както и различни електронни компоненти (преди всичко лотове).

Група продукти	наименование на веществото	CAS регистрационен номер
3-2-пневматичен пътен клапан	Diboron-trioxide	1303-86-2
антена	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
блок за управление датчик за дистанция	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
блок за управление тахограф	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
вентилационна дюза	Nonoxinol	9016-45-9
Генератор	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Груб горивен филтър	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
гумен маркуч	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

гумен маркуч	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
датчик за налягане	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
датчик температура	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Дисплей	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
дозатор	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
ел. блок за управление комбиинструмент	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
ел. блок за управление радио	Diboron-trioxide	1303-86-2
електр. бл. доп. обработване		
отработени газове	Diboron-trioxide	1303-86-2
електрически кабелен сноп	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
жило	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
защитен профил за ръбове	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
камера	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
контактен превключвател	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
контролна лампа	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
корпус на предавателен механизъм	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
мигач	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
микрофон	Diboron-trioxide	1303-86-2
модул за вдуване	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
облицовка покрив	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
огледало външно	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
осветителен блок	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
резервоар за гориво	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
седалка водач	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
стъкло на автомобил	Diboron-trioxide	1303-86-2

<u>управляващ клапан</u>	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca- 7,15-diene	13560-89-9
<u>уред за изпращане и приемане</u>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
<u>хладилен компресор</u>	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka Daimler AG podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke Daimler AG utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom vozilu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi vozila nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi vozila možete pronaći u uputama za rad.

Molimo, vodite računa o tome da se olovo (CAS br. 7439-92-1) nalazi i u startnom akumulatoru, u legurama, premazima, staklenim/keramičkim/elastomernim komponentama te različitim elektroničkim komponentama (prije svega u lemovima).

Product group	Substance Name	CAS no.
3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE	Diboron-trioxide	1303-86-2
ACCORDION HOSE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
air vent	Nonoxinol	9016-45-9
ANTENNA	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
CAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
CONTACT SWITCH	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
CONTROL CABLE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CONTROL UNIT INSTRUMENT CLUSTER	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
control unit, distance sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
control unit, exhaust gas aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
control unit, radio	Diboron-trioxide	1303-86-2
CONTROL VALVE	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9

DIRECTION INDICATOR	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
driver seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
EDGE TRIM	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
ELECTRICAL WIRING HARNESS	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
fuel prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
fuel tank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
GEAR SHIFT HOUSING	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
GLASS PANE	Diboron-trioxide	1303-86-2
HEADLAMP UNIT	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
HEADLINER	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
INDICATOR LIGHT	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
injection module	Diboron-trioxide	1303-86-2
METERING EQUIPMENT	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
MICROPHONE	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
MIRROR OTR	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
PRESSURE SENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
REFRIGERANT COMPRESSOR	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
TACHOGRAPH CONTROL UNIT	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
TEMPERATURE SENSOR	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
three-phase alternator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7

TRANSMITTER/RECEIV
ER

N,N-Dimethylacetamide

127-19-5

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost Daimler AG podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních předpisů a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti Daimler AG byly identifikovány následující látky, které se mohou v jednotlivých předmětech tohoto vozidla nacházet v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Při použití vozidla v souladu s určením neohroží žádné nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání vašeho vozidla naleznete v návodu k použití. Nezapomeňte prosím, že olovo (č. CAS 7439-92-1) je také obsaženo ve startovacím akumulátoru, slitinách, povrstveních, skleněných/keramických/elastomerových a také různých elektronických součástech (zejména pájkách).

Produktová skupina	Název látky	č. CAS.
ANTÉNA	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
ČIDLO TLAKOVÉ	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
Displej	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
HADICE ZÁHYBOVÁ	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
JEDNOTKA SVÍTILNY	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
KAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
KOMPRESOR CHLADIVA	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1

KOMPRESOR	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
KONTROLKA	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
LANOVOD	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
MIKROFON	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Modul vháněcí	Diboron-trioxide	1303-86-2
OBLOŽENÍ, STŘECHA	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Palivová nádrž	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Palivový předfiltr	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
PNEUMATICKÝ VENTIL 3-2	Diboron-trioxide	1303-86-2
PŘÍSTROJ DÁVKOVACÍ	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
PROFIL NA OCHRANU HRANY	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
ŘADICÍ SKŘÍŇ	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Řídicí jednotka dodatečné úpravy výfukových plynů	Diboron-trioxide	1303-86-2
Řídicí jednotka rádia	Diboron-trioxide	1303-86-2
Řídicí jednotka sdružený přístroj	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
řídící jednotka, snímač odstupu	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
ŘÍDICÍ JEDNOTKA, TACHOGRAF	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
ŘÍDICÍ VENTIL	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca- 7,15-diene	13560-89-9
SADA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
SEADLO ŘIDIČE	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
SKLENĚNÁ TABULE	Diboron-trioxide	1303-86-2
SNÍMAČ TEPLoty	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
SPÍNAČ KONTAKTNÍ	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7

SVĚTLO SMĚROVÉ	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Trojfázový generátor	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Větrací výdech	Nonoxinol	9016-45-9
VYSÍLAČ A PŘIJÍMAČ	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
ZRCÁTKO VNĚJŠÍ	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

Daimler AG understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af lovkrav og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til Daimler AG er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af denne bils produkter. Ved tilsigtet brug af bilen er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af din bil i instruktionsbogen.

Vær opmærksom på, at stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) desuden er indeholdt i startbatteriet, i legeringer, belægninger, glas-/keramik-/ elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (især lodninger).

Produktgruppe	Stof navn	CAS-nr.
3-2-PNEUMATISK		
FLERVEJSVENTIL	Diboron-trioxide	1303-86-2
ANTENNE	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
BEKLÆDNING TAG	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
brændstofforfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
brændstoftank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
DOSERINGSENHED	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
ELEKTRISK		
LEDNINGSSÆT	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
FOLDESLANGE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
FØRERSÆDE	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
GLASRUDE	Diboron-trioxide	1303-86-2
Indblæsningsmodul	Diboron-trioxide	1303-86-2
KABEL	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

KAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
KANTBESKYTTELSESPR OFIL	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
KØLEKOMPRESSOR	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
KONTAKT	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
KONTROLLAMPE	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
LYGTEENHED	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
MIKROFON	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
SENDE- OG MODTAGEAPPARAT	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
SIDESPEJL	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
SKIFTEHUS	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
STYREENHED FARTSKRIVER	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
styreenhed kombiinstrument	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
styreenhed radio	Diboron-trioxide	1303-86-2
styreenhed safstandssensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
styreenhed udstødningsefterbehandling	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
STYREVENTIL	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
TEMPERATURFØLER	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
TRYKSENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
vekselstrømsgenerator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

Daimler AG ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van Daimler AG zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die mogelijk voor meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig zijn in de producten die het voertuig afzonderlijk produceert. Wanneer het voertuig volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw voertuig vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Let erop dat de startaccu, legeringen, coatings, glazen/keramische/elastomeer onderdelen en diverse elektronische onderdelen (vooral de soldeerverbindingen) bovendien lood (CAS-nr. 7439-92-1) bevatten.

Productgroep	Stofnaam	CAS Nr.
3-2-WEG		
PNEUMATISCHE KLEP	Diboron-trioxide	1303-86-2
AIRCONDITIONINGCOM PRESSOR	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
ANTENNE	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
BEKLEDING DAK	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
BESTUURDERSSTOEL	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
brandstoftank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
brandstofvoorfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
CAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
CONTACTSCHAKELAAR	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
CONTROLELAMPJE	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
DOSEERAPPARAAT	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
DRUKSENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5

DRUKSENSOR	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
dynamo	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
ELEKTRISCHE KABELSET	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
HARMONICASLANG	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
inblaasmodule	Diboron-trioxide	1303-86-2
KABEL	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
KNIPPERLICHT		
luchtuitstroomopening	Nonoxinol	9016-45-9
MICROFOON	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
RANDBESCHERMINGSPROFIEL	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
regeleenheid afstandssensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
REGELEENHEID COMBI-INSTRUMENT	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
regeleenheid nabehandeling uitlaatgassen	Diboron-trioxide	1303-86-2
REGELEENHEID RADIO	Diboron-trioxide	1303-86-2
REGELEENHEID TACHOGRAAF	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
REGELKLEP		
RUIT	Diboron-trioxide	1303-86-2
SCHAKELHUIS	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
SPIEGEL BUITENZIJDE	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2

<u>SPIEGEL BUITENZIJDE</u>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<u>TEMPERATUURSENSOR</u>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
<u>VERLICHTINGSEENHEI</u>		
<u>D</u>	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<u>ZEND- /ONTVANGSTINSTALL ATIE</u>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken aufgrund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die Daimler AG unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der Daimler AG wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Fahrzeuges befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrzeugs besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Fahrzeugs finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich der Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) in der Starterbatterie, in Legierungen, Beschichtungen, Glas-/Keramik-/Elastomer-Bauteilen sowie diversen Elektronikbauteilen (v.a. Lote) enthalten ist.

Produktgruppe	Substanzname	CAS Nr.
3-2-Pneumatik-Wegeventil	Diboron-trioxide	1303-86-2
Antenne	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Belüftungsdüse	Nonoxinol	9016-45-9
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Blinkleuchte		
Display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Dosiergerät	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Drehstromgenerator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Drucksensor	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
Einblasmodul	Diboron-trioxide	1303-86-2

elektrischer Leitungssatz	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Fahrersitz	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Faltenschlauch	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Glasscheibe	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-	
Kältemittelverdichter	stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Kamera	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kantenschutzprofil	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Kontaktschalter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Kontrollleuchte	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Kraftstoffbehälter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Kraftstoffvorfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Leuchteinheit	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Mikrofon	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Schaltgehäuse	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Seilzug	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Sende- und		
Empfangsgerät	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
Spiegel Au	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Steuergerät		
Abgasnachbehandlung	Diboron-trioxide	1303-86-2
Steuergerät		
Abstandssensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
Steuergerät		
Kombiinstrument	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Steuergerät Radio	Diboron-trioxide	1303-86-2
Steuergerät Tachograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-	
	Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-	
Steuerventil	diene	13560-89-9
Temperatursensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Verkleidung Dach	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH – the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

Daimler AG supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about "substances of very high concern" (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of Daimler AG, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this vehicle. The normal use of this vehicle does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your vehicle in the operating instructions.

Please note that in addition the substance lead (CAS No. 7439-92-1) is contained in the starter battery, in alloys, coatings, glass/ceramic/elastomer component parts and various electronic component parts (above all solders).

Product group	Substance name	CAS No.
3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE	Diboron-trioxide	1303-86-2
ACCORDION HOSE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
air vent	Nonoxinol	9016-45-9
ANTENNA	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
CAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
CONTACT SWITCH	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
CONTROL CABLE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CONTROL UNIT INSTRUMENT CLUSTER	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
control unit, distance sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
control unit, exhaust gas aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
control unit, radio	Diboron-trioxide	1303-86-2

CONTROL VALVE	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
DIRECTION INDICATOR	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
driver seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
EDGE TRIM	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
ELECTRICAL WIRING HARNESS	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
fuel prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
fuel tank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
GEAR SHIFT HOUSING	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
GLASS PANE	Diboron-trioxide	1303-86-2
HEADLAMP UNIT	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
HEADLINER	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
INDICATOR LIGHT	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
injection module	Diboron-trioxide	1303-86-2
METERING EQUIPMENT	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
MICROPHONE	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
MIRROR OTR	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
PRESSURE SENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
REFRIGERANT COMPRESSOR	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
TACHOGRAPH CONTROL UNIT	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
TEMPERATURE SENSOR	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
three-phase alternator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1

three-phase alternator	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
TRANSMITTER/RECEIVER	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

Daimler AG toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadusenõuete alusel ja Daimler AG tarnija andmetel on määratletud, et järgmised ained ei tohi moodustada selle sõiduki üksikutes komponentides enam kui 0,1 kaaluprotsenti. Sõiduki sihipärasel kasutamisel ei kaasne mingit ohtu inimesele ja keskkonnale. Lisateavet oma sõiduki ohutu kasutamise kohta leiate oma kasutusjuhendist.

Palun arvestage, et täiendav pliiikangas (CAS-nr 7439-92-1) starteriakus, sulamites, pinnakattes, klaasist / keraamilistes/ elastomeerist komponentides ja mitmesugustes elektroonilistes komponentides (eelkõige joodised) kuulub komplekti.

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE	Diboron-trioxide	1303-86-2
ACCORDION HOSE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
air vent	Nonoxinol	9016-45-9
ANTENNA	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
CAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
CONTACT SWITCH	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
CONTROL CABLE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CONTROL UNIT INSTRUMENT CLUSTER	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
control unit, distance sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
control unit, exhaust gas aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
control unit, radio	Diboron-trioxide	1303-86-2
CONTROL VALVE	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9

DIRECTION INDICATOR	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
driver seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
EDGE TRIM	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
ELECTRICAL WIRING HARNESS	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
fuel prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
fuel tank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
GEAR SHIFT HOUSING	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
GLASS PANE	Diboron-trioxide	1303-86-2
HEADLAMP UNIT	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
HEADLINER	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
INDICATOR LIGHT	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
injection module	Diboron-trioxide	1303-86-2
METERING EQUIPMENT	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
MICROPHONE	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
MIRROR OTR	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
PRESSURE SENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
REFRIGERANT COMPRESSOR	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
TACHOGRAPH CONTROL UNIT	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
TEMPERATURE SENSOR	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
three-phase alternator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7

TRANSMITTER/RECEIV
ER

N,N-Dimethylacetamide

127-19-5

Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaaliasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuvilta mahdollisilta riskeiltä.

Daimler AG tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisääteisten määräysten pohjalta ja Daimler AG:n toimittajien tietoja noudattaen on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi esiintyä yli 0,1 painoprosenttia tämän auton yksittäisissä valmisteissa. Kun autoa käytetään määräysten mukaisesti, ihmisiin ja ympäristöön ei kohdistu vaaroja. Autosi turvalliseen käyttöön liittyviä lisätietoja löytyy käyttöohjekirjasta.

Huomaa, että lisäksi myös lyijyä (CAS-nro 7439-92-1) on käynnistysakussa, seoksissa, päällysteaineissa, lasista/keramiikasta/elastomeerista valmistetuissa rakenneosissa sekä erilaisissa elektroniikkarakenneosissa (ennen kaikkea juotuoksissa).

Tuoteryhmä	Aineen nimi	CAS-nro
Annostelulaite	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Antenni	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Ilmastointilaitteen kompressori	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Johtosarja	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Kamera	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kosketuskatkaisin	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Kuljettajan istuin	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Kytkentäkotelo	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Lähetin- ja vastaanotinyksikkö	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
Lämpötilatunnistin	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Lasilevy	Diboron-trioxide	1303-86-2
Lyhty	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Merkkivalo	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Mikrofoni	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Näyttö	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Ohjainlaite ajopiirturi	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Ohjainlaite etäisyystunnistin	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
Ohjainlaite mittaristo	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Ohjainlaite radio	Diboron-trioxide	1303-86-2
Ohjausventtiili	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Painetunnistin	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
Pakokaasun jälkikäsittelyn ohjainlaite	Diboron-trioxide	1303-86-2
Peili ulko	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Pneumaattinen 3-2-tieventtiili	Diboron-trioxide	1303-86-2
Poimuletku	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Polttonesteen esisuodatin	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Polttonestesäiliö	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Puhallusmoduli	Diboron-trioxide	1303-86-2
Reunasuojaprofiili	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Tuuletussuutin	Nonoxinol	9016-45-9
Vaihtovirtageneraattori	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Vaijeri	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Verhous katto	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Vilkkulyhty	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

Daimler AG soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales ainsi que des informations des fournisseurs de Daimler AG, les substances suivantes ont été identifiées dans différents composants du présent véhicule avec un pourcentage du poids respectif de plus de 0,1 %. Si le véhicule est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de votre véhicule, veuillez consulter sa notice d'utilisation.

Veuillez noter que du plomb (no CAS 7439-92-1) est également contenu dans la batterie de démarrage, les alliages, les revêtements, les composants en verre/en céramique/élastomères ainsi que dans divers composants électroniques (notamment du fil à plomb).

Groupe de produits	Nome de la substance	N° CAS
alternateur triphasé	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
antenne	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
appareil de dosage	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
bloc optique	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
buse de ventilation	Nonoxinol	9016-45-9
cable DE		
TRANSMISSION	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
calculateur autoradio	Diboron-trioxide	1303-86-2
calculateur capteur de distance	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3

calculateur post-traitement des gaz d'échappement	Diboron-trioxide	1303-86-2
CALCULATEUR		
TABLEAU DE BORD	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
CALCULATEUR		
Tachygraphe	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
CAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
capteur de pression	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
capteur de temperature	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
carter de commande	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
CLIGNOTANT		
compresseur frigorifique	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CONTACTEUR	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
distributeur pneumatique 3-2 voies	Diboron-trioxide	1303-86-2
Écran	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
émetteur-récepteur	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
JEU DE CABLE ELECTRIQUE	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
MICROPHONE	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
module d'insufflation	Diboron-trioxide	1303-86-2
préfiltre à carburant	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
profil de protection d'arêtes	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
réservoir de carburant	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
rétroviseur EXT	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
revêtement de toit	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
siege conducteur	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7

TEMOIN DE CONTROLE	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
TUYAU A SOUFFLETS	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-	
VALVE DE COMMANDE	7,15-diene	13560-89-9
vitre en verre	Diboron-trioxide	1303-86-2

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η Daimler AG υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της Daimler AG, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να βρίσκονται σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του οχήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του οχήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του οχήματός σας θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι η ουσία του μολύβδου (αρ. CAS 7439-92-1) εμπεριέχεται επίσης στην μπαταρία μίζας, σε κράματα, επιστρώσεις, γυάλινα/κεραμικά/ελαστομερή εξαρτήματα, καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κυρίως συγκολλητικά κράματα).

Ομάδα προϊόντων	Το όνομά της ουσίας	Αρ. CAS
3-2-οδη πνευματική βαλβίδα	Diboron-trioxide	1303-86-2
Αεραγωγός αερισμού	Nonoxinol	9016-45-9
Αισθητήρας θερμοκρασίας	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Αισθητήρας πίεσης	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
Βαλβίδα ελέγχου Διακόπτης επαφής	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Δυναμό	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Εγκέφαλος αισθητήρα απόστασης	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

αισθητήρα απόστασης	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
Εγκέφαλος οργάνου πολλαπλών ενδείξεων	Nonoxinol Diboron-trioxide 1,2-Dimethoxyethane	9016-45-9 1303-86-2 110-71-4
Εγκέφαλος ραδιοφώνου	Diboron-trioxide	1303-86-2
Εγκέφαλος συσκ. εκ των υστέρων επεξεργ. καυσαερίων	Diboron-trioxide	1303-86-2
Εγκέφαλος ταχογράφου	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Ενδεικτική λυχνία	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
Επένδυση οροφής	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Ηλεκτρικό σετ καλωδίων	4,4'-Isopropylidenediphenol Boric acid Imidazolidine-2-thione	80-05-7 10043-35-3 96-45-7
Κάθισμα οδηγού	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Καθρέφτης εξ	4,4'-Isopropylidenediphenol Lead titanium zirconium oxide	80-05-7 12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Κάμερα	Nonoxinol Diboron-trioxide	9016-45-9 1303-86-2
Κεραία	Diboron-trioxide 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- stannatetradecanoate	1303-86-2 15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]- 4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Μικρόφωνο	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Μονάδα εμφύσησης	Diboron-trioxide	1303-86-2
Μονάδα φώτων	Disodium tetraborate, anhydrous Imidazolidine-2-thione	1330-43-4 96-45-7
Ντίζα	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Οθόνη	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)- trione	2451-62-9
Περίβλημα μηχανισμού αλλαγής	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Πομποδέκτης	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
Προστατευτικό προφίλ άκρων	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Προφίλτρο καυσίμου	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Πτυσσόμενος εύκαμπος σωλήνας	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

<u>εύκαμπος σωλήνας</u>	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
<u>Ρεζερβουάρ καυσίμου</u>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
<u>Συμπιεστής ψυκτικού</u>	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<u>Συσκευή δοσομέτρησης</u>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<u>Τζάμι</u>	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-	
<u>Φλας</u>	7,15-diene	13560-89-9

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A Daimler AG támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a Daimler AG szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a gépkocsinak az egyes gyártmányaiban. A gépkocsi rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat talál gépkocsija biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban. Ügyeljen arra, hogy kiegészítőleg ólom (CAS-sz. 7439-92-1) van az indítóakkumulátorban, az ötvözetekben, a bevonatokban, az üveg-/kerámia-/ elasztomer-alkatrészekben, valamint különböző elektronikus alkatrészekben (mindenekelőtt a forrasztanyagokban).

Termékcsoport	Anyag neve	CAS-szám
adagolokeszulek	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
ado- es vevokeszulek	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
antenna	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
befuvmotor	Diboron-trioxide	1303-86-2
burkolat teto	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
elektromos kabelkoteg	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
ellenorzo lampa	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
elvedoprofil	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
erintkezo kapcsolo	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Háromfázisú generátor	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
homersekletszenzor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

hullamosfalú cső	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
hutokozegkompresszor	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
huzal	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
irányjelző	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
kamera	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
kapcsolóház	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Kijelző	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Kipufogógáz utókezelés vezérlőegység	Diboron-trioxide	1303-86-2
kombináltműszer vezérlőegység	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
mikrofon	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
nyomasszenzor	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
pneumatikus szelep, többutas, 3-2	Diboron-trioxide	1303-86-2
rádió vezérlőegység	Diboron-trioxide	1303-86-2
Szellőztetőfűvóka	Nonoxinol	9016-45-9
távolságszenzor vezérlőegység	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
Tűzelőanyag-előszűrő	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Tűzelőanyag-tartály	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
uvegtábla	Diboron-trioxide	1303-86-2
vezérlőegység	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
tachograf		
vezérlőszelep	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
vezetőules	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
világítóegység	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
visszapillantó tükör kulso	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum iðefna.

Daimler AG styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaákvæða og með hliðsjón af upplýsingum frá birgjum Daimler AG hafa verið borin kennsl á eftirfarandi efni sem kunna að vera fyrir hendi í meiri styrk en sem nemur 0,1% massahlutfalli í tilteknum hlutum þessarar bifreiðar. Ef notkun bílsins er með fyrirhuguðum hætti stafar hvorki fólki né umhverfi hættu af henni. Frekari upplýsingar um örugga notkun bifreiðarinnar er að finna í notendahandbók hennar. Vinsamlegast athugið að efnið blý (CAS-númer 7439-92-1) er einnig að finna í rafgeyminum, málmblöndum, húðun, íhlutum úr gleri, keramíki eða teygjuefnum sem og hinum ýmsu rafeindaíhlutum (einkum í lóðun).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE	Diboron-trioxide	1303-86-2
ACCORDION HOSE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
air vent	Nonoxinol	9016-45-9
ANTENNA	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
CAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
CONTACT SWITCH	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
CONTROL CABLE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CONTROL UNIT	Nonoxinol	9016-45-9
INSTRUMENT CLUSTER		
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
control unit, distance sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
control unit, exhaust gas aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
control unit, radio	Diboron-trioxide	1303-86-2

CONTROL VALVE	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
DIRECTION INDICATOR	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
driver seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
EDGE TRIM	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
ELECTRICAL WIRING HARNESS	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
fuel prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
fuel tank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
GEAR SHIFT HOUSING	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
GLASS PANE	Diboron-trioxide	1303-86-2
HEADLAMP UNIT	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
HEADLINER	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
INDICATOR LIGHT	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
injection module	Diboron-trioxide	1303-86-2
METERING EQUIPMENT	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
MICROPHONE	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
MIRROR OTR	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
PRESSURE SENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
REFRIGERANT COMPRESSOR	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
TACHOGRAPH CONTROL UNIT	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
TEMPERATURE SENSOR	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
three-phase alternator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1

three-phase alternator 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-27107-89-7
4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

TRANSMITTER/RECEIVER N,N-Dimethylacetamide

127-19-5

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Daimler AG sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base delle norme di legge e in considerazione dei dati rilasciati dai fornitori di Daimler AG sono state identificate le seguenti sostanze che possono essere presenti in singoli componenti di questo veicolo con una concentrazione superiore allo 0,1% del peso. Se il veicolo viene utilizzato in normali condizioni di impiego, per le persone e l'ambiente non sussiste alcun pericolo. Ulteriori informazioni per un utilizzo sicuro della vettura sono disponibili nelle relative Istruzioni d'uso.

Si fa notare che nella batteria di avviamento, in leghe, in rivestimenti, in componenti di vetro/ceramica/elastomero e in diversi componenti elettronici (soprattutto piombature) è contenuta anche la sostanza piombo (n. CAS 7439-92-1).

Categoría de productos	Nome della sostanza	N.° CAS
Alternatore	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Antenna	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Bocchetta di ventilazione	Nonoxinol	9016-45-9
Centralina di comando autoradio	Diboron-trioxide	1303-86-2
Centralina di comando per sensore di distanza	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
Centralina di comando strumento combinato	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Centralina di comando tachigrafo	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4

Centralina post-trattamento dei gas di scarico	Diboron-trioxide	1303-86-2
Compressore del fluido refrigerante	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Imidazolidine-2-thione	15571-58-1 96-45-7
Contattore	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Cristallo	Diboron-trioxide	1303-86-2
Display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Dosatore	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Fascio di cavi elettrici	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Flessibile a soffietto	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Gruppo ottico	Disodium tetraborate, anhydrous Imidazolidine-2-thione	1330-43-4 96-45-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Lampeggiatore	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Microfono	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Modulo insufflamento	Diboron-trioxide	1303-86-2
Prefiltro del carburante	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Profilo paraspigoli	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Retrovisore esterno	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Ricetrasmittente	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
Rivestimento tetto	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Scatola di comando	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Sedile del conducente	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Sensore di pressione	N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide	127-19-5 68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
temperatura	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
Serbatoio del carburante	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Spia di controllo	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
Telecamera	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Tirante	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Valvola di comando	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Valvola pneumatica a 3-2 vie	Diboron-trioxide	1303-86-2

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamiem ķīmisko vielu riskiem.

Daimler AG atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā Daimler AG piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī transportlīdzekļa izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot transportlīdzekli, nepastāv nekāda bīstamība cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Papildu informāciju par drošu jūsu transportlīdzekļa lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka startera akumulators, sakausējumi, stikla/keramikas/elastomēru konstrukcijas elementi, kā arī dažādi elektroniskie konstrukcijas elementi (jo īpaši lodējumi) papildus satur svīnu (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE	Diboron-trioxide	1303-86-2
ACCORDION HOSE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
air vent	Nonoxinol	9016-45-9
ANTENNA	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
CAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
CONTACT SWITCH	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
CONTROL CABLE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CONTROL UNIT INSTRUMENT CLUSTER	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
control unit, distance sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
control unit, exhaust gas aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
control unit, radio	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
CONTROL VALVE		

DIRECTION INDICATOR	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
driver seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
EDGE TRIM	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
ELECTRICAL WIRING HARNESS	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
fuel prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
fuel tank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
GEAR SHIFT HOUSING	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
GLASS PANE	Diboron-trioxide	1303-86-2
HEADLAMP UNIT	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
HEADLINER	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
INDICATOR LIGHT	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
injection module	Diboron-trioxide	1303-86-2
METERING EQUIPMENT	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
MICROPHONE	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
MIRROR OTR	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
PRESSURE SENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
REFRIGERANT COMPRESSOR	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
TACHOGRAPH CONTROL UNIT	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
TEMPERATURE SENSOR	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
three-phase alternator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7

TRANSMITTER/RECEIV
ER

N,N-Dimethylacetamide

127-19-5

Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

Daimler AG taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į Daimler AG tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šios transporto priemonės dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant transporto priemonę pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų transporto priemonės naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad yra naudojamas švinas (CAS-Nr. 7439-92-1), kuris randamas starterio akumuliatoriuje, lydiniuose, sluoksniuose, stikle / keramikos / elastomero komponentuose ir įvairiuose elektroniniuose komponentuose (ypač lydmetaliuose).

Product group	Substance Name	CAS no.
3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE	Diboron-trioxide	1303-86-2
ACCORDION HOSE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
air vent	Nonoxinol	9016-45-9
ANTENNA	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
CAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
CONTACT SWITCH	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
CONTROL CABLE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CONTROL UNIT INSTRUMENT CLUSTER	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
control unit, distance sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
control unit, exhaust gas aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
control unit, radio	Diboron-trioxide	1303-86-2

CONTROL VALVE	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
DIRECTION INDICATOR	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
driver seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
EDGE TRIM	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
ELECTRICAL WIRING HARNESS	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
fuel prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
fuel tank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
GEAR SHIFT HOUSING	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
GLASS PANE	Diboron-trioxide	1303-86-2
HEADLAMP UNIT	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
HEADLINER	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
INDICATOR LIGHT	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
injection module	Diboron-trioxide	1303-86-2
METERING EQUIPMENT	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
MICROPHONE	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
MIRROR OTR	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
PRESSURE SENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
REFRIGERANT COMPRESSOR	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
TACHOGRAPH CONTROL UNIT	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
TEMPERATURE SENSOR	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
three-phase alternator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1

three-phase alternator	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
TRANSMITTER/RECEIVER	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5

Għeżież klijenti,

Il-liġi li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - registrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- Daimler AG tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-leġiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala klijenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-liġi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u skont l-informazzjoni mogħtija mill-fornituri ta' Daimler AG, ġew identifikati dawn is-sustanzi li ġejjin bħala sustanzi li jista' jkollhom piż ta' iktar minn 0.1% f'ċertu prodott f'din il-vettura. Waqt l-użu kif support tal-vettura m'hemm l-ebda periklu għall-bniedem jew l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-vettura tagħkom tistgħu ssibuha fil-manwal għall-operatur. Jekk jogħġbok innota li ċ-ċomb (Nru tas-CAS 7439-92-1) huwa sustanza li tinsab mhux biss fil-batterija tal-istarter iżda wkoll f'liġi, kisi, komponenti tal-ħġieġ, taċ-ċeramika jew tal-elastomeri kif ukoll f'diversi komponenti elettronici (speċjalment l-istann).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE	Diboron-trioxide	1303-86-2
ACCORDION HOSE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
air vent	Nonoxinol	9016-45-9
ANTENNA	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
CAMERA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
CONTACT SWITCH	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
CONTROL CABLE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CONTROL UNIT	Nonoxinol	9016-45-9
INSTRUMENT CLUSTER	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
control unit, distance sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
control unit, exhaust gas aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
control unit, radio	Diboron-trioxide	1303-86-2

CONTROL VALVE	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
DIRECTION INDICATOR	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
driver seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
EDGE TRIM	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
ELECTRICAL WIRING HARNESS	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
fuel prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
fuel tank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
GEAR SHIFT HOUSING	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
GLASS PANE	Diboron-trioxide	1303-86-2
HEADLAMP UNIT	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
HEADLINER	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
INDICATOR LIGHT	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
injection module	Diboron-trioxide	1303-86-2
METERING EQUIPMENT	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
MICROPHONE	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
MIRROR OTR	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
PRESSURE SENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
REFRIGERANT COMPRESSOR	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
TACHOGRAPH CONTROL UNIT	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
TEMPERATURE SENSOR	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
three-phase alternator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1

three-phase alternator 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-27107-89-7
4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

TRANSMITTER/RECEIVER N,N-Dimethylacetamide

127-19-5

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

Daimler AG støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til Daimler A er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter i denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved tiltenkt bruk av bilen er det ikke noen fare for mennesker eller miljø. Ytterligere informasjon om sikker bruk av din bil, finner du i bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på at også stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) finnes i startbatteriet, i legeringer, belegg, glass-/keramikk-/elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (først og fremst lodding).

Product group	Substans navn	CAS nr.
3/2 retningsventil, pneumatisk	Diboron-trioxide	1303-86-2
antenne	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
belysningsenhet	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
blinklys	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
doseringsapparat	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Drivstofffilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Drivstofftank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
elkabelsett	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
fleksslange	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
førersete	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
girhus	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
glassrute	Diboron-trioxide	1303-86-2
innblåsningsmodul	Diboron-trioxide	1303-86-2

kamera	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
kantbeskyttelsesprofil	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
kompressor til klimasystemer	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
kontaktbryter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
kontrollampe	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Luftedyse	Nonoxinol	9016-45-9
mikrofon	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
sender og mottaker	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
speil, utvendig	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Styreenhet avgassetterbehandling	Diboron-trioxide	1303-86-2
styreenhet avstandssensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
styreenhet fartsskriver	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
styreenhet kombiinstrument	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
styreenhet radio	Diboron-trioxide	1303-86-2
styreventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
takkledning	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
temperatursensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
trykksensor	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
Vekselstrømsdynamo	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
wire	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

Daimler AG wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców Daimler AG zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego pojazdu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania pojazdu są dostępne w instrukcji obsługi.

Proszę pamiętać, że w akumulatorze rozruchowym, w stopach, powłokach, elementach szklanych/ceramicznych/elastomerowych oraz w różnych elementach elektronicznych (przede wszystkim w lutach) zawarty jest ołów (nr CAS 7439-92-1).

Grupa produktów	Nazwa substancji	Nr CAS
3-2-drożny zawór pneumatyczny	Diboron-trioxide	1303-86-2
Alternator trójfazowy	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Antena	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Cięgno	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Czujnik ciśnieniowy	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
Czujnik temperatury	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Dysza nawiewu	Nonoxinol	9016-45-9
Elastyczny przewód falisty	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Fotel kierowcy	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7

Kamera	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Kierunkowskaz		
Lampa zespolona	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Lampka kontrolna	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Lusterko zewnętrzne	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Mikrofon	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Moduł dmuchawy	Diboron-trioxide	1303-86-2
Moduł sterujący czujnika odległości	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
Moduł sterujący radia	Diboron-trioxide	1303-86-2
Moduł sterujący systemu oczyszczania spalin	Diboron-trioxide	1303-86-2
Moduł sterujący tachografu	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Moduł sterujący zestawu wskaźników	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Obudowa włącznika	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Podsufitka	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Profil ochraniający narożnik	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Sprężarka układu klimatyzacji	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Szyba	Diboron-trioxide	1303-86-2
Urządzenie dozujące	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Urządzenie nadawczo-odbiorcze	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
Wiązka przewodów elektrycznych	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Wstępny filtr paliwa	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Wyłącznik stykowy	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9

<u>Zawór sterujący</u>	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<u>Zbiornik paliwa</u>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7

Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A Daimler AG apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretiva tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da Daimler AG, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste veículo. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o veículo. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu veículo no manual de instruções. Ter atenção à presença adicional da substância chumbo (n.º CAS 7439-92-1) na bateria do motor de arranque, em ligas, revestimentos, componentes de vidro/cerâmica/elastómeros, bem como em diversos componentes eletrónicos (sobretudo na solda).

Grupo de produtos	Nome da substância	N.º CAS
alternador	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
ANTENA	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
APARELHO DE DOSAGEM	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
aparelho emissor e receptor	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
BANCO DO MOTORISTA	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
CABO DE TRACAO	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CAIXA DE MUDANCA	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
CAMARA	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
chicote elétrico	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

compressor do agente de refrigeração	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Imidazolidine-2-thione	15571-58-1 96-45-7
difusor de ventilação	Nonoxinol	9016-45-9
display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
ESPELHO EXTERIOR	4,4'-Isopropylidenediphenol Lead titanium zirconium oxide Lead-titanium-trioxide	80-05-7 12626-81-2 12060-00-3
INTERRUPTOR DE CONTATO	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
LAMPADA DE CONTROLE	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
LAMPADA DE PISCA-PISCA	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
MANGUEIRA COM DOBRAS	Imidazolidine-2-thione Lead(II,IV)-oxide	96-45-7 1314-41-6
MICROFONE	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
módulo comando pós-tratamento dos gases escape	Diboron-trioxide	1303-86-2
módulo de comando do rádio	Diboron-trioxide	1303-86-2
módulo de comando do sensor de distância	Lead-titanium-trioxide 4-Nonylphenol, branched	12060-00-3 84852-15-3
módulo de insuflação de ar	Diboron-trioxide	1303-86-2
perfil da proteção de cantos	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
pré-filtro de combustível	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
reservatório de combustível	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
REVESTIMENTO TETO	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
SENSOR DA PRESSAO	N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Diboron-trioxide 1,2-Dimethoxyethane 1,3-Propanesultone	127-19-5 68-12-2 1303-86-2 110-71-4 1120-71-4
SENSOR DE TEMPERATURA	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6

unidade de comando do tacógrafo	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
UNIDADE DE COMANDO INSTRUMENTO COMBINADO	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
UNIDADE LUMINOSA	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
VALVULA DE COMANDO	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
válvula de várias vias pneumática 3-2	Diboron-trioxide	1303-86-2
VIDRO	Diboron-trioxide	1303-86-2

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și-a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

Daimler AG susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii Daimler AG, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui autovehicul. În cazul utilizării corespunzătoare a autovehiculului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a autovehiculului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în bateria de pornire, în aliaje, în diverse straturi, în componentele din sticlă/ceramică/elastomer, precum și în diverse componente electronice (din toate versiunile) este conținut în plus plumb (nr. CAS 7439-92-1).

Grup de produse	Numele substanței	Nr. CAS
antena	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
aparata de emisie-recepție	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
bloc optic	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
cablaj electric	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
cablu tirant	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CALCULATOR KOMBIINSTRUMENT	Nonoxinol	9016-45-9
Calculator purificare gaze arse	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
CALCULATOR RADIO	Diboron-trioxide	1303-86-2
Calculator senzor de distanță	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
calculator tahograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4

cameră	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
capitonaj acoperiș	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
carcasă schimbător	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
compresor de refrigerent	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
contactor	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
distribuitoare pneumatice 3-2	Diboron-trioxide	1303-86-2
dozator	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Duză de ventilație	Nonoxinol	9016-45-9
geam din sticlă	Diboron-trioxide	1303-86-2
Generator de curent alternativ	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
indicator de control	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
lampă semnalizare	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
microfon	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
modul insuflare	Diboron-trioxide	1303-86-2
oglinză exterior	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Prefiltru combustibil	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
profil de protecție muchii	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Rezervor de combustibil	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
scaun șofer	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
senzor de temperatură	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
senzorul de presiune diferențială	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4

supapă comandă	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
tub flexibil	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

Daimler AG stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från Daimler AG:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta fordon kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om fordonet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av ditt fordon hittar du i bruksanvisningen.

Observera att ämnet bly (CAS-nr 7439-92-1) dessutom finns i startbatteriet, i legeringar, ytbehandlingar, glas-/keramik-/elastkomponenter samt diverse elektroniska komponenter (framför allt lod).

Produktgrupp	Substance Name	CAS Nr.
3/2 riktningsventil, pneumatisk	Diboron-trioxide	1303-86-2
antenn	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
belysningsenhet	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
blinkers	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Bränsleförfiler	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Bränsletank	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Display	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
doseringsapparat	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
elkabelsats	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
flexslang	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
förarsäte	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
glasruta	Diboron-trioxide	1303-86-2
inblåsningsmodul	Diboron-trioxide	1303-86-2
kamera	Nonoxinol	9016-45-9

kamera	Diboron-trioxide	1303-86-2
kantskyddsprofil	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
kontakt	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
kontrollampa	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
kylkompressor	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Imidazolidine-2-thione	15571-58-1 96-45-7
mikrofon	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
sändar- och mottagarenhet	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
spegel utvändig	4,4'-Isopropylidenediphenol Lead titanium zirconium oxide Lead-titanium-trioxide	80-05-7 12626-81-2 12060-00-3
Styrenhet avgasefterbehandling	Diboron-trioxide	1303-86-2
Styrenhet avståndssensor	Lead-titanium-trioxide 4-Nonylphenol, branched	12060-00-3 84852-15-3
styrenhet färdskrivare	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
styrenhet kombiinstrument	Nonoxinol Diboron-trioxide 1,2-Dimethoxyethane	9016-45-9 1303-86-2 110-71-4
styrenhet radio	Diboron-trioxide	1303-86-2
styrventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
takinklädning	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
temperaturgivare	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
trycksensor	N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Diboron-trioxide 1,2-Dimethoxyethane 1,3-Propanesultone	127-19-5 68-12-2 1303-86-2 110-71-4 1120-71-4
vajer	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
växellådshus	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Växelströmgenerator	Boric acid 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	10043-35-3 15571-58-1 27107-89-7
Ventilationsmunstycke	Nonoxinol	9016-45-9

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť Daimler AG podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zadanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti Daimler AG boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich toto vozidlo. Pri používaní vozidla v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho vozidla nájdete vo vašom návode na používanie.

Berte, prosím, do úvahy, že v štartovacom akumulátore, zliatinách, povrchových úpravách, konštrukčných dieloch zo skla, keramiky alebo elastoméru, ako aj v rôznych elektronických konštrukčných dieloch (najmä v spájke) sa nachádza aj olovo (č. CAS 7439-92-1).

Skupina výrobkov	Názov látky	Číslo CAS
alternátor	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
anténa	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
displej	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
dýza ventilačná	Nonoxinol	9016-45-9
hadica harmoniková	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
kamera	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
kompresor klimatizácie	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
mikrofón	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
modul vháňací	Diboron-trioxide	1303-86-2
obloženie, strecha	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Palivová nádrž	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
predfilter paliva	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4

prístroj riadiaci, dodatočná úprava spalín	Diboron-trioxide	1303-86-2
prístroj riadiaci, prístroj združený	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
prístroj riadiaci, rádio	Diboron-trioxide	1303-86-2
prístroj riadiaci, snímač vzdialenosti	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
prístroj riadiaci, tachograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
prístroj vysielací a prijímací	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
profil na ochranu hrán	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
sedadlo vodiča	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
senzor teploty	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
skriňa radenia	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
snímač tlaku	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
spínač kontaktný	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
svetlo	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
svetlo kontrolné	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
svetlo smerové	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca- 7,15-diene	13560-89-9
tabuľa sklenená	Diboron-trioxide	1303-86-2
tiahlo lanové	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
ventil 3-2-cestný pneumatický	Diboron-trioxide	1303-86-2
ventil riadiaci	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca- 7,15-diene	13560-89-9
zariadenie dávkovacie	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
zrkadlo vo	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
zväzok vedení elektrický	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje Daimler AG sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje Daimler AG, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 masnega % v posameznem izdelku. Pri predvideni uporabi vozila ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega vozila lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Upoštevajte, da je dodatno prisoten svinec (št. CAS 7439-92-1) v zagonskem akumulatorju, v zlitinah, prevlekah, steklenih in keramičnih komponentah ter komponentah iz elastomerov in v različnih elektronskih komponentah (zlasti spajkah).

Skupina izdelkov	Ime snovi	CAS št.
3-2-potni pnevmatski ventil alternator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1 27107-89-7
antena	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1 27107-89-7
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
električni kabelski snop	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
kamera	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Nonoxinol	9016-45-9
kompresor hladilnega sredstva	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Imidazolidine-2-thione	15571-58-1 96-45-7
kontaktno stikalo	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
kontrolna lučka	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

kontrolna lučka	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
krmilni ventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
krmilnik, čiščenje izpušnih plinov	Diboron-trioxide	1303-86-2
krmilnik, kombinirani inštrument	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
krmilnik, radio	Diboron-trioxide	1303-86-2
krmilnik, senzor razdalje	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
krmilnik, tahograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
mikrofon	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
modul za vpihovanje	Diboron-trioxide	1303-86-2
nagubana gibka cev	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
naprava za oddajanje in sprejemanje	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
obloga, streha	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
ogledalo, zunaj	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
ohišje prestavne ročice	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
posoda za gorivo	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
predfilter za gorivo	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
prezračevalna šoba	Nonoxinol	9016-45-9
prikazovalnik	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
profil zaščite roba	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
senzor tlaka	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
smernik	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
steklo	Diboron-trioxide	1303-86-2
svetilna enota	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
temperaturni senzor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

<u>voznikov sedež</u>	4,4'-Isopropylidenediphenol
<u>žicovod</u>	Imidazolidine-2-thione

80-05-7

96-45-7

Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

Daimler AG soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

De conformidad con las prescripciones legales, y teniendo en cuenta las informaciones de los proveedores de Daimler AG, se han identificado las sustancias siguientes, que pueden formar parte de artículos individuales de este vehículo en una proporción mayor del 0,1 por ciento en peso. De la utilización del vehículo de acuerdo con el uso previsto no se deriva peligro alguno para el hombre o el medio ambiente. Encontrará información adicional acerca del uso seguro de su vehículo en su manual de instrucciones.

Debe tenerse en cuenta que la batería de arranque, algunas aleaciones, revestimientos, componentes de vidrio/cerámica/elastómeros y diversos componentes electrónicos (especialmente soldaduras) contienen plomo (nº CAS 7439-92-1) como sustancia adicional.

Categoría de productos	Nombre de la sustancia	N.º CAS
alternador trifásico	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Antena	Diboron-trioxide	1303-86-2
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
APARATO EMISOR Y RECEPTOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
Asiento del conductor	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
CAJA DE MANDO	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Camara	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
compresor de agente frigorígeno	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
depósito de combustible	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
difusor de ventilación	Nonoxinol	9016-45-9
dosificador	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

interruptor de contacto	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
juego de cables eléctricos	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Lampara de intermitente	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Mando por cable	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Microfono	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
módulo de insuflación	Diboron-trioxide	1303-86-2
perfil protector de bordes	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Piloto de control	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
prefiltro de combustible	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
retrovisor exterior	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Revestimiento para techo	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Sensor de presion	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
SENSOR DE TEMPERATURA	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Tubo flexible ondulado	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
unidad de control de la radio	Diboron-trioxide	1303-86-2
UNIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO COMBINADO	Nonoxinol	9016-45-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
unidad de control postratamiento gases de escape	Diboron-trioxide	1303-86-2
unidad de control sensor de distancia	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
unidad de control tacógrafo	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4

Unidad de luces	Disodium tetraborate, anhydrous	1330-43-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-	
VALVULA DE CONTROL	7,15-diene	13560-89-9
válvula distribuidora		
neumática 3-2	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vidrio	Diboron-trioxide	1303-86-2
Visualizador	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9