

DAIMLER TRUCK

REACH Information

Daimler Truck AG
Daimler Truck Powertrain
Engines BR93X

Candidate List Version: 21.01.2025

03/2025

Влезият в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

Daimler Truck AG подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на Daimler Truck AG бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента в отделни изделия на този агрегат. При употребата на агрегата по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия агрегат ще откриете в ръководството за експлоатация.

№

Моля, обърнете внимание, че допълнително веществото олово (CAS- 7439-92-1) се съдържа в стартерната акумулаторна батерия, в сплави, наслойвания, стъклени/керамични/ еластомерни компоненти, както и различни електронни компоненти (преди всичко лотове).

Група продукти	наименование на веществото	CAS NO.
Нох-Датчик	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Акумулатор За Налягане	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Блок За Управление Модул За Контрол На Двигателя	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Винт С Шестостен	Diboron-trioxide	1303-86-2
Винт С Шестостенна Глава	Diboron-trioxide	1303-86-2
Винтова Тапа	Diboron-trioxide	1303-86-2
Виско Съединител	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Вискозен Вентилатор	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Водим Диск Генератор	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6	

Генератор	Diboron-trioxide	1303-86-2
Горивен Филтър	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Груб Горивен Филтър	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Датчик За Диференциално Налягане	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Датчик За Налягане	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Датчик За Налягането На Маслото	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Датчик Температура	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Дозатор	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Държач Електр. Бл. Доп. Обработване Отработени Газове	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	TBBA	79-94-7
Електрически Кабелен Сноп	Diboron-trioxide	1303-86-2
Електронен Блок Регулиране На Режимите На Движение	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Захранващ Блок	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Капачка	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Клапан За Рециркулация На Отработените Газове	TBBA	79-94-7

Компресор 2 Цилиндъра	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Маркуч За Отработени Газове	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Маслена Вана	TBBA	79-94-7
Метално Уплътнение	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Модел Маркуч	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Модул Дозатор	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Модул Допълн. Обработване На Отработените Газове	Diboron-trioxide	1303-86-2
Модул Масло И Охладителна Течност	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Обезвъздушителен Тръбопровод	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Опорна Стойка На Вентилатор	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Педал За Газта	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Регулиращ Електродвигател	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Регулиращ Клапан	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Смукателен Тръбопровод	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Стартер	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Термостат	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Тръба За Пълнене На Масло	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Тръбопровод За Гориво	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Турбокомпресор	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8

Турбокомпрессор	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Хладилен Компрессор	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Щуцер С Резба	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka Daimler Truck AG podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke Daimler Truck AG utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom agregatu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi agregata nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi Vašeg agregata možete pronaći u uputama za uporabu.

Molimo, vodite računa o tome da se olovo (CAS br. 7439-92-1) nalazi i u startnom akumulatoru, u legurama, premazima, staklenim/keramičkim/elastomernim komponentama te različitim elektroničkim komponentama (prije svega u lemovima).

Product group	Substance Name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Bracket	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Cap	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Engine		
Control Module	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Drive		
Control	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8

Control Unit, Drive	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust		
Gas Aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Differential Pressure		
Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring		
Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas		
Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas		
Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas		
Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Oil Filler Pipe	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost Daimler Truck AG podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních požadavků a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti Daimler Truck AG byly identifikovány následující látky, které se mohou nacházet ve více než 0,1 % hmotnosti ve výrobcích tohoto agregátu. Při použití agregátu v souladu s určením neohroží žádné nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání Vašeho agregátu naleznete v návodu k použití.

Nezapomeňte prosím, že olovo (č. CAS 7439-92-1) je také obsaženo ve startovacím akumulátoru, slitinách, povrstveních, skleněných/keramických/elastomerových a také různých elektronických součástech (zejména pájkách).

Produktová skupina	Název látky	č. CAS.
2Válcový Kompresor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Čidlo Tlakové	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Držák	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Generátor	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hadice Tvarová	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hadice Výfuková	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hrdlo Závitové	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Jednotka Dávkovací	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Jednotka Napájecí	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Jednotka Systému	Diboron-trioxide	1303-86-2
Dodatečné Úpravy		
Výfukových Plynů		

Kompresor Chladiva	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kotouč Unašeče	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Kozlík Ventilátoru	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Modul Olej - Chladivo	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Odvzdušňovací Potrubí	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Olejová Vana	TBBA	79-94-7
Palivový Filtr	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Palivový Předfiltr	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Pedál Plynový	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Přestavovací Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
Přístroj Dávkovací	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Řídicí Jednotka	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Dodatečné Úpravy Výfukových Plynů	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Řídicí Jednotka	Diboron-trioxide	1303-86-2
Regulace Jízdy	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Řídicí Jednotka, Motor Control Modul	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sací Vedení	TBBA	79-94-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sada Elektrického Vedení	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Snímač Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Snímač Rozdílového Tlaku	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Snímač Teploty	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Snímač Tlaku Oleje	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Šroub S Šestihř. Hlavou	Diboron-trioxide	1303-86-2
Šroub Šestikulatý	Diboron-trioxide	1303-86-2
Šroub Závěrný	Diboron-trioxide	1303-86-2
Startér	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Těsnění Kovové	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Trojfázový Generátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Trubka Plnicí Oleje	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Turbodmychadlo	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Výfukové	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Uzavírací Víko	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Vedení Palivové	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Ventil Recirkulace Výfukových Plynů	TBBA	79-94-7
Ventil Regulační Tlakový	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Ventilátor S Viskospojkou	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskózní Spojka	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zásobník Tlakový	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7

Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

Daimler Truck AG understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af de lovmæssige angivelser og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til Daimler Truck AG er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af dette aggregats produkter. Ved tilsigtet brug af aggregatet er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af dit aggregat i etjeningsvejledningen.

Vær opmærksom på, at stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) desuden er indeholdt i startbatteriet, i legeringer, belægninger, glas-/keramik-/ elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (især lodninger).

Produktgruppe	Stof navn	CAS-nr.
2-Cylindret Kompressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Brændstoffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Brændstofforfilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Brændstofledning	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Bundkar	TBBA	79-94-7
Differencetryksensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Doseringsenhed	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Elektrisk Ledningssæt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Formslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Forsyningsenhed	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Generator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Holder	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Indskruningsstuds	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Indsugningsrør	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Kølekompressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Lukkedæksel	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Lukkeskrue	Diboron-trioxide	1303-86-2
Medbringerskive	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Metalpakning	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox-Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Olie- Kølervæskemodul	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Oliepåfyldningsrør	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Olietryksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sekskantskrue	Diboron-trioxide	1303-86-2
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Skrue Med 6-Takket Kærv		1303-86-2
Speederpedal	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Starter	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Styreenhed		1303-86-2
Kørselsregulering	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Styreenhed		1303-86-2
Motorkontrolmodul	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Styreenhed		1303-86-2
Udstødningsefterbehandling	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7

Styreenhed	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Temperaturføler	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Trykbeholder	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Trykreguleringsventil	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Tryksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Udluftningsrør	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Udstødningsefter- behandlingsenhed		1303-86-2
	Diboron-trioxide	
Udstødningsslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Udstødningstilbageførin- gsventil		79-94-7
	TBBA	
Udstødningsturbolader		872-50-4
	1-Methyl-2-pyrrolidone	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Vekselstrømsgenerator		556-67-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Ventilatorbuk	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskosekobling	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskoseventilator	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

Daimler Truck AG ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van Daimler Truck AG zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die zich voor meer dan 0,1 gewichtsprocent in afzonderlijke, door dit aggregaat voortgebrachte producten kunnen bevinden. Wanneer het aggregaat volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw aggregaat vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Let erop dat de startaccu, legeringen, coatings, glazen/keramische/elastomeer onderdelen en diverse elektronische onderdelen (vooral de soldeerverbindingen) bovendien lood (CAS-nr. 7439-92-1) bevatten.

Productgroep	Stofnaam	CAS Nr.
Aanzuigleiding	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Airconditioning-compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Brandstoffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Brandstofleiding	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Brandstofvoorfilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Dop	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Doseerapparaat	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Doseereenheid	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Drukregelklep	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Drukreservoir	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7

Druksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Drukverschilsensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Dynamo	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Elektrische Kabelset	Diboron-trioxide	1303-86-2
Gaspedaal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Gebogen Slang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Houder	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Meeneemplaats	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Metaalafdichting	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nabehandelingseenheid Uitlaatgassen	Diboron-trioxide	1303-86-2
Nox-Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oliecarter	TBBA	79-94-7
Oliedruksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Olie-Koelmiddelmodule	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Olievulpijp	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Ontluchtingsleiding	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Regeleenheid Motor Control Module	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Regeleenheid Nabehandeling Uitlaatgassen	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Regeleenheid Rijregeling	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Schroefaansluiting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Schroefdop	Diboron-trioxide	1303-86-2
Startmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Stelmotor	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
Temperatuursensor	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostaat	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Toevoereenheid	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Turbo	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Tweecilinder		
Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Uitlaatgasafvoerslang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Uitlaatgasrecirculatieklep	TBBA	79-94-7
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zelfregelende Koppeling	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zelfregelende Ventilateur	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Zeskantbout	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH – the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

Daimler Truck AG supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about “substances of very high concern” (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of Daimler Truck AG, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this major assembly. The normal use of this major assembly does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your major assembly in the operating instructions.

Please note that in addition the substance lead (CAS No. 7439-92-1) is contained in the starter battery, in alloys, coatings, glass/ceramic/elastomer component parts and various electronic component parts (above all solders).

Product group	Substance name	CAS No.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Bracket	Diocyltin dilaurate	3648-18-8
Cap	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Engine		
Control Module	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Drive		
Control	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8

Control Unit, Drive	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Differential Pressure Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Oil Filler Pipe	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

Daimler Truck AG toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadustest tulenevate nõuete alusel ja Daimler Truck AG tarnijate andmeid arvesse võttes tehti kindlaks järgmised ained, mille sisaldus käesoleva agregaadis üksikutes toodetes võib ületada 0,1 massiprotsenti. Agregaadis nõuetekohase kasutamise korral puudub oht inimestele ja keskkonnale. Lisateavet oma agregaadis ohutu kasutamise kohta leiate kasutusjuhendis.

Palun arvestage, et täiendav pliikangas (CAS-nr 7439-92-1) starteriakus, sulamites, pinnakattes, klaasist / keraamilistes / elastomeerist komponentides ja mitmesugustes elektroonilistes komponentides (eelkõige joodised) kuulub komplekti.

Product group	Substance name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Bracket	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Cap	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Engine		1303-86-2
Control Module	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Drive		1303-86-2
Control	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8

Control Unit, Drive	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust		1303-86-2
Gas Aftertreatment	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Differential Pressure		84-61-7
Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring		1303-86-2
Harness	Diboron-trioxide	
Exhaust Gas		1303-86-2
Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas		79-94-7
Recirculation Valve	TBBA	
Exhaust-Gas		872-50-4
Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Oil Filler Pipe	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaaliasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuvilta mahdollisilta riskeiltä.

Daimler Truck AG tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ja Daimler Truck AG:n alihankkijoiden antamien tietojen pohjalta on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi olla yli 0,1 painoprosenttia tämän laitteiston yksittäisissä tuotteissa. Laitteiston tarkoituksenmukaisessa käytössä ei synny vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Lisätietoja laitteiston turvallisesta käytöstä löytyy käyttöohjekirjasta.

Huomaa, että lisäksi myös lyijyä (CAS-nro 7439-92-1) on käynnistysakussa, seoksissa, päällysteaineissa, lasista/keramiikasta/elastomeerista valmistetuissa rakenneosissa sekä erilaisissa elektroniikkarakenneosissa (ennen kaikkea juotuoksissa).

Tuoteryhmä	Aineen nimi	CAS-nro
2-Sylinterinen Kompressori	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Annostelulaite	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Annosteluyksikkö	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Eropainetunnistin	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Generaattori	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Huohotusputki	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Ilmastointilaitteen Kompressori	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Imuputki	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Johtosarja	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kaasupoljin	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Kannatin	Diocetylitin dilaurate	3648-18-8
Kansi	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8

Käynnistinmoottori	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Kierreliitin	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kuusiokantaruuvi	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kuusiopyöröruuvi	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kytkinlevy	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Lämpötilatunnistin	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Lukkoruuvi	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metallitiiviste	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Muotoletku	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox-Tunnistin	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Ohjainlaite	Diboron-trioxide	1303-86-2
Käyttöohjaus	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Ohjainlaite	Diboron-trioxide	1303-86-2
Moottorinohjausmoduli	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Öljy- Jäähdytysnestemoduli	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Öljynpainetunnistin	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Öljyntäyttöputki	TBBA	79-94-7
Öljypohja	TBBA	79-94-7
Paineensäätöventtiili	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Painetunnistin	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Painevaraaja	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Pakokaasuahdin	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8

Pakokaasuahdin	TBBA	79-94-7
Pakokaasuletku	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Pakokaasun Jälkikäsittelyn Ohjainlaite	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Pakokaasun Jälkikäsittely-Yksikkö	Diboron-trioxide	1303-86-2
Pakokaasun Kierrätysventtiili	TBBA	79-94-7
Polttoaineputki	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Polttonesteen Esisuodatin	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Polttonestesuodatin	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Säätömoottori	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Syöttöyksikkö	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Termostaatti	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tuulettimen Kiinnike	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Tuulettimen Viskokytkin	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Vaihtovirtageneraattori	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Viskotuuletin	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

Daimler Truck AG soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales et des informations des fournisseurs de Daimler Truck AG, les substances suivantes ont été identifiées dans certains composants de cet organe avec un pourcentage en poids de plus de 0,1 %. Si l'organe est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de l'organe, veuillez consulter la notice d'utilisation.

Veuillez noter que du plomb (no CAS 7439-92-1) est également contenu dans la batterie de démarrage, les alliages, les revêtements, les composants en verre/en céramique/élastomères ainsi que dans divers composants électroniques (notamment du fil à plomb).

Groupe de produits	Nome de la substance	N° CAS
2-Cylindres- Compresseur	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accumulateur De Pression	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Alternateur	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Alternateur Triphasé	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Appareil De Dosage	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Bloc D'Alimentation	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Bouchon	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Calculateur Module Control Module	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Calculateur Post- Traitement Des Gaz D'Échappement	Diboron-trioxide	1303-86-2

Calculateur Post-	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Calculateur Système De Régulation De Marche	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Capteur De Pression	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Capteur De Pression D'Huile	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Capteur De Pression Différentielle	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Capteur De Temperature	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Capteur Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Carter D'Huile	TBBA	79-94-7
Compresseur Frigorifique	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Conduite D'Aspiration	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Conduite De Carburant	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Conduite De Purge	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Demarreur	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Disque D'Entraînement	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Filtre À Carburant	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Flexible De Gaz D'Échappement	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Flexible Profile	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Jeu De Cable Electrique	Diboron-trioxide	1303-86-2
Joint Metallique	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Module Huile Liquide		
Refroidissement	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pedale D'Accelérateur	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Préfiltre À Carburant	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Raccord Filete	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Servomoteur	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Support	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Support De Ventilateur	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tube De Remplissage		
D'Huile	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Turbocompresseur	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Unite De Dosage	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Unité De Post-Traitement Des Gaz D'Échappement	Diboron-trioxide	1303-86-2
Valve De Recyclage Des Gaz D'Échappement	TBBA	79-94-7
Vanne De Régulation De Pression	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Ventilateur À Visco-Coupleur	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Vis De Fermeture	Diboron-trioxide	1303-86-2
Viscocoupleur De Ventilateur	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Vistêtehexagonale	Diboron-trioxide	1303-86-2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken aufgrund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die Daimler Truck AG unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der Daimler Truck AG wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Aggregats befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Aggregats besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Aggregats finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich der Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) in der Starterbatterie, in Legierungen, Beschichtungen, Glas-/Keramik-/Elastomer-Bauteilen sowie diversen Elektronikbauteilen (v.a. Lote) enthalten ist.

Produktgruppe	Substanzname	CAS Nr.
2-Zylinder-Kompressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Abgasnachbehandlungseinheit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Abgasrückführventil	TBBA	79-94-7
Abgasschlauch	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Abgasturbolader	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Differenzdrucksensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Dosiereinheit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Dosiergerät	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Drehstromgenerator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Druckregelventil	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Drucksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Druckspeicher	Diboron-trioxide	1303-86-2

Druckspeicher	Lead-monoxide TBBA	1317-36-8 79-94-7
Einschraubstutzen	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Elektrischer Leitungssatz	Diboron-trioxide	1303-86-2
Entlüftungsleitung	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Fahrpedal	Lead-monoxide TBBA	1317-36-8 79-94-7
Formschlauch	Octamethylcyclotetrasiloxane Dodecamethylcyclohexasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 540-97-6 541-02-6
Generator	N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Diboron-trioxide	127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 1303-86-2
Halter	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Kältemittelverdichter	N,N-Dimethylformamide 1-Methyl-2-pyrrolidone 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	68-12-2 872-50-4 119-47-1
Kraftstofffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol Cadmium-oxide Diboron-trioxide Lead-monoxide Refractory ceramic fibres	80-05-7 1306-19-0 1303-86-2 1317-36-8 142844-00-6
Kraftstoffleitung	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Kraftstoffvorfilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Tris(nonylphenyl)phosphite	119-47-1 1306-19-0 26523-78-4
Lüfterbock	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Metалldichtung	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
Mitnehmerscheibe	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Nox-Sensor	Lead-monoxide Lead-titanium-trioxide	1317-36-8 12060-00-3
Öldrucksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	540-97-6 541-02-6
Öleinfüllrohr	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Öl-Kühlmittel-Modul	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide O,O,O-Triphenyl phosphorothioate Triphenyl-phosphate	80-43-3 597-82-0 115-86-6
Ölwanne	TBBA	79-94-7
Saugleitung	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Sechskantschraube	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sechsrundschraube	Diboron-trioxide	1303-86-2
Starter	Imidazolidine-2-thione Diboron-trioxide Triphenyl-phosphate	96-45-7 1303-86-2 115-86-6
Stellmotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4

Stellmotor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Steuergerät		
Abgasnachbehandlung	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Steuergerät		
Fahrregelung	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Steuergerät Motor		
Control Modul	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Temperatursensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Verschlussdeckel	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Verschlusschraube	Diboron-trioxide	1303-86-2
Versorgungseinheit	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Viskosekupplung	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskose-Lüfter	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η Daimler Truck AG υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της Daimler Truck AG, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να υπάρχουν σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του μηχανικού συγκροτήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του μηχανικού συγκροτήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του μηχανικού συγκροτήματος θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι η ουσία του μολύβδου (αρ. CAS 7439-92-1) εμπεριέχεται επίσης στην μπαταρία μίζας, σε κράματα, επιστρώσεις, γυάλινα/κεραμικά/ελαστομερή εξαρτήματα, καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κυρίως συγκολλητικά κράματα).

Ομάδα προϊόντων	Το όνομά της ουσίας	Αρ. CAS
Αγωγός Εξαερισμού	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Αισθητήρας Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Αισθητήρας Διαφορικής Πίεσης	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Αισθητήρας Θερμοκρασίας	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Αισθητήρας Πίεσης	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Αισθητήρας Πίεσης Λαδιού	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Ανεμιστήρας Visco	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Βαλβίδα Επανακυκλοφορίας Καυσαερίων	TBBA	79-94-7
Βαλβίδα Ρύθμισης Πίεσης	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Βάση	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8

Βάση Ανεμιστήρα	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Βιδα Ασφαλείας	Diboron-trioxide	1303-86-2
Βιδωτό Στόμιο	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Δίσκος Μετάδοσης		
Κίνησης	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Δυναμό	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Εγκέφαλος Μονάδας		
Ελέγχου Κινητήρα	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Εγκέφαλος Συσκ. Εκ		
Των Υστέρων		
Επεξεργ. Καυσαερίων	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Εγκέφαλος		
Συστήματος Ρύθμισης		
Οδήγησης	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Εξαγωνική Βιδα	Diboron-trioxide	1303-86-2
Εξαγωνική Στρογγυλή		
Βιδα	Diboron-trioxide	1303-86-2
Εύκαμπτος Σωλήνας		
Ειδικής Κατασκευής	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Εύκαμπτος Σωλήνας		
Καυσαερίων	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Ηλεκτρικό Σετ		
Καλωδίων	Diboron-trioxide	1303-86-2
Θερμοστάτης	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Καπάκι Ασφαλείας	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Κάρτερ Λαδιού	TBBA	79-94-7
Μεταλλική Φλάντζα	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Μίζα	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6

Μονάδα Δοσομέτρησης	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Diboron-trioxide Lead-titanium-trioxide TBBA	119-47-1 1303-86-2 12060-00-3 79-94-7
Μονάδα Μετεπεξεργασίας Καυσαερίων	Diboron-trioxide	1303-86-2
Μονάδα Τροφοδοσίας	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Μονάδα Ψυκτελαίου	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide O,O,O-Triphenyl phosphorothioate Triphenyl-phosphate	80-43-3 597-82-0 115-86-6
Πεντάλ Γκαζιού	Lead-monoxide TBBA	1317-36-8 79-94-7
Προφίλτρο Καυσίμου	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Tris(nonylphenyl)phosphite	119-47-1 1306-19-0 26523-78-4
Ρυθμιστικό Μοτέρ	1-Methyl-2-pyrrolidone Diboron-trioxide Lead-monoxide O,O,O-Triphenyl phosphorothioate TBBA Triphenyl-phosphate	872-50-4 1303-86-2 1317-36-8 597-82-0 79-94-7 115-86-6
Στροβιλοσυμπιεστής Καυσαερίων	1-Methyl-2-pyrrolidone Diboron-trioxide Lead-monoxide TBBA	872-50-4 1303-86-2 1317-36-8 79-94-7
Συμπιεστής 2 Κυλίνδρων	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Συμπιεστής Ψυκτικού	N,N-Dimethylformamide 1-Methyl-2-pyrrolidone 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	68-12-2 872-50-4 119-47-1
Συνεκτικός Συμπλέκτης	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Συσκευή Δοσομέτρησης	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Lead-titanium-trioxide	119-47-1 12060-00-3
Συσσωρευτής Πίεσης	Diboron-trioxide Lead-monoxide TBBA	1303-86-2 1317-36-8 79-94-7
Σωλήνας Εισαγωγής	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Σωλήνας Καυσίμου	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Σωλήνας Πλήρωσης Λαδιού	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Φίλτρο Καυσίμου	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7

Φίλτρο Καυσίμου

Cadmium-oxide

1306-19-0

Diboron-trioxide

1303-86-2

Lead-monoxide

1317-36-8

Refractory ceramic fibres

142844-00-6

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A Daimler Truck AG támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a Daimler Truck AG szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a részegységnek az egyes gyártmányaiban. A részegység rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat a részegység biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban talál.

Ügyeljen arra, hogy kiegészítőleg ólom (CAS-sz. 7439-92-1) van az indítóakkumulátorban, az ötvözetekben, a bevonatokban, az üveg-/kerámia-/ elasztomer-alkatrészekben, valamint különböző elektronikus alkatrészekben (mindenekelőtt a forrasanyagokban).

Termékcsoport	Anyag neve	CAS-szám
2-Hengeres Kompresszor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Adagolóegység	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Adagolókeszulek	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Alakos Cso	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Állítómotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Becsavarható Csocsonk	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Elektromos Kabelkoteg	Diboron-trioxide	1303-86-2
Ellatoegység	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Fentomites	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Gazpedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Generator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2

Generator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Háromfázisú Generátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hatlapfeju Csavar	Diboron-trioxide	1303-86-2
Homersekletszenzor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Hutokozeg-kompresszor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Inditomotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Kipufogogaz Turbofeltolto	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kipufogógáz Utókezelés Vezérlőegység	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kipufogógáz Utókezelő Egység	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Kipufogógázvisszavezető-Szelep	TBBA	79-94-7
Légtelenítővezeték	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Menetszabályozás Vezérlőegység	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Merev Szivocso	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Nox-Szenzor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Nyomáskülönbség-Szenzor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Nyomasszabalyozoszelep	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Nyomasszenzor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Nyomastarolo	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Nyomatékátadó Tárcsa	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Olaj- Hutokozeg Modul	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Olajbetoltocso	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Olajnyomáásszenzor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Olajteknő	TBBA	79-94-7
Sokszögű Csava	Diboron-trioxide	1303-86-2
Tartó	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Termosztát	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tuzeloanyagcso	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Tüzelőanyag-Előszűrő	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Tüzelőanyagszűrő	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Ventilatorbak	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Visco-Ventilator	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Visko-Tengelykapcsoló	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zarocsavar	Diboron-trioxide	1303-86-2
Zárófedél	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum íðefna.

Daimler Truck AG styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaskilyrða og með tilliti til upplýsinga frá birgjum Daimler Truck AG greindust eftirfarandi efni sem geta fundist í meira mæli en 0,1 prósentu massahlutfalli einstakra afurða þessa kerfis. Við rétta notkun kerfisins stafar hvorki fólki né umhverfinu nein hættu af því. Frekari upplýsingar um örugga notkun kerfis þíns er að finna í notkunarleiðbeiningunum.

Vinsamlegast athugið að efnið blý (CAS-númer 7439-92-1) er einnig að finna í rafgeyminum, málmblöndum, húðun, íhlutum úrgleri, keramíki eða teygjuefnum sem og hinum ýmsu rafeindaíhlutum (einkum í lóðun).

Product group	Substance name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Bracket	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Cap	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Engine	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Drive	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control	Lead-monoxide	1317-36-8

Control Unit, Drive	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Differential Pressure Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Oil Filler Pipe	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Daimler Truck AG sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base dei regolamenti legislativi e in considerazione delle indicazioni dei fornitori della Daimler Truck AG sono stati identificati i materiali di seguito elencati che possono essere contenuti in percentuale superiore allo 0,1% del peso nei singoli prodotti del presente gruppo. Utilizzando il gruppo secondo le disposizioni non sussiste alcun rischio per l'ambiente e le persone. Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo in sicurezza del gruppo consultare le Istruzioni d'uso.

Si fa notare che nella batteria di avviamento, in leghe, in rivestimenti, in componenti di vetro/ceramica/elastomero e in diversi componenti elettronici (soprattutto piombature) è contenuta anche la sostanza piombo (n. CAS 7439-92-1).

Gruppo di prodotti	Nome della sostanza	N.° CAS
Accumulatore Di Pressione	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Alternatore	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Centralina Di Comando Modulo Di Controllo Motore	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Centralina Di Comando Regolazione Di Marcia	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Centralina Post-Trattamento Dei Gas Di Scarico	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7

Compressore A 2	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Compressore Del Fluido Refrigerante	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Coperchio Di Chiusura	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Coppa Dell'Olio	TBBA	79-94-7
Disco Condotta	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Dosatore	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Fascio Di Cavi Elettrici	Diboron-trioxide	1303-86-2
Filtro Del Carburante	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Flessibile Dei Gas Di Scarico	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Flessibile Sagomato	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Giunto Viscostatico	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Guarnizione Metallica	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Modulo Olio-Refrigerante	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Motorino Di Avviamento	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pedale Dell'Acceleratore	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Prefiltro Del Carburante	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Raccordo A Vite	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Sensore Della Pressione Dell'Olio	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sensore Di Differenza Di Pressione	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Sensore Di Nox	Lead-monoxide	1317-36-8

Sensore Di Nox	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sensore Di Pressione	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sensore Di Temperatura	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Servomotore	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
Supporto	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Dioctyltin dilaurate	3648-18-8
Supporto Ventilatore	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Termostato	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tubazione Del Carburante	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Tubazione Di Aspirazione	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Tubazione Di Sfiato	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Tubo Di Riempimento Dell'Olio	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Turbocompressore A Gas Di Scarico	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Unità Di Alimentazione	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Unità Di Dosaggio	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Unità Di Post-Trattamento Dei Gas Di Scarico	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Valvola Di Regolazione Della Pressione	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Valvola Di Ricircolo Dei Gas Di Scarico	TBBA	79-94-7
Ventilatore Viscostatico	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Vite Di Chiusura	Diboron-trioxide	1303-86-2

<u>Vite Esag. Tondo</u>	Diboron-trioxide	1303-86-2
<u>Vite Testa Esag.</u>	Diboron-trioxide	1303-86-2

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamajiem ķīmisko vielu riskiem.

Daimler Truck AG atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā Daimler Truck AG piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī agregāta izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot agregātu, nepastāv nekāds cilvēku vai apkārtējās vides apdraudējums. Papildu informāciju par drošu jūsu agregāta lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka startera akumulators, sakausējumi, stikla/keramikas/elastomēru konstrukcijas elementi, kā arī dažādi elektroniskie konstrukcijas elementi (jo īpaši lodējumi) papildus satur svinu (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Bracket	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Cap	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Engine	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Drive	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control	Lead-monoxide	1317-36-8

Control Unit, Drive	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Differential Pressure Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Oil Filler Pipe	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

Daimler Truck AG taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į Daimler Truck AG tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šio agregato dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant agregatą pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų agregato naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad yra naudojamas švinas (CAS-Nr. 7439-92-1), kuris randamas starterio akumuliatoriuje, lydinuose, sluoksniuose, stikle / keramikos / elastomero komponentuose ir įvairiuose elektroniniuose komponentuose (ypač lydmetaliuose).

Product group	Substance Name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Bracket	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Cap	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Engine		1303-86-2
Control Module	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Drive		1303-86-2
Control	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8

Control Unit, Drive	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust		1303-86-2
Gas Aftertreatment	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Differential Pressure		84-61-7
Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring		1303-86-2
Harness	Diboron-trioxide	
Exhaust Gas		1303-86-2
Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas		79-94-7
Recirculation Valve	TBBA	
Exhaust-Gas		872-50-4
Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Oil Filler Pipe	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Għeżież klijenti,

Il-ligi li dahlet fis-seħħ. fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- Daimler Truck AG tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-leġiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala klijenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-ligi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u fid-dawl tal-informazzjoni mid-distributur ta' Daimler Truck AG ġew identifikati l-kimiċi li jmiss, li jinsabu b'piz ta' iktar minn 0.1% f'uħud mill-prodotti ta' dan l-aggregat. Jekk l-aggregat jintuża kif suppost, ma jkun hemm l-ebda periklu għall-bniedem u l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-aggregat tista' ssib fil-ktejjeb tal-istruzzjonijiet tiegħek.

Jekk jogħġbok innota li ċ-ċomb (Nru tas-CAS 7439-92-1) huwa sustanza li tinsab mhux biss fil-batterija tal-istarter iżda wkoll f'ligi, kisi, komponenti tal-ħġieg, taċ-ċeramika jew tal-elastomeri kif ukoll f'diversi komponenti elettronici (speċjalment l-istann).

Product group	Substance name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Bracket	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Cap	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Engine	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Drive	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control	Lead-monoxide	1317-36-8

Control Unit, Drive	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Differential Pressure Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Oil Filler Pipe	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

Daimler Truck AG støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til Daimler Truck AG, er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter som denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved riktig bruk av aggregatet er det ingen fare for mennesker og miljøet. Du finner ytterligere informasjon om sikker bruk av aggregatet ditt i bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på at også stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) finnes i startbatteriet, i legeringer, belegg, glass-/keramikk-/elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (først og fremst loddning).

Product group	Substans navn	CAS nr.
2-Sylindret Kompressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Avgasslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Avgassturbolader	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Bunnpanne	TBBA	79-94-7
Differansetrykksensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Doseringsapparat	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Doseringsenhet	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Drivstoffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Drivstoffledning	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Drivstofforfilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Dynamo	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5

Dynamo	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Eksosetterbe-handlingsenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
Eksostilbakeføringsvent	TBBA	79-94-7
Elkabelsett	Diboron-trioxide	1303-86-2
Formslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Forsyningsenhet	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Gasspedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Holder	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Innskruingsstuss	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kjølemodul, Olje	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Kompressor Til Klimasystemer	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Låsedeksel	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Lufteør	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Lukkeskrue	Diboron-trioxide	1303-86-2
Medbringerskive	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Metallpakning	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox-Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oljefyllingsrør	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Oljetrykksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sekskantrundskrue	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sekskantskrue	Diboron-trioxide	1303-86-2
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Startmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Styreenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
Avgassetterbehandling	Lead-monoxide	1317-36-8

Styreenhet	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Styreenhet Kjøreregulering	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Styreenhet Motor Control Modul	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sugeledning	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperatursensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Trykkakkumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Trykkkontrollventil	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Trykksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Vekselstrømsdynamo	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Vifte, Viskose	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Viftebrakett	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskoseclutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

Daimler Truck AG wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców Daimler Truck AG zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego agregatu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania agregatu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania agregatu są dostępne w instrukcji obsługi.

Proszę pamiętać, że w akumulatorze rozruchowym, w stopach, powłokach, elementach szklanych/ceramicznych/elastomerowych oraz w różnych elementach elektronicznych (przede wszystkim w lutach) zawarty jest ołów (nr CAS 7439-92-1).

Grupa produktów	Nazwa substancji	Nr CAS
Alternator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Alternator Trójfazowy	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Czujnik Ciśnienia Oleju	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Czujnik Ciśnieniowy	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Czujnik Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Ciśnienia	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Czujnik Temperatury	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Wydechowy	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Filtr Paliwa	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0

Filtr Paliwa	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Jednostka Zasilająca	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Króciec Nakręcany	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Miska Olejowa	TBBA	79-94-7
Moduł Olej-Płyn Chłodzący	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Moduł Przetwarzania Spalin	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Moduł Sterujący Motor Control Modul	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący Regulacji Jazdy	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Moduł Sterujący Systemu Oczyszczania Spalin	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Pedał Gazu	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pokrywa Zamykająca	Lead-monoxide	1317-36-8
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Przewód Elastyczny Kształtowy	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Przewód Odpowietrzający	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Przewód Paliwowy	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Przewód Ssący Rozrusznik	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Serwomotor	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2

	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Sprężarka 2-Cylindrowa		
Sprężarka Układu Klimatyzacji	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sprzęgło Wiskotyczne	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Śruba Sześciokątna Zaokrąglona	Diboron-trioxide	1303-86-2
Śruba Z Łbem Szesciokątnym	Diboron-trioxide	1303-86-2
Śruba Zamykająca (Korek Gwintowany)	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sztywny Przewód Wlotowy Oleju	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Tarcza Zabieraka	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Turbosprężarka	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Urządzenie Dozujące	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Uszczelnienia Metalowe		
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Wentylator Wiskotyczny	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Wiązka Przewodów Elektrycznych	Diboron-trioxide	1303-86-2
Wspornik	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Wspornik Wentylatora	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Wstępny Filtr Paliwa	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Zawór Recyrkulacji Spalin	TBBA	79-94-7
Zawór Regulacji Ciśnienia	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zbiornik Ciśnieniowy	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Zespół Dozujący	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7

Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A Daimler Truck AG apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitem elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretiva tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da Daimler Truck AG, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste agregado. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o agregado. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu agregado no manual de instruções.

Ter atenção à presença adicional da substância chumbo (n.º CAS 7439-92-1) na bateria do motor de arranque, em ligas, revestimentos, componentes de vidro/cerâmica/elastómeros, bem como em diversos componentes eletrónicos (sobretudo na solda).

Grupo de produtos	Nome da substância	N.º CAS
2-Cilindros-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Acoplamento Viscoso	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Alternador	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Aparelho De Dosagem	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Bocal Roscado	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Bujão Roscado	Diboron-trioxide	1303-86-2
Cárter De Óleo	TBBA	79-94-7
Cavalete Da Ventoinha	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Chicote Elétrico	Diboron-trioxide	1303-86-2
Compressor Do Agente De Refrigeração	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Disco De Arrasto	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Filtro De Combustível	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Gerador	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Gerador	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Mangueira Do Gás De Escape	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Mangueira Moldada	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Módulo Comando Pós-Tratamento Dos Gases Escape	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Módulo De Comando Do Controle Do Veículo	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Módulo Do Óleo E Do Fluido Refrigerante	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Motor De Partida	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Paraf.Cab.Sextav.	Diboron-trioxide	1303-86-2
Paraf.Sextav.Red.	Diboron-trioxide	1303-86-2
Pedal Do Acelerador	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pré-Filtro De Combustível	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Reservatorio Da Pressao	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Sensor Da Pressao	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sensor Da Pressão Do Óleo	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sensor De Diferença De Pressão	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7

Sensor De Temperatura	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sensor Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Suporte	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Tampa De Fechamento	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Termostato	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tubo De Enchimento Do Óleo	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Tubo De Succao	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Tubo Do Combustivel	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Tubulação De Respiro	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Turbo Compressor Do Gás De Escape	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Unidade De Alimentacao	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Unidade De Comando Unidade Módulo Controle Motor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Unidade De Dosagem	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Unidade De Pós-Tratamento Dos Gases De Escape	Diboron-trioxide	1303-86-2
Valv.Reg.Pressao	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Válvula Da Recirculação Dos Gases De Escape	TBBA	79-94-7

Vedacao Metalica	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Ventoinha Visco	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și-a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

Daimler Truck AG susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii Daimler Truck AG, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui agregat. În cazul utilizării corespunzătoare a agregatului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a agregatului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în bateria de pornire, în aliaje, în diverse straturi, în componentele din sticlă/ceramică/elastomer, precum și în diverse componente electronice (din toate versiunile) este conținut în plus plumb (nr. CAS 7439-92-1).

Grup de produse	Numele substanței	Nr. CAS
Acumulator De Presiune	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Alternator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Baie De Ulei	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Cablaj Electric	Diboron-trioxide	1303-86-2
Calculator Modul Control Motor	Diboron-trioxide	1303-86-2
Calculator Purificare Gaze Arse	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Calculator Reglare Rulare	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Calculator Reglare Rulare	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Calculator Reglare Rulare	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Capac De Protecție	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Compresor Cu 2 Cilindri	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Compresor De Refrigerent	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Conductă De Aerisire	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Conductă De Combustibil	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Conductă De Umplere Ulei	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Demaror	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Disc Antrenare	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Dozator	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Filtru De Combustibil	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Furtun Gaze De Ardere	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Galerie De Admisie	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Garnitură Metalică	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Generator De Curent Alternativ	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Modul Agent De Răcire Ulei	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pedală De Accelerație	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Prefiltru Combustibil	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Senzor De Temperatură	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8

Senzor Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Senzor Presiune Diferențială	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Senzor Presiune Ulei	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Senzorul De Presiune Diferențială	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Servomotor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Ștuț Filetat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Supapă De Reglare A Presiunii	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Supapă Recirculare Gaze De Ardere	TBBA	79-94-7
Suport	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Suport Ventilator	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Șurub De Închidere	Diboron-trioxide	1303-86-2
Șurub Hexagonal	Diboron-trioxide	1303-86-2
Șurub Rotund Cu Hexagon Interior	Diboron-trioxide	1303-86-2
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tub Flexibil Profilat	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Turbocompresor Gaze Arse	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Unitate Alimentare	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Unitate Purificare Gaze Arse	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vâsco-Cuplaj	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Vâsco-Ventilator	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť Daimler Truck AG podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zafinovanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti Daimler Truck AG boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich tento agregát. Pri používaní agregátu v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho agregátu nájdete vo vašom návode na používanie.

Berte, prosím, do úvahy, že v štartovacom akumulátore, zliatinách, povrchových úpravách, konštrukčných dieloch zo skla, keramiky alebo elastoméru, ako aj v rôznych elektronických konštrukčných dieloch (najmä v spájke) sa nachádza aj olovo (č. CAS 7439-92-1).

Skupina výrobkov	Názov látky	Číslo CAS
Akumulátor Tlaku	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Alternátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Držiak	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Filter Palivový	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Generátor	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hadica Odsávania	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hadica Tvarovaná	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Jednotka Dávkovacia	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7

Jednotka Na Dodatočnú Úpravu Spalín	Diboron-trioxide	1303-86-2
Jednotka Napájacia	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Kompresor 2-Valcový	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Kompresor Klimatizácie	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kozlík Ventilátora	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Modul Chladiva Oleja	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Motor Polohovací	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Nátrubok Skrutkovací	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pedál Plynový	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Potrubie Nasávacie	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Predfilter Paliva	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Prístroj Riadiaci, Dodatočná Úprava Spalín	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Prístroj Riadiaci, Manažment Motora	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Prístroj Riadiaci, Regulácia Jazdy	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Rúra Pre Plnenie Oleja	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Senzor Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Senzor Teploty	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8

Skrutka S Šesťhrannou Hlavou	Diboron-trioxide	1303-86-2
Skrutka So Šesťhrannou Hlavou S Zaoblenými Hranami	Diboron-trioxide	1303-86-2
Skrutka Uzavieracia	Diboron-trioxide	1303-86-2
Snímač Rozdielu Tlakov	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Snímač Tlaku	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Snímač Tlaku Oleja	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Spojka Viskózna	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Štartér	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tesnenie Kovové	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Turbodúchadlo	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Unášač	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Vaňa Olejová	TBBA	79-94-7
Vedenie Odvzdušňovacie	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Vedenie Palivové	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Veko Uzatváracie	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Ventil Regulácie Tlaku	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Ventil Spätného Vedenia Spalín	TBBA	79-94-7
Ventilátor Viskózny	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zariadenie Dávkovacie	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Zväzok Vedení Elektrický	Diboron-trioxide	1303-86-2

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje Daimler Truck AG sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje Daimler Truck AG, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 % mas. v posameznem agregatu. Pri predvideni uporabi agregata ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega agregata lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Upoštevajte, da je dodatno prisoten svinec (št. CAS 7439-92-1) v zagonskem akumulatorju, v zlitinah, prevlekah, steklenih in keramičnih komponentah ter komponentah iz elastomerov in v različnih elektronskih komponentah (zlasti spajkah).

Skupina izdelkov	Ime snovi	CAS št.
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
2-Valjni Kompresor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Alternator	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Cev Za Dolivanje Olja	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Dozirna Enota	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Dozirna Naprava	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Držalo	Dioctyltin dilaurate	3648-18-8
Električni Kabelski Snop	Diboron-trioxide	1303-86-2
Enota Za Čiščenje	Diboron-trioxide	
Izpušnih Plinov		1303-86-2
Filter Za Gorivo	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Gibka Cev Za Izpušne Pline	Octamethylcyclotetrasiloxane	
		556-67-2

Gibka Cev Za Izpušne	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Kompresor Hladilnega Sredstva	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Kovinsko Tesnilo	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Krmilnik, Čiščenje Izpušnih Plinov	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Krmilnik, Modul Za Nadzor Motorja	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Krmilnik, Uravnavanje Vožnje	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Modul Za Hladilno Sredstvo In Olje	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Napajalna Enota	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Napeljava Za Gorivo	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Nastavni Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Nosilec Ventilatorja	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Oblikovana Gibka Cev	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Odzračevalna Napeljava	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	TBBA	79-94-7
Oljno Korito	Lead-monoxide	1317-36-8
Pedal Za Plin	TBBA	79-94-7
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pokrovček	Lead-monoxide	1317-36-8
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Predfilter Za Gorivo	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4

Senzor Oljnega Tlaka	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Senzor Razlike V Tlaku	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Senzor Tlaka	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Senzor Za Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sesalni Vod	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Sojemalna Plošča	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Temperaturni Senzor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tlačni Regulacijski Ventil	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Tlačni Zbiralnik	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Turbopolnilnik Na Izpušne Pline	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	TBBA	79-94-7
Viskozna Sklopka	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskozni Ventilator	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zaganjalnik	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6

Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

Daimler Truck AG soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

Sobre la base de las prescripciones legales y teniendo en cuenta los datos facilitados por los proveedores de Daimler Truck AG, se ha identificado que las siguientes sustancias pueden suponer más del 0,1% en peso de determinados productos de este grupo. La utilización del grupo de acuerdo con las condiciones de uso previstas para él no implica ningún tipo de peligro para las personas ni para el medio ambiente. En el manual de instrucciones encontrará más información acerca del uso seguro de su grupo.

Debe tenerse en cuenta que la batería de arranque, algunas aleaciones, revestimientos, componentes de vidrio/cerámica/elastómeros y diversos componentes electrónicos (especialmente soldaduras) contienen plomo (nº CAS 7439-92-1) como sustancia adicional.

Categoría de productos	Nombre de la sustancia	N.º CAS
2-Cilindros-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Acoplamiento Hidrodinámico	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Acumulador De Presion	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Alternador Trifásico	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Arrancador	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Cárter De Aceite	TBBA	79-94-7
Compresor De Agente Frigorígeno	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Disco De Arrastre	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Dosificador	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Enchufe Roscado	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Filtro De Combustible	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Generador	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5

Generador	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Juego De Cables Eléctricos	Diboron-trioxide	1303-86-2
Junta Metalica	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Manguera Conformada	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Módulo De Filtro De Aceite/Líquido Refrigerante	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Pedal Del Acelerador	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Prefiltro De Combustible	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Sensor De Nox	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sensor De Presion	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sensor De Presión Del Aceite	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sensor De Presión Diferencial	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Servomotor	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	TBBA	79-94-7
Soporte	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Soporte De Ventilador	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Tapa De Cierre	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

Daimler Truck AG stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från Daimler Truck AG:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta aggregat kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om aggregatet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av aggregatet hittar du i bruksanvisningen.

Observera att ämnet bly (CAS-nr 7439-92-1) dessutom finns i startbatteriet, i legeringar, ytbehandlings- och glas-/keramik-/elastkomponenter samt diverse elektroniska komponenter (framför allt lod).

Produktgrupp	Substance Name	CAS Nr.
2-Cylindrig Kompressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Avgasåterföringsventil	TBBA	79-94-7
Avgasefterbehandlingsenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
Avgasöverladdare	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Avgasslang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Avluftningsledning	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Bränslefilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Bränsleförfilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Bränsleledning	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Differenstryckgivare	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Doseringsapparat	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Doseringsenhet	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Doseringsenhet	Lead-titanium-trioxide TBBA	12060-00-3 79-94-7
Elkabelsats	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fläktfäste	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Formslang	Octamethylcyclotetrasiloxane Dodecamethylcyclohexasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 540-97-6 541-02-6
Gaspedal	Lead-monoxide TBBA	1317-36-8 79-94-7
Generator	N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Diboron-trioxide	127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 1303-86-2
Hållare	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
Iskrivningsstuts	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kylkompressor	N,N-Dimethylformamide 1-Methyl-2-pyrrolidone 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	68-12-2 872-50-4 119-47-1
Lock	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide Lead-monoxide	80-43-3 1317-36-8
Matarenhet	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Medbringarskiva	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Metalltätning	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
Nox-Sensor	Lead-monoxide Lead-titanium-trioxide	1317-36-8 12060-00-3
Olje- Och Kylmedelsmodul	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide O,O,O-Triphenyl phosphorothioate Triphenyl-phosphate	80-43-3 597-82-0 115-86-6
Oljepåfyllningsrör	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Oljetråg	TBBA	79-94-7
Sensor Oljetryck	Dodecamethylcyclohexasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	540-97-6 541-02-6
Sexkantskruv	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sexkantskruv Rund	Diboron-trioxide	1303-86-2
Skruvplugg	Diboron-trioxide	1303-86-2
Ställmotor	1-Methyl-2-pyrrolidone Diboron-trioxide Lead-monoxide O,O,O-Triphenyl phosphorothioate TBBA Triphenyl-phosphate	872-50-4 1303-86-2 1317-36-8 597-82-0 79-94-7 115-86-6
Startmotor	Imidazolidine-2-thione Diboron-trioxide Triphenyl-phosphate	96-45-7 1303-86-2 115-86-6
Styrenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
Avgas efterbehandling		

Styrenhet	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Styrenhet Motor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Styrenhet Till Körreglering	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sugledning	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperaturgivare	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tryckackumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Tryckreglerventil	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Trycksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Växelströmgenerator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Viskofläkt	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskokoppling	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0