

DAIMLER TRUCK

REACH Information

Daimler Truck AG
Daimler Truck Powertrain
Engines BR47X

Candidate List Version: 25.06.2025

09/2025

Уважаеми клиенти,

Влезният в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) № 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

Daimler Truck AG подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на Daimler Truck AG бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента в отделни изделия на този агрегат. При употребата на агрегата по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия агрегат ще откриете в ръководството за експлоатация.

Моля, обърнете внимание, че допълнително веществото олово (CAS-№7439-92-1) се съдържа в стартерната акумулаторна батерия, в сплави, наслойвания, стъклени/керамични/ еластомерни компоненти, както и различни електронни компоненти (преди всичко лотове).

Група продукти	наименование на веществото	CAS NO.
Нох-Датчик	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Блок За Управление Модул За Контрол На Двигателя	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Винт С Шестостен	Diboron-trioxide	1303-86-2
Винт С Шестостенна Глава	Diboron-trioxide	1303-86-2
Винтова Тапа	Diboron-trioxide	1303-86-2
Виско Съединител	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Вискозен Вентилатор	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Водим Диск Генератор	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Горивен Филтър	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Горивен Филтър	Cadmium-oxide	1306-19-0
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Груб Горивен Филтър	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Датчик За Диференциално Налягане	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Датчик За Налягане	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Датчик Температура	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
Дозатор	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Електр. Бл. Доп. Обработване	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Отработени Газове	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	TBBA	79-94-7
Електрически Кабелен Сноп	Diboron-trioxide	1303-86-2
Електронен Блок Регулиране На Режимите На Движение	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Захранващ Блок	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Капачка	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	TBBA	79-94-7
Клапан За Рециркулация На Отработените Газове		
Компресор 2 Цилиндъра	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4

Маркуч За Отработени Газове	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Маркуч За Охладителна Течност	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Маслена Вана	TBBA	79-94-7
Метално Уплътнение	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Модел Маркуч	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Модул Дозатор	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Модул Допълн. Обработване На Отработените Газове	Diboron-trioxide	1303-86-2
Модул Масло И Охладителна Течност	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Обезвъздушителен Тръбопровод		
Опорна Стойка На Вентилатор	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Педал За Газта	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Регулиращ Електродвигател	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Регулиращ Клапан Смукателен Тръбопровод Стартер	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Термостат		
Тръбопровод За Гориво	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Турбокомпресор	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Турбокомпресор	TBBA	79-94-7
Хладилен	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
Компресор	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Щуцер С Резба	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka Daimler Truck AG podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke Daimler Truck AG utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom agregatu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi agregata nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi Vašeg agregata možete pronaći u uputama za uporabu.

Molimo, vodite računa o tome da se olovo (CAS br. 7439-92-1) nalazi i u startnom akumulatoru, u legurama, premazima, staklenim/keramičkim/elastomernim komponentama te različitim elektroničkim komponentama (prije svega u lemovima).

Product group	Substance Name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
Accelerator Pedal	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Alternator	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit Engine		
Control Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Drive Control	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment		
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Control Unit, Exhaust	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
Differential Pressure Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost Daimler Truck AG podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních požadavků a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti Daimler Truck AG byly identifikovány následující látky, které se mohou nacházet ve více než 0,1 % hmotnosti ve výrobcích tohoto agregátu. Při použití agregátu v souladu s určením nehrozí žádné nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání Vašeho agregátu naleznete v návodu k použití.

Nezapomeňte prosím, že olovo (č. CAS 7439-92-1) je také obsaženo ve startovacím akumulátoru, slitinách, povrstveních, skleněných/keramických/elastomerových a také různých elektronických součástech (zejména pájkách).

Produktová skupina	Název látky	č. CAS.
2Válcový Kompresor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Čidlo Tlakové	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Generátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hadice Chladicí Kapaliny	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Hadice Tvarová	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hadice Výfuková	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hrdlo Závitové	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Jednotka Dávkovací	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Jednotka Napájecí	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Jednotka Systému	Diboron-trioxide	1303-86-2
Dodatečné Úpravy Výfukových Plynů		
Kompresor Chladiva	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kotouč Unašeče	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Kozlík Ventilátoru	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Modul Olej - Chladivo	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Odvzdušňovací Potrubí	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Olejová Vana	TBBA	79-94-7
Palivový Filtr	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Palivový Předfiltr	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Pedál Plynový	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Přestavovací Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Přístroj Dávkovací	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Řídicí Jedinotka	Lead-monoxide	1317-36-8
Dodatečné Úpravy Výfukových Plynů	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Řídicí Jedinotka Regulace Jízdy	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Řídicí Jedinotka, Motor Control Modul	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sací Vedení	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Sada Elektrického Vedení	Diboron-trioxide	1303-86-2
Snímač Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Snímač Rozdílového Tlaku	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Snímač Teploty	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Snímač Teploty	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Snímač Tlaku Oleje	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Šroub S Šestihr. Hlavou	Diboron-trioxide	1303-86-2
Šroub Šestikulatý	Diboron-trioxide	1303-86-2
Šroub Závěrný	Diboron-trioxide	1303-86-2
Startér	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Těsnění Kovové	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Trojfázový Generátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Turbodmychadlo Výfukové	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Uzavírací Víko	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Vedení Palivové	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Ventil Recirkulace Výfukových Plynů	TBBA	79-94-7
Ventil Regulační Tlakový	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Ventilátor S Viskospojkou	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Viskózní Spojka	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

Daimler Truck AG understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af de lovmæssige angivelser og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til Daimler Truck AG er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af dette aggregats produkter. Ved tilsigtet brug af aggregatet er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af dit aggregat i etjeningsvejledningen.

Vær opmærksom på, at stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) desuden er indeholdt i startbatteriet, i legeringer, belægninger, glas-/keramik-/ elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (især lodninger).

Produktgruppe	Stof navn	CAS-nr.
2-Cylindret		26523-78-4
Kompressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	
Brændstoffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
		142844-00-6
	Refractory ceramic fibres	
Brændstofforfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Brændstofledning	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Bundkar	TBBA	79-94-7
		1303-86-2
Differencetryksensor	Diboron-trioxide	
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Doseringsenhed	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
		1303-86-2
Elektrisk		
Ledningssæt	Diboron-trioxide	
Formslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Forsyningsenhed	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Generator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Indskruningsstuds	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Indsugningsrør	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9

Kølekompressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Køleslange	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Lukkedæksel	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Lukkeskrue	Diboron-trioxide	1303-86-2
Medbringerskive	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Metalpakning	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox-Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Olie-		597-82-0
Kølvæskemodul	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Olietryksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sekskantskrue	Diboron-trioxide	1303-86-2
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Skrue Med 6-Takket		1303-86-2
Kærv	Diboron-trioxide	
Speederpedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Starter	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Styreenhed		1317-36-8
Kørselsregulering	Lead-monoxide	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Styreenhed		1317-36-8
Motorkontrolmodul	Lead-monoxide	
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Styreenhed		1317-36-8
Udstødningsefter-behandling	Lead-monoxide	
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Temperaturføler	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3 597-82-0
Trykreguleringsventil	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	
Tryksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Udluftningsrør	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Udstødningsefter- behandlingsenhed		1303-86-2
	Diboron-trioxide	
Udstødningsslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Udstødningstilbagefø- ringsventil	TBBA	79-94-7
Udstødningsturbolad- er		872-50-4
	1-Methyl-2-pyrrolidone	
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vekselstrømsgenerat- or		556-67-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Ventilatorbuk	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskosekobling	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskoseventilator	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

Daimler Truck AG ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van Daimler Truck AG zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die zich voor meer dan 0,1 gewichtsprocent in afzonderlijke, door dit aggregaat voortgebrachte producten kunnen bevinden. Wanneer het aggregaat volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw aggregaat vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Let erop dat de startaccu, legeringen, coatings, glazen/keramische/elastomeer onderdelen en diverse elektronische onderdelen (vooral de soldeerverbindingen) bovendien lood (CAS-nr. 7439-92-1) bevatten.

Productgroep	Stofnaam	CAS Nr.
Aanzuigleiding	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Airconditioning-compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Brandstoffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Brandstofleiding	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Brandstofvoorfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Dop	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Doseerapparaat	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Doseereenheid	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Drukregelklep	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Druksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Drukverschilsensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Dynamo	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Dynamo	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Elektrische Kabelset		
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Gaspedaal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Gebogen Slang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Koelmiddelslang	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Meeneemplaat	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Metaalafdichting	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nabehandelingse- enheid Uitlaatgassen		
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Nox-Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oliecarter	TBBA	79-94-7
Oliedruksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Olie- Koelmiddelmodule	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Ontluchtingsleiding	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Regeleenheid Motor Control Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Regeleenheid Nabehandeling Uitlaatgassen	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Regeleenheid Rijregeling	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Schroefaansluiting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Schroefdop	Diboron-trioxide	1303-86-2
Startmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Stelmotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Stelmotor	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Temperatuursensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Thermostaat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Toevoereenheid	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Turbo	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Tweecilinder		
Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Uitlaatgasafvoerslang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Uitlaatgasrecirculatie klep	TBBA	79-94-7
Ventilateurbeugel	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zelfregelende Koppeling	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zelfregelende Ventilateur	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zeskantbout	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH — the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

Daimler Truck AG supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about "substances of very high concern" (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of Daimler Truck AG, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this major assembly. The normal use of this major assembly does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your major assembly in the operating instructions.

Please note that in addition the substance lead (CAS No. 7439-92-1) is contained in the starter battery, in alloys, coatings, glass/ceramic/elastomer component parts and various electronic component parts (above all solders).

Product group	Substance name	CAS No.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit Engine Control Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Drive Control	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Control Unit, Exhaust	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

Daimler Truck AG toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadustest tulenevate nõuete alusel ja Daimler Truck AG tarnijate andmeid arvesse võttes tehti kindlaks järgmised ained, mille sisaldus käesoleva agregaadis üksikutes toodetes võib ületada 0,1 massiprotsenti. Agregaadis nõuetekohase kasutamise korral puudub oht inimestele ja keskkonnale. Lisateavet oma agregaadis ohutu kasutamise kohta leiate kasutusjuhendis.

Palun arvestage, et täiendav pliikangas (CAS-nr 7439-92-1) starteriakus, sulamites, pinnakattes, klaasist / keraamilistes/ elastomeerist komponentides ja mitmesugustes elektroonilistes komponentides (eelkõige joodised) kuulub komplekti.

Product group	Substance name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit Engine Control Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Drive Control	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Control Unit, Exhaust	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Temperature Sensor		556-67-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Thermostat		
Three-Phase Alternator		556-67-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaaliasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuvilta mahdollisilta riskeiltä.

Daimler Truck AG tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ja Daimler Truck AG:n alihankkijoiden antamien tietojen pohjalta on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi olla yli 0,1 painoprosenttia tämän laitteiston yksittäisissä tuotteissa. Laitteiston tarkoituksenmukaisessa käytössä ei synny vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Lisätietoja laitteiston turvallisesta käytöstä löytyy käyttöohjekirjasta.

Huomaa, että lisäksi myös lyijyä (CAS-nro 7439-92-1) on käynnistysakussa, seoksissa, päällysteaineissa, lasista/keramiikasta/elastomeerista valmistetuissa rakenneosissa sekä erilaisissa elektroniikkarakenneosissa (ennen kaikkea juotuksissa).

Tuoteryhmä	Aineen nimi	CAS-nro
2-Sylinterinen Kompressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Annostelulaite	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Annosteluyksikkö	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Eropainetunnistin	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Generaattori	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Huohotusputki	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Ilmastointilaitteen Kompressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Imuputki	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Johtosarja	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kaasupoljin	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Kansi	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Käynnistinmoottori	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kierrelitiin	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kuusiokantaruuvi	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kuusiopyöröruuvi	Diboron-trioxide	1303-86-2

Kytkinlevy	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Lämpötilatunnistin	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Lukkoruuvi	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metallitiiviste	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Muotoletku	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox-Tunnistin	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Ohjainlaite	Lead-monoxide	1317-36-8
Käyttöohjaus		
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Ohjainlaite	Lead-monoxide	1317-36-8
Moottorinohjausmodu li		
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Öljy- Jäähdytysnestemodul i	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Öljynpainetunnistin	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Öljypohja	TBBA	79-94-7
Paineensäätöventtiili	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Painetunnistin	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Pakokaasuahdin	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pakokaasuletku	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Pakokaasun Jälkikäsittelyn Ohjainlaite	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
Pakokaasun Jälkikäsittely-Yksikkö		
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Pakokaasun Jälkikäsittely-Yksikkö	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Pakokaasun	TBBA	79-94-7
Kierrätysventtiili		
Polttoaineputki	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Polttonesteen	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Esisuodatin	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Polttonestesuodatin	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Säätömoottori	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Syöttöyksikkö	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Termostaatti	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tuulettimen Kiinnike	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Tuulettimen	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskokytkin		
Vaihtovirtageneraattori	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vesiletku	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Viskotuuletin	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

Daimler Truck AG soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales et des informations des fournisseurs de Daimler Truck AG, les substances suivantes ont été identifiées dans certains composants de cet organe avec un pourcentage en poids de plus de 0,1 %. Si l'organe est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de l'organe, veuillez consulter la notice d'utilisation.

Veuillez noter que du plomb (no CAS 7439-92-1) est également contenu dans la batterie de démarrage, les alliages, les revêtements, les composants en verre/en céramique/élastomères ainsi que dans divers composants électroniques (notamment du fil à plomb).

Groupe de produits	Nome de la substance	N° CAS
2-Cylindres-Compresseur	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Alternateur	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Alternateur Triphasé	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Appareil De Dosage	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Bloc D'Alimentation	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Bouchon	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Calculateur Module Control Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Calculateur Post-Traitement Des Gaz D'Échappement	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Calculateur Système De Régulation De Marche	Lead-monoxide	1317-36-8

Calculateur Système	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Capteur De Pression	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Capteur De Pression D'Huile	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Capteur De Pression Différentielle	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Capteur De Temperature	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Capteur Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Carter D'Huile	TBBA	79-94-7
Compresseur Frigorifique	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Conduite D'Aspiration	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Conduite De Carburant	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Conduite De Purge	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Demarreur	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Disque D'Entraînement	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Filtre À Carburant	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Flexible De Gaz D'Échappement	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Flexible De Liquide De Refroidissement	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Flexible Profile	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Jeu De Cable Electrique	Diboron-trioxide	1303-86-2
Joint Metallique	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Joint Metallique	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Module Huile Liquide Refroidissement	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate Triphenyl-phosphate Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	597-82-0 115-86-6 80-43-3
Pedale D'Accelérateur	Lead-monoxide TBBA	1317-36-8 79-94-7
Préfiltre À Carburant	Tris(nonylphenyl)phosphite 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide	26523-78-4 119-47-1 1306-19-0
Raccord Filete	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Servomoteur	1-Methyl-2-pyrrolidone Lead-monoxide TBBA Diboron-trioxide O,O,O-Triphenyl phosphorothioate Triphenyl-phosphate	872-50-4 1317-36-8 79-94-7 1303-86-2 597-82-0 115-86-6
Support De Ventilateur	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Turbocompresseur	1-Methyl-2-pyrrolidone Lead-monoxide TBBA Diboron-trioxide	872-50-4 1317-36-8 79-94-7 1303-86-2
Unite De Dosage	TBBA Diboron-trioxide 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Lead-titanium-trioxide	79-94-7 1303-86-2 119-47-1 12060-00-3
Unité De Post-Traitement Des Gaz D'Échappement	Diboron-trioxide	1303-86-2
Valve De Recyclage Des Gaz D'Échappement	TBBA	79-94-7
Vanne De Régulation De Pression	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Ventilateur À Visco-Coupleur	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	597-82-0 80-43-3
Vis De Fermeture	Diboron-trioxide	1303-86-2
Viscocoupleur De Ventilateur	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Vistêtehexagonale	Diboron-trioxide	1303-86-2
Visttebbéesixpans	Diboron-trioxide	1303-86-2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken aufgrund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die Daimler Truck AG unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der Daimler Truck AG wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Aggregats befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Aggregats besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Aggregats finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich der Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) in der Starterbatterie, in Legierungen, Beschichtungen, Glas-/Keramik-/Elastomer-Bauteilen sowie diversen Elektronikbauteilen (v.a. Lote) enthalten ist.

Produktgruppe	Substanzname	CAS Nr.
2-Zylinder-Kompressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Abgasnachbehandlungseinheit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Abgasrückführventil	TBBA	79-94-7
Abgasschlauch	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Abgasturbolader	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Differenzdrucksensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Dosiereinheit	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Dosiergerät	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Drehstromgenerator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Druckregelventil	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Drucksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Einschraubstutzen	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Elektrischer Leitungssatz	Diboron-trioxide	1303-86-2
Entlüftungsleitung	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Fahrpedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Formschlauch	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Generator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Kältemittelverdichter	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kraftstofffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Kraftstoffleitung	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Kraftstoffvorfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Kühlmittelschlauch	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Lüfterbock	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Metalldichtung	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Mitnehmerscheibe	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Nox-Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Öldrucksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Öl-Kühlmittel-Modul	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Ölwanne	TBBA	79-94-7
Saugleitung	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Sechskantschraube	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sechsrundschraube	Diboron-trioxide	1303-86-2
Starter	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Stellmotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Steuergerät		
Abgasnachbehandlung		
g	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7

Steuergerät	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Steuergerät Fahrregelung	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Steuergerät Motor Control Modul	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Temperatursensor	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Thermostat	Lead-monoxide	1317-36-8
Verschlussdeckel	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Versorgungseinheit	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskosekupplung	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskose-Lüfter	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η Daimler Truck AG υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της Daimler Truck AG, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να υπάρχουν σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του μηχανικού συγκροτήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του μηχανικού συγκροτήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του μηχανικού συγκροτήματος θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι η ουσία του μολύβδου (αρ. CAS 7439-92-1) εμπεριέχεται επίσης στην μπαταρία μίζας, σε κράματα, επιστρώσεις, γυάλινα/κεραμικά/ελαστομερή εξαρτήματα, καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κυρίως συγκολλητικά κράματα).

Ομάδα προϊόντων	Το όνομά της ουσίας	Αρ. CAS
Αγωγός Εξαερισμού	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Αισθητήρας Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Αισθητήρας Διαφορικής Πίεσης	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Αισθητήρας Θερμοκρασίας	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Αισθητήρας Πίεσης	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Αισθητήρας Πίεσης Λαδιού	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Ανεμιστήρας Visco	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Βαλβίδα Επανακυκλοφορίας Καυσαερίων	TBBA	79-94-7
Βαλβίδα Ρύθμισης Πίεσης	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Βάση Ανεμιστήρα	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Βίδα Ασφαλείας	Diboron-trioxide	1303-86-2
Βιδωτό Στόμιο	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Δίσκος Μετάδοσης Κίνησης	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Δυναμό	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Δυναμό	Decamethylcyclopentasiloxane Tris(nonylphenyl)phosphite Lead-monoxide Diboron-trioxide	541-02-6 26523-78-4 1317-36-8 1303-86-2
Εγκέφαλος Μονάδας Ελέγχου Κινητήρα	Lead-monoxide TBBA Diboron-trioxide Lead-titanium-trioxide	1317-36-8 79-94-7 1303-86-2 12060-00-3
Εγκέφαλος Συσκ. Εκ Των Υστέρων Επεξεργ. Καυσαερίων	Lead-monoxide TBBA Diboron-trioxide Lead-titanium-trioxide Dicyclohexyl-phthalate	1317-36-8 79-94-7 1303-86-2 12060-00-3 84-61-7
Εγκέφαλος Συστήματος Ρύθμισης Οδήγησης	Lead-monoxide Diboron-trioxide Lead-titanium-trioxide	1317-36-8 1303-86-2 12060-00-3
Εξαγωνική Βιδα	Diboron-trioxide	1303-86-2
Εξαγωνική Στρογγυλή Βιδα	Diboron-trioxide	1303-86-2
Εύκαμπτος Σωλήνας Ειδικής Κατασκευής	Octamethylcyclotetrasiloxane Dodecamethylcyclohexasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 540-97-6 541-02-6
Εύκαμπτος Σωλήνας Καυσαερίων	Octamethylcyclotetrasiloxane Dodecamethylcyclohexasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 540-97-6 541-02-6
Εύκαμπτος Σωλήνας Ψυκτικού Υγρού	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Ηλεκτρικό Σετ Καλωδίων	Diboron-trioxide	1303-86-2
Θερμοστάτης	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Καπάκι Ασφαλείας	Lead-monoxide Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	1317-36-8 80-43-3
Κάρτερ Λαδιού	TBBA	79-94-7
Μεταλλική Φλάντζα	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
Μίζα	Imidazolidine-2-thione Diboron-trioxide Triphenyl-phosphate Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	96-45-7 1303-86-2 115-86-6 80-43-3

Μονάδα Δοσομέτρησης	TBBA Diboron-trioxide 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Lead-titanium-trioxide	79-94-7 1303-86-2 119-47-1 12060-00-3
Μονάδα Μετεπεξεργασίας Καυσαερίων	Diboron-trioxide	1303-86-2
Μονάδα Τροφοδοσίας	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Μονάδα Ψυκτελαίου	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate Triphenyl-phosphate Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	597-82-0 115-86-6 80-43-3
Πεντάλ Γκαζιού	Lead-monoxide TBBA	1317-36-8 79-94-7
Προφίλτρο Καυσίμου	Tris(nonylphenyl)phosphite 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide	26523-78-4 119-47-1 1306-19-0
Ρυθμιστικό Μοτέρ	1-Methyl-2-pyrrolidone Lead-monoxide TBBA Diboron-trioxide O,O,O-Triphenyl phosphorothioate Triphenyl-phosphate	872-50-4 1317-36-8 79-94-7 1303-86-2 597-82-0 115-86-6
Στροβιλοσυμπιεστής Καυσαερίων	1-Methyl-2-pyrrolidone Lead-monoxide TBBA	872-50-4 1317-36-8 79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Συμπιεστής 2 Κυλίνδρων	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Συμπιεστής Ψυκτικού	N,N-Dimethylformamide 1-Methyl-2-pyrrolidone 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	68-12-2 872-50-4 119-47-1
Συνεκτικός Συμπλέκτης	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Συσκευή Δοσομέτρησης	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Lead-titanium-trioxide	119-47-1 12060-00-3
Σωλήνας Εισαγωγής	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Σωλήνας Καυσίμου	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Φίλτρο Καυσίμου	4,4'-Isopropylidenediphenol Lead-monoxide Diboron-trioxide Cadmium-oxide	80-05-7 1317-36-8 1303-86-2 1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A Daimler Truck AG támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a Daimler Truck AG szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a részegységnek az egyes gyártmányaiban. A részegység rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat a részegység biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban talál.

Ügyeljen arra, hogy kiegészítőleg ólom (CAS-sz. 7439-92-1) van az indítóakkumulátorban, az ötvözetekben, a bevonatokban, az üveg-/kerámia-/ elasztomer-alkatrészekben, valamint különböző elektronikus alkatrészekben (mindenekelőtt a forrasanyagokban).

Termékcsoport	Anyag neve	CAS-szám
2-Hengeres Kompresszor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Adagolóegység	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Adagolókeszulek	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Alakos Cso	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Állítómotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Becsavarható Csocsonk	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Elektromos Kabelkötég	Diboron-trioxide	1303-86-2
Ellátóegység	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Femtómű	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Gázpedál	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Generator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Háromfázisú Generátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Háromfázisú	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hatlapfeju Csavar	Diboron-trioxide	1303-86-2
Homersekletszenzor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Hűtőfolyadékcső	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Hutokozeg-kompresszor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Inditomotor	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Kipufogogaz Turbofeltolto	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Kipufogógáz Utókezelés Vezérlőegység	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Kipufogógáz Utókezelő Egység	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kipufogogaz-Cso	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Kipufogógázvisszavezető-Szelep	TBBA	79-94-7
Légtelenítővezeték	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Menetszabályozás Vezérlőegység	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Merev Szivocso	Lead-monoxide	1317-36-8
Nox-Szenzor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Nyomáskülönbség-Szenzor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Nyomasszabalyozosz elep	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Nyomasszenzor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Nyomatékátadó Tárcsa	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Olaj- Hutokozeg Modul	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Olajnyomásszenzor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Olajteknő	TBBA	79-94-7
Sokszögű Csava	Diboron-trioxide	1303-86-2
Termosztát	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tuzeloanyagcso	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Tüzelőanyag-Előszűrő	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Tüzelőanyagszűrő	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Ventilatorbak	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Vezerloegyseg Motor Ellenorzo Modul	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Visco-Ventilator	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Visko-Tengelykapcsoló	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zarocsavar	Diboron-trioxide	1303-86-2
Zárfedél	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum íðefna.

Daimler Truck AG styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaskilyrða og með tilliti til upplýsinga frá birgjum Daimler Truck AG greindust eftirfarandi efni sem geta fundist í meira mæli en 0,1 prósentu massahlutfalli einstakra afurða þessa kerfis. Við rétta notkun kerfisins stafar hvorki fólki né umhverfinu nein hættu af því. Frekari upplýsingar um örugga notkun kerfis þíns er að finna í notkunarleiðbeiningunum.

Vinsamlegast athugið að efnið blý (CAS-númer 7439-92-1) er einnig að finna í rafgeyminum, málmblöndum, húðun, íhlutum úr gleri, keramíki eða teygjuefnum sem og hinum ýmsu rafeindaíhlutum (einkum í lóðun).

Product group	Substance name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit Engine Control Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Drive Control	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Control Unit, Exhaust	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Thermostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Daimler Truck AG sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base dei regolamenti legislativi e in considerazione delle indicazioni dei fornitori della Daimler Truck AG sono stati identificati i materiali di seguito elencati che possono essere contenuti in percentuale superiore allo 0,1% del peso nei singoli prodotti del presente gruppo. Utilizzando il gruppo secondo le disposizioni non sussiste alcun rischio per l'ambiente e le persone. Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo in sicurezza del gruppo consultare le Istruzioni d'uso.

Si fa notare che nella batteria di avviamento, in leghe, in rivestimenti, in componenti di vetro/ceramica/elastomero e in diversi componenti elettronici (soprattutto piombature) è contenuta anche la sostanza piombo (n. CAS 7439-92-1).

Gruppo di prodotti	Nome della sostanza	N.° CAS
Alternatore	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Centralina Di Comando Modulo Di Controllo Motore	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Centralina Di Comando Regolazione Di Marcia	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Centralina Post- Trattamento Dei Gas Di Scarico	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Compressore A 2 Cilindri	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Compressore Del Fluido Refrigerante	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Coperchio Di Chiusura	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Coppa Dell'Olio	TBBA	79-94-7
Disco Condotta	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Dosatore	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Fascio Di Cavi Elettrici	Diboron-trioxide	1303-86-2
Filtro Del Carburante	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Flessibile Dei Gas Di Scarico	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Flessibile Del Liquido Di Raffreddamento	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Flessibile Sagomato	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Giunto Viscostatico	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Guarnizione Metallica	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Modulo Olio-Refrigerante	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Motorino Di Avviamento	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pedale Dell'Acceleratore	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Prefiltro Del Carburante	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Raccordo A Vite	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Sensore Della Pressione Dell'Olio	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sensore Di Differenza Di Pressione	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7

Sensore Di Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sensore Di Pressione		
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sensore Di Temperatura		
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Servomotore	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Supporto Ventilatore	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Termostato	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tubazione Del Carburante	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Tubazione Di Aspirazione	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Tubazione Di Sfiato	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Turbocompressore A Gas Di Scarico	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unità Di Alimentazione	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Unità Di Dosaggio	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Unità Di Post-Trattamento Dei Gas Di Scarico	Diboron-trioxide	1303-86-2
Valvola Di Regolazione Della Pressione	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Valvola Di Ricircolo Dei Gas Di Scarico	TBBA	79-94-7
Ventilatore Viscostatico	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Vite Di Chiusura	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vite Esag. Tondo	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vite Testa Esag.	Diboron-trioxide	1303-86-2

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamajiem ķīmisko vielu riskiem.

Daimler Truck AG atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā Daimler Truck AG piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī agregāta izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot agregātu, nepastāv nekāds cilvēku vai apkārtējās vides apdraudējums. Papildu informāciju par drošu jūsu agregāta lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka startera akumulators, sakausējumi, stikla/keramikas/elastomēru konstrukcijas elementi, kā arī dažādi elektroniskie konstrukcijas elementi (jo īpaši lodējumi) papildus satur svinu (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit Engine Control Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Drive Control	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Control Unit, Exhaust	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Thermostat	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Three-Phase Alternator	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

Daimler Truck AG taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į Daimler Truck AG tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šio agregato dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant agregatą pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų agregato naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad yra naudojamas švinas (CAS-Nr. 7439-92-1), kuris randamas starterio akumuliatoriuje, lydinuose, sluoksniuose, stikle / keramikos / elastomero komponentuose ir įvairiuose elektroniniuose komponentuose (ypač lydmetaluose).

Product group	Substance Name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit Engine		1317-36-8
Control Module	Lead-monoxide	
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Drive		1317-36-8
Control	Lead-monoxide	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust		1317-36-8
Gas Aftertreatment	Lead-monoxide	
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Control Unit, Exhaust	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
Differential Pressure Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Screw Plug	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Temperature Sensor		556-67-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostat	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Three-Phase Alternator		556-67-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Gheżiež kliġenti,

Il-liġi li daħlet fis-seħħ. fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- Daimler Truck AG tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-leġiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala kliġenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-liġi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u fid-dawl tal-informazzjoni mid-distributur ta' Daimler Truck AG ġew identifikati l-kimiċi li jmiss, li jinsabu b'piż ta' iktar minn 0.1% f'uħud mill-prodotti ta' dan l-aggregat. Jekk l-aggregat jintuża kif suppost, ma jkun hemm l-ebda periklu għall-bniedem u l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-aggregat tista' ssib fil-ktejjeb tal-istruzzjonijiet tiegħek.

Jekk jogħġbok innota li iċ-ċomb (Nru tas-CAS 7439-92-1) huwa sustanza li tinsab mhux biss fil-batterija tal-istarter iżda wkoll f'liġi, kisi, komponenti tal-ħġieġ, taċ-ċeramika jew tal-elastomeri kif ukoll f'diversi komponenti elettroniki (speċjalment l-istann).

Product group	Substance name	CAS no.
2-Cylinder-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Bleed Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit Engine	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Module	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Drive	Lead-monoxide	1317-36-8
Control	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Unit, Exhaust	Lead-monoxide	1317-36-8
Gas Aftertreatment	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Control Unit, Exhaust	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Drive Plate	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Electrical Wiring Harness	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust Gas Recirculation Valve	TBBA	79-94-7
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fan Bracket	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Fuel Line	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Hexagon Head Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hexalobular Bolt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Control Valve	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw Plug	Diboron-trioxide	1303-86-2
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Supply Unit	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Thermostat	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Three-Phase Alternator	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Viscous Clutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viscous Fan	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

Daimler Truck AG støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til Daimler Truck AG, er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter som denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved riktig bruk av aggregatet er det ingen fare for mennesker og miljøet. Du finner ytterligere informasjon om sikker bruk av aggregatet ditt i bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på at også stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) finnes i startbatteriet, i legeringer, belegg, glass-/keramikk-/elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (først og fremst lodging).

Product group	Substans navn	CAS nr.
2-Sylindret	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Kompressor		
Avgasslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Avgassturbolader	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bunnpanne	TBBA	79-94-7
Differansetrykksensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Doseringsapparat	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Doseringsenhet	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Drivstoffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Drivstoffledning	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Drivstofforfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Dynamo	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Dynamo	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Eksosetterbe-handlingsenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
Eksostilbakeføringsv entil	TBBA	79-94-7
Elkabelsett	Diboron-trioxide	1303-86-2
Formslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Forsyningsenhet	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Gasspedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Innskruingsstuss	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kjølemodul, Olje	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kjølevæskeslange	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Kompressor Til Klimasystemer	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Låsedeksel	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Lufterør	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Lukkeskrue	Diboron-trioxide	1303-86-2
Medbringerskive	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Metallpakning	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox-Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Oljetrykksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sekskantrundskrue	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sekskantskrue	Diboron-trioxide	1303-86-2
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Startmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Styreenhet	Lead-monoxide	1317-36-8
Avgassetterbehandlin g	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Styreenhet	Lead-monoxide	1317-36-8
Kjøreregulering	Diboron-trioxide	1303-86-2

Styreenhet	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Styreenhet Motor Control Modul	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sugeledning	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperatursensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Trykkontrollventil	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Trykksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vekselstrømsdynamo	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vifte, Viskose	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Viftebrakett	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskoseclutch	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

Daimler Truck AG wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców Daimler Truck AG zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego agregatu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania agregatu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania agregatu są dostępne w instrukcji obsługi.

Proszę pamiętać, że w akumulatorze rozruchowym, w stopach, powłokach, elementach szklanych/ceramicznych/elastomerowych oraz w różnych elementach elektronicznych (przede wszystkim w lutach) zawarty jest ołów (nr CAS 7439-92-1).

Grupa produktów	Nazwa substancji	Nr CAS
Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Alternator Trójfazowy	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Czujnik Ciśnienia Oleju	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Czujnik Ciśnieniowy	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Czujnik Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Czujnik Różnicowy Ciśnienia	Diboron-trioxide	1303-86-2
Czujnik Temperatury	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Elastyczny Przewód Płynu Chłodzącego	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Wydechowy	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Filtr Paliwa	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8

Filtr Paliwa	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Jednostka Zasilająca	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Króciec Nakręcany	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Miska Olejowa	TBBA	79-94-7
Moduł Olej-Płyn Chłodzący	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Moduł Przetwarzania Spalin	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Moduł Sterujący Motor Control Modul	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Moduł Sterujący Regulacji Jazdy	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Moduł Sterujący Systemu Oczyszczania Spalin	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Pedał Gazu	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Pokrywa Zamykająca	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Przewód Elastyczny Kształtowy	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Przewód Odpowietrzający	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Przewód Paliwowy	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Przewód Ssący	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Rozrusznik	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
Serwomotor	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6

Sprężarka 2-Cylindrowa	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Sprężarka Układu Klimatyzacji	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Sprzęgło Wiskotyczne		
Śruba Sześciokątna Zaokrąglona	Diboron-trioxide	1303-86-2
Śruba Z Łbem Szesciokątnym	Diboron-trioxide	1303-86-2
Śruba Zamykająca (Korek Gwintowany)	Diboron-trioxide	1303-86-2
Tarcza Zabieraka	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Turbosprężarka	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Urządzenie Dozujące	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Uszczelnienia Metalowe	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Wentylator Wiskotyczny	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Wiązka Przewodów Elektrycznych	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Wspornik Wentylatora		
Wstępny Filtr Paliwa	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Zawór Recyrkulacji Spalin	TBBA	79-94-7
Zawór Regulacji Ciśnienia	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Zespół Dozujący	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A Daimler Truck AG apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretriz tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da Daimler Truck AG, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste agregado. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o agregado. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu agregado no manual de instruções.

Ter atenção à presença adicional da substância chumbo (n.º CAS 7439-92-1) na bateria do motor de arranque, em ligas, revestimentos, componentes de vidro/cerâmica/elastómeros, bem como em diversos componentes eletrónicos (sobretudo na solda).

Grupo de produtos	Nome da substância	N.º CAS
2-Cilindros-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Acoplamento Viscoso	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Alternador	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Aparelho De Dosagem	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Bocal Roscado	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Bujão Roscado	Diboron-trioxide	1303-86-2
Cárter De Óleo	TBBA	79-94-7
Cavalete Da Ventoinha	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Chicote Elétrico	Diboron-trioxide	1303-86-2
Compressor Do Agente De Refrigeração	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Disco De Arrasto	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Filtro De Combustível	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0

Filtro De Combustível	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Gerador	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Mangueira Do Gás De Escape	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Mangueira Do Líquido De Arrefecimento	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Mangueira Moldada	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Módulo Comando Pós-Tratamento Dos Gases Escape	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Módulo De Comando Do Controle Do Veículo	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Módulo Do Óleo E Do Fluido Refrigerante	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Motor De Partida	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Paraf.Cab.Sextav.	Diboron-trioxide	1303-86-2
Paraf.Sextav.Red.	Diboron-trioxide	1303-86-2
Pedal Do Acelerador	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pré-Filtro De Combustível	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Sensor Da Pressao	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sensor Da Pressão Do Óleo	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sensor De Diferença De Pressão	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7

Sensor De Temperatura	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sensor Nox	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Tampa De Fechamento	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Termostato	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tubo De Succao	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Tubo Do Combustivel	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Tubulação De Respiro	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Turbo Compressor Do Gás De Escape	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Unidade De Alimentacao	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Unidade De Comando	Lead-monoxide	1317-36-8
Unidade Módulo Controle Motor		
Unidade De Dosagem	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Unidade De Pós-Tratamento Dos Gases De Escape	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Valv.Reg.Pressao	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Válvula Da Recirculação Dos Gases De Escape	TBBA	79-94-7
Vedacao Metalica	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Ventoinha Visco	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și-a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

Daimler Truck AG susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii Daimler Truck AG, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui agregat. În cazul utilizării corespunzătoare a agregatului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a agregatului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în bateria de pornire, în aliaje, în diverse straturi, în componentele din sticlă/ceramică/elastomer, precum și în diverse componente electronice (din toate versiunile) este conținut în plus plumb (nr. CAS 7439-92-1).

Grup de produse	Numele substanței	Nr. CAS
Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Baie De Ulei	TBBA	79-94-7
Cablaj Electric	Diboron-trioxide	1303-86-2
Calculator Modul	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Motor	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Calculator Purificare Gaze Arse	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Calculator Reglare Rulare	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Capac De Protecție	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Compresor Cu 2 Cilindri	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Compresor De Refrigerent	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Conductă De Aerisire	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9

Conductă De Combustibil	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Demaror	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Disc Antrenare	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Dozator	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Filtru De Combustibil	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Furtun Gaze De Ardere	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Furtun Lichid Răcire	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Galerie De Admisie	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Garnitură Metalică	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Generator De Curent Alternativ	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Modul Agent De Răcire Ulei	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pedală De Accelerație	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Prefiltru Combustibil	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Senzor De Temperatură	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Senzor Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Senzor Presiune Diferențială	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7

Senzor Presiune Ulei	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Senzorul De Presiune Diferențială	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Ștuț Filetat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Supapă De Reglare A Presiunii	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Supapă Recirculare Gaze De Ardere	TBBA	79-94-7
Suport Ventilator	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Șurub De Închidere	Diboron-trioxide	1303-86-2
Șurub Hexagonal	Diboron-trioxide	1303-86-2
Șurub Rotund Cu Hexagon Interior	Diboron-trioxide	1303-86-2
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tub Flexibil Profilat	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Turbocompresor Gaze Arse	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unitate Alimentare	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Unitate Purificare Gaze Arse	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vâsco-Cuplaj	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Vâsco-Ventilator	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť Daimler Truck AG podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zadanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti Daimler Truck AG boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich tento agregát. Pri používaní agregátu v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho agregátu nájdete vo vašom návode na používanie.

Berte, prosím, do úvahy, že v štartovacom akumulátore, zliatinách, povrchových úpravách, konštrukčných dieloch zo skla, keramiky alebo elastoméru, ako aj v rôznych elektronických konštrukčných dieloch (najmä v spájke) sa nachádza aj olovo (č. CAS 7439-92-1).

Skupina výrobkov	Názov látky	Číslo CAS
Alternátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Filter Palivový	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Generátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hadica Chladiaceho Média	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Hadica Odsávania	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hadica Tvarovaná	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Jednotka Dávkovacia	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Jednotka Na Dodatočnú Úpravu Spalín	Diboron-trioxide	1303-86-2
Jednotka Napájacia	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0

Kompresor 2-Valcový		Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Kompresor Klimatizácie	N,N-Dimethylformamide		68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone		872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol		119-47-1
Kozlík Ventilátora	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate		597-82-0
Modul Chladiva Oleja	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate		597-82-0
Motor Polohovací	Triphenyl-phosphate		115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide		80-43-3
	1-Methyl-2-pyrrolidone		872-50-4
	Lead-monoxide		1317-36-8
	TBBA		79-94-7
	Diboron-trioxide		1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate		597-82-0
	Triphenyl-phosphate		115-86-6
Nátrubok Skrutkovací	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide		80-43-3
Pedál Plynový	Lead-monoxide		1317-36-8
	TBBA		79-94-7
Potrubie Nasávacie	Alkanes, C14-17, chloro		85535-85-9
Predfilter Paliva	Tris(nonylphenyl)phosphite		26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol		119-47-1
	Cadmium-oxide		1306-19-0
Prístroj Riadiaci, Dodatočná Úprava Spalín	Lead-monoxide		1317-36-8
	TBBA		79-94-7
	Diboron-trioxide		1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide		12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate		84-61-7
	Lead-monoxide		1317-36-8
	TBBA		79-94-7
	Diboron-trioxide		1303-86-2
Prístroj Riadiaci, Manažment Motora	Lead-titanium-trioxide		12060-00-3
	Lead-monoxide		1317-36-8
	Lead-monoxide		1317-36-8
Prístroj Riadiaci, Regulácia Jazdy	Diboron-trioxide		1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide		12060-00-3
	Lead-monoxide		1317-36-8
Senzor Nox	Lead-titanium-trioxide		12060-00-3
	Lead-monoxide		1317-36-8
Senzor Teploty	Octamethylcyclotetrasiloxane		556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane		541-02-6
	Lead-monoxide		1317-36-8
	Diboron-trioxide		1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol		119-47-1
	Diboron-trioxide		1303-86-2
Skrutka S Šesťhrannou Hlavou	Diboron-trioxide		1303-86-2

Skrutka So Šest'hrannou Hlavou S Zaoblenými Hranami	Diboron-trioxide	1303-86-2
Skrutka Uzavieracia	Diboron-trioxide	1303-86-2
Snímač Rozdielu Tlakov	Diboron-trioxide	1303-86-2
Snímač Tlaku	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Snímač Tlaku Oleja	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Spojka Viskózna	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Štartér	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tesnenie Kovové	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Turbodúchadlo	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unášač	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Vaňa Olejová	TBBA	79-94-7
Vedenie Odvzdušňovacie	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Vedenie Palivové	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Veko Uzatváracie	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Ventil Regulácie Tlaku	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Ventil Spätného Vedenia Spalín	TBBA	79-94-7
Ventilátor Viskózny	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Zariadenie Dávkovacie	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Zväzok Vedení Elektrický	Diboron-trioxide	1303-86-2

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje Daimler Truck AG sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbuja veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje Daimler Truck AG, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 % mas. v posameznem agregatu. Pri predvideni uporabi agregata ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega agregata lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Upoštevajte, da je dodatno prisoten svinec (št. CAS 7439-92-1) v zagonskem akumulatorju, v zlitinah, prevlekah, steklenih in keramičnih komponentah ter komponentah iz elastomerov in v različnih elektronskih komponentah (zlasti spajkah).

Skupina izdelkov	Ime snovi	CAS št.
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
2-Valjni Kompresor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
Dozirna Enota	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Dozirna Naprava	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Električni Kabelski Snop	Diboron-trioxide	1303-86-2
Enota Za Čiščenje Izpušnih Plinov	Diboron-trioxide	1303-86-2
Filter Za Gorivo	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Gibka Cev Za Hladilno Sredstvo	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Gibka Cev Za Izpušne Pline	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Kompresor Hladilnega Sredstva	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kovinsko Tesnilo	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Krmilnik, Čiščenje Izpušnih Plinov	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Krmilnik, Modul Za Nadzor Motorja	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Krmilnik, Uravnavanje Vožnje	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Modul Za Hladilno Sredstvo In Olje	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Napajalna Enota	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Napeljava Za Gorivo	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Nastavni Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Nosilec Ventilatorja	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Oblikovana Gibka Cev	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Odzračevalna Napeljava	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Oljno Korito	TBBA	79-94-7
Pedal Za Plin	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pokrovček	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Predfilter Za Gorivo	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Senzor Oljnega Tlaka	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Senzor Razlike V Tlaku	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7

Senzor Tlaka	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Senzor Za Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sesalni Vod	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Sojemalna Plošča	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Temperaturni Senzor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Termostat	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Tlačni Regulacijski Ventil		
Turbopolnilnik Na Izpušne Pline	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ventil Povratnega Voda Izpušnih Plinov		
Viskozna Sklopka	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Viskozni Ventilator	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Zaganjalnik	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

Daimler Truck AG soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

Sobre la base de las prescripciones legales y teniendo en cuenta los datos facilitados por los proveedores de Daimler Truck AG, se ha identificado que las siguientes sustancias pueden suponer más del 0,1% en peso de determinados productos de este grupo. La utilización del grupo de acuerdo con las condiciones de uso previstas para él no implica ningún tipo de peligro para las personas ni para el medio ambiente. En el manual de instrucciones encontrará más información acerca del uso seguro de su grupo.

Debe tenerse en cuenta que la batería de arranque, algunas aleaciones, revestimientos, componentes de vidrio/cerámica/elastómeros y diversos componentes electrónicos (especialmente soldaduras) contienen plomo (nº CAS 7439-92-1) como sustancia adicional.

Categoría de	Nombre de la sustancia	N.º CAS
2-Cilindros-Compressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Acoplamiento Hidrodinámico	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Alternador Trifásico	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Arrancador	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Cárter De Aceite	TBBA	79-94-7
Compresor De Agente Frigorígeno	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
Disco De Arrastre	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Dosificador	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Enchufe Roscado	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Filtro De Combustible	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Generador	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Generador	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Juego De Cables Eléctricos	Diboron-trioxide	1303-86-2
Junta Metalica	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Manguera Conformada	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Módulo De Filtro De Aceite/Líquido Refrigerante	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Pedal Del Acelerador	TBBA	79-94-7
Prefiltro De Combustible	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Sensor De Nox	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sensor De Presion	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sensor De Presión Del Aceite	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sensor De Presión Diferencial	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Sensor De Temperatura	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Soporte De Ventilador		
Tapa De Cierre	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Termostato	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Torn.Hex.Int.Red.	Diboron-trioxide	1303-86-2
Tornillo De Cierre	Diboron-trioxide	1303-86-2
Tornillo Hexag.	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Tubería De Aspiración		

Tuberia De Combustible	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Tubería De Purga De Aire	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Tubo Flexible De Escape	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Tubo Flexible De Líquido Refrigerante		
Turbocompresor Por Gases De Escape	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unidad De Abastecimiento	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Lead-monoxide	1317-36-8
Unidad De Control Módulo Motor Control		
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Unidad De Control Postratamiento Gases De Escape	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Unidad De Control Regulación De Marcha	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Unidad De Postratamiento De Gases De Escape	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unidad Dosificadora		
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Válvula De Recirculación De Gases De Escape	TBBA	79-94-7
Válvula Reguladora De Presión	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Ventilador Hidrodinamico	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

Daimler Truck AG stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från Daimler Truck AG:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta aggregat kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om aggregatet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av aggregatet hittar du i bruksanvisningen.

Observera att ämnet bly (CAS-nr 7439-92-1) dessutom finns i startbatteriet, i legeringar, ytbehandlingar, glas-/keramik-/elastkomponenter samt diverse elektroniska komponenter (framför allt lod).

Produktgrupp	Substance Name	CAS Nr.
2-Cylindrig Kompressor	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Avgasåterföringsventi l	TBBA	79-94-7
Avgasefterbe- handlingsenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
Avgasöverladdare	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Avgasslang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Avluftningsledning	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Bränslefilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Bränsleförfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Bränsleledning	4,4'-Sulfonyldiphenol	80-09-1
Differenstryckgivare	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Doseringsapparat	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Doseringsenhet	TBBA	79-94-7

Doseringsenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Elkabelsats	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fläktfäste	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Formslang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Gaspedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Generator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Iskruvningsstuts	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kylkompressor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kylvätskeslang	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Lock	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Matarenhet	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Medbringarskiva	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Metalltätning	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox-Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Olje- Och Kylmedelsmodul	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Oljetråg	TBBA	79-94-7
Sensor Oljetryck	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sexkantskruv	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sexkantskruv Rund	Diboron-trioxide	1303-86-2
Skruvplugg	Diboron-trioxide	1303-86-2
Ställmotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
Startmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Triphenyl-phosphate	115-86-6
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Styrenhet Avgasefterbehandling	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Styrenhet Motor Control Modul	Lead-monoxide	1317-36-8

Styrenhet Motor	TBBA	79-94-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Styrenhet Till Körreglering	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sugledning	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperaturgivare	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Termostat	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Tryckreglerventil	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
Trycksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Växelströmsgenerator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Viskofläkt	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Viskokoppling	O,O,O-Triphenyl phosphorothioate	597-82-0