

DAIMLER TRUCK

REACH Information

Daimler Truck AG
Daimler Truck Powertrain
Engines BR47X

Candidate List Version: 27.06.2024

11/2024

Уважаеми клиенти,

Влезият в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) № 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

Daimler Truck AG подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на Daimler Truck AG бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента в отделни изделия на този агрегат. При употребата на агрегата по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия агрегат ще откриете в ръководството за експлоатация.

Моля, обърнете внимание, че допълнително веществото олово (CAS-№7439-92-1) се съдържа в стартерната акумулаторна батерия, в сплави, наслойвания, стъклени/керамични/ еластомерни компоненти, както и различни електронни компоненти (преди всичко лотове).

Група продукти	наименование на веществото	CAS NO.
Нох-Датчик	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Акумулатор За Налягане	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Антенa	Boric acid	10043-35-3
Блок За Управление Модул За Контрол На Двигателя	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Генератор	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Горивен Филтър	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Груб Горивен Филтър	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0

Датчик За Диференциално Налягане	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Датчик За Налягане	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Датчик За Налягането На Маслото	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Датчик За Твърди Частици	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Датчик Температура	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Дозатор	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Електр. Бл. Доп. Обработване Отработени Газове	Lead-monoxide	1317-36-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Електрически Кабелен Сноп	Diboron-trioxide	1303-86-2
Електронен Блок	Boric acid	10043-35-3
Капачка	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Маркуч За Отработени Газове	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Маркуч За Охладителна Течност	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Маслена Вана	TBBA	79-94-7
Метално Уплътнение	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Модел Маркуч	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Модул Дозатор	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Модул Допълн. Обработване На Отработените Газове	Diboron-trioxide	1303-86-2

Модул Масло И Охладителна Течност	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Педал За Газта	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Регулиращ Електродвигател	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Смукателен Тръбопровод	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Стартер	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Термостат	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Турбокомпресор	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Хладилен Компресор	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Щуцер С Резба	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka Daimler Truck AG podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke Daimler Truck AG utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom agregatu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi agregata nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi Vašeg agregata možete pronaći u uputama za uporabu.

Molimo, vodite računa o tome da se olovo (CAS br. 7439-92-1) nalazi i u startnom akumulatoru, u legurama, premazima, staklenim/keramičkim/elastomernim komponentama te različitim elektroničkim komponentama (prije svega u lemovima).

Product group	Substance Name	CAS no.
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Antenna	Boric acid	10043-35-3
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit	Boric acid	10043-35-3
Control Unit Engine		
Control Module	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust		
Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure		
Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Electrical Wiring	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas		
Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2

Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fuel Filter	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Soot Particulate Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Temperature Sensor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost Daimler Truck AG podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních požadavků a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti Daimler Truck AG byly identifikovány následující látky, které se mohou nacházet ve více než 0,1 % hmotnosti ve výrobcích tohoto agregátu. Při použití agregátu v souladu s určením nehraní žádné nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání Vašeho agregátu naleznete v návodu k použití.

Nezapomeňte prosím, že olovo (č. CAS 7439-92-1) je také obsaženo ve startovacím akumulátoru, slitinách, povrstveních, skleněných/keramických/elastomerových a také různých elektronických součástech (zejména pájkách).

Produktová skupina	Název látky	č. CAS.
Anténa	Boric acid	10043-35-3
Čidlo Pevných Částic	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Čidlo Tlakové	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hadice Chladicí	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Hadice Tvarová	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hadice Výfuková	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hrdlo Závitové	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Jednotka Dávkovací	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Jednotka Systému	Diboron-trioxide	1303-86-2
Dodatečné Úpravy		
Výfukových Plynů		
Kompresor Chladiva	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Modul Olej - Chladivo	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Olejová Vana	TBBA	79-94-7
Palivový Filtr	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Palivový Filtr	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Palivový Předfiltr	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Pedál Plynový	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Přestavovací Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Přístroj Dávkovací	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Řídicí Jednotka	Boric acid	10043-35-3
Řídicí Jednotka	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Dodatečné Úpravy Výfukových Plynů	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Řídicí Jednotka, Motor Control Modul	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Sací Vedení	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Sada Elektrického Vedení	Diboron-trioxide	1303-86-2
Snímač Nox	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Snímač Rozdílového Tlaku	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Snímač Teploty	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Snímač Tlaku Oleje	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Startér	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Termostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Těsnění Kovové	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Trojfázový Generátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Turbodmychadlo Výfukové	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4

Turbodmychadlo	Diboron-trioxide	1303-86-2
Uzavírací Víko	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Zásobník Tlakový	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7

Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

Daimler Truck AG understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af de lovmæssige angivelser og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til Daimler Truck AG er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af dette aggregats produkter. Ved tilsigtet brug af aggregatet er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af dit aggregat i etjeningsvejledningen.

Vær opmærksom på, at stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) desuden er indeholdt i startbatteriet, i legeringer, belægninger, glas-/keramik-/ elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (især lodninger).

Produktgruppe	Stof navn	CAS-nr.
Antenne	Boric acid	10043-35-3
Brændstoffilter	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Brændstofforfilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Bundkar	TBBA	79-94-7
Differencetryksensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Doseringsenhed	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Elektrisk Ledningssæt	Diboron-trioxide	1303-86-2
Formslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Indskruningsstuds	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Indsugningsrør	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Kølekompressor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Køleslange	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Lukkedæksel	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Metalpakning	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Nox-Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Olie- Kølervæskemodul	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Olietryksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Sodpartikelsensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Speederpedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Starter	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Styreenhed	Boric acid	10043-35-3
Styreenhed		12060-00-3
Motorkontrolmodul	Lead-titanium-trioxide	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Styreenhed		12060-00-3
Udstødningsefterbehandling	Lead-titanium-trioxide	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Temperaturføler	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Trykbeholder	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Tryksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Udstødningsefterbehandlingsenhed	Diboron-trioxide	1303-86-2
Udstødningsslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
		872-50-4
Udstødningsturbolader	1-Methyl-2-pyrrolidone	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vekselstrømsgenerator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

Daimler Truck AG ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van Daimler Truck AG zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die zich voor meer dan 0,1 gewichtsprocent in afzonderlijke, door dit aggregaat voortgebrachte producten kunnen bevinden. Wanneer het aggregaat volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw aggregaat vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Let erop dat de startaccu, legeringen, coatings, glazen/keramische/elastomeer onderdelen en diverse elektronische onderdelen (vooral de soldeerverbindingen) bovendien lood (CAS-nr. 7439-92-1) bevatten.

Productgroep	Stofnaam	CAS Nr.
Aanzuigleiding	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Airconditioning-compressor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Antenne	Boric acid	10043-35-3
Brandstoffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Brandstofvoorfilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Dop	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Doseerapparaat	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Doseereenheid	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Drukreservoir	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Druksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Drukverschilsensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7

Dynamo	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Elektrische Kabelset	Diboron-trioxide	1303-86-2
Gaspedaal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Gebogen Slang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Koelmiddelslang	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Metaalafdichting	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nabehandelingse- enheid Uitlaatgassen	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Nox-Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Oliecarter	TBBA	79-94-7
Oliedruksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Olie-Koelmiddelmodule	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Regeleenheid	Boric acid	10043-35-3
Regeleenheid Motor Control Module	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Regeleenheid Nabehandeling Uitlaatgassen	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Roetdeeltjessensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Schroefaansluiting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Startmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Stelmotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Temperatuursensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostaat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Turbo	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Uitlaatgasafvoerslang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH – the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

Daimler Truck AG supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about "substances of very high concern" (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of Daimler Truck AG, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this major assembly. The normal use of this major assembly does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your major assembly in the operating instructions.

Please note that in addition the substance lead (CAS No. 7439-92-1) is contained in the starter battery, in alloys, coatings, glass/ceramic/elastomer component parts and various electronic component parts (above all solders).

Product group	Substance name	CAS No.
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Antenna	Boric acid	10043-35-3
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit	Boric acid	10043-35-3
Control Unit Engine		
Control Module	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust		
Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure		
Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Electrical Wiring	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas		
Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	1303-86-2

Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor		
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Soot Particulate Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Temperature Sensor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

Daimler Truck AG toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadustest tulenevate nõuete alusel ja Daimler Truck AG tarnijate andmeid arvesse võttes tehti kindlaks järgmised ained, mille sisaldus käesoleva agregaadis üksikutes toodetes võib ületada 0,1 massiprotsenti. Agregaadis nõuetekohase kasutamise korral puudub oht inimestele ja keskkonnale. Lisateavet oma agregaadis ohutu kasutamise kohta leiate kasutusjuhendis.

Palun arvestage, et täiendav pliiikangas (CAS-nr 7439-92-1) starteriakus, sulamites, pinnakattes, klaasist / keraamilistes / elastomeerist komponentides ja mitmesugustes elektroonilistes komponentides (eelkõige joodised) kuulub komplekti.

Product group	Substance name	CAS no.
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Antenna	Boric acid	10043-35-3
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit	Boric acid	10043-35-3
Control Unit Engine		12060-00-3
Control Module	Lead-titanium-trioxide	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust		12060-00-3
Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure		84-61-7
Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	
Electrical Wiring	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas		1303-86-2
Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	

Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor		119-47-1
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
		1303-86-2
Soot Particulate Sensor	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Temperature Sensor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaaliasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuvilta mahdollisilta riskeiltä.

Daimler Truck AG tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ja Daimler Truck AG:n alihankkijoiden antamien tietojen pohjalta on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi olla yli 0,1 painoprosenttia tämän laitteiston yksittäisissä tuotteissa. Laitteiston tarkoituksenmukaisessa käytössä ei synny vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Lisätietoja laitteiston turvallisesta käytöstä löytyy käyttöohjekirjasta.

Huomaa, että lisäksi myös lyijyä (CAS-nro 7439-92-1) on käynnistysakussa, seoksissa, päällysteaineissa, lasista/keramiikasta/elastomeerista valmistetuissa rakenneosissa sekä erilaisissa elektroniikkarakenneosissa (ennen kaikkea juotuoksissa).

Tuoteryhmä	Aineen nimi	CAS-nro
Annostelulaite	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Annosteluyksikkö	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Antenni	Boric acid	10043-35-3
Eropainetunnistin	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Ilmastointilaitteen	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kompressori		
Imuputki	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Johtosarja	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kaasupoljin	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Kansi	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Käynnistinmoottori	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kierrelitiin	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Lämpötilatunnistin	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Metallitiiviste	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Muotoletku	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6

Muotoletku	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nokipartikkelitunnistin	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Nox-Tunnistin	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Ohjainlaite	Boric acid	10043-35-3
Ohjainlaite	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Moottorinohjausmoduli	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Öljy- Jäähdytysnestemoduli	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
Öljynpainetunnistin	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Öljypohja	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Painetunnistin	TBBA	79-94-7
Painevaraaja	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Pakokaasuahdin	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pakokaasuletku	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Pakokaasun Jälkikäsittelyn Ohjainlaite	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Pakokaasun Jälkikäsittely-Yksikkö	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Polttonesteen Esisuodatin	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Polttonestesuodatin	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Säätömoottori	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8

Säätömoottori	TBBA	79-94-7
Termostaatti	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Vaihtovirtageneraattori	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Vesiletku	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

Daimler Truck AG soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales et des informations des fournisseurs de Daimler Truck AG, les substances suivantes ont été identifiées dans certains composants de cet organe avec un pourcentage en poids de plus de 0,1 %. Si l'organe est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de l'organe, veuillez consulter la notice d'utilisation.

Veuillez noter que du plomb (no CAS 7439-92-1) est également contenu dans la batterie de démarrage, les alliages, les revêtements, les composants en verre/en céramique/élastomères ainsi que dans divers composants électroniques (notamment du fil à plomb).

Groupe de produits	Nome de la substance	N° CAS
Accumulateur De Pression	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1303-86-2
	TBBA	1317-36-8
Alternateur Triphasé	Octamethylcyclotetrasiloxane	79-94-7
	Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2
Antenne	Boric acid	541-02-6
Appareil De Dosage	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	10043-35-3
	Lead-titanium-trioxide	119-47-1
Bouchon	Lead-monoxide	12060-00-3
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	1317-36-8
Calculateur	Boric acid	80-43-3
Calculateur Module Control Module	Lead-titanium-trioxide	10043-35-3
	Diboron-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1303-86-2
	TBBA	1317-36-8
Calculateur Post-Traitement Des Gaz D'Échappement	Lead-titanium-trioxide	79-94-7
	Diboron-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	1317-36-8
Capteur À Particules De Suie	Diboron-trioxide	84-61-7
	Lead-monoxide	1303-86-2

Capteur De Pression	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Capteur De Pression D'Huile	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Capteur De Pression Différentielle	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Capteur De Temperature	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Capteur Nox	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Carter D'Huile	TBBA	79-94-7
Compresseur Frigorifique	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Conduite D'Aspiration	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Demarreur	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Filtre À Carburant	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Flexible De Gaz D'Échappement	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Flexible De Liquide De Refroidissement	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Flexible Profile	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Jeu De Cable Electrique	Diboron-trioxide	1303-86-2
Joint Metallique	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Module Huile Liquide Refroidissement	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pedale D'Accelérateur	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Préfiltre À Carburant	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Raccord Filete	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3

Servomoteur	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Thermostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Turbocompresseur	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unite De Dosage	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Unité De Post-Traitement Des Gaz D'Échappement	Diboron-trioxide	1303-86-2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken aufgrund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die Daimler Truck AG unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der Daimler Truck AG wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Aggregats befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Aggregats besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Aggregats finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich der Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) in der Starterbatterie, in Legierungen, Beschichtungen, Glas-/Keramik-/Elastomer-Bauteilen sowie diversen Elektronikbauteilen (v.a. Lote) enthalten ist.

Produktgruppe	Substanzname	CAS Nr.
Abgasnachbehandlungs- einheit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Abgasschlauch	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Abgasturbolader	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Antenne	Boric acid	10043-35-3
Differenzdrucksensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Dosiereinheit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Dosiergerät	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Drehstromgenerator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Drucksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Druckspeicher	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Einschraubstutzen	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Elektrischer Leitungssatz	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fahrpedal	Lead-monoxide	1317-36-8

Fahrpedal	TBBA	79-94-7
Formschlauch	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Kältemittelverdichter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kraftstofffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kraftstoffvorfilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Kühlmittelschlauch	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Metалldichtung	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox-Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Öldrucksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Öl-Kühlmittel-Modul	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Ölwanne	TBBA	79-94-7
Rußpartikelsensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Saugleitung	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Starter	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Stellmotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Steuergerät	Boric acid	10043-35-3
Steuergerät		
Abgasnachbehandlung	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Steuergerät Motor		
Control Modul	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Temperatursensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9

Verschlussdeckel

Lead-monoxide
Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide

1317-36-8
80-43-3

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η Daimler Truck AG υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της Daimler Truck AG, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να υπάρχουν σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του μηχανικού συγκροτήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του μηχανικού συγκροτήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του μηχανικού συγκροτήματος θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι η ουσία του μολύβδου (αρ. CAS 7439-92-1) εμπεριέχεται επίσης στην μπαταρία μίζας, σε κράματα, επιστρώσεις, γυάλινα/κεραμικά/ελαστομερή εξαρτήματα, καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κυρίως συγκολλητικά κράματα).

Ομάδα προϊόντων	Το όνομά της ουσίας	Αρ. CAS
Αισθητήρας Nox	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Αισθητήρας Διαφορικής Πίεσης	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Αισθητήρας Θερμοκρασίας	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Αισθητήρας Πίεσης	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Αισθητήρας Πίεσης Λαδιού	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Αισθητήρας Σωματιδίων Αιθάλης	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Βιδωτό Στόμιο Δυναμό	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Εγκέφαλος	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Εγκέφαλος Μονάδας Ελέγχου Κινητήρα	Boric acid	10043-35-3
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8

Εγκέφαλος Μονάδας	TBBA	79-94-7
Εγκέφαλος Συσκ. Εκ Των Υστέρων		
Επεξεργ. Καυσαερίων	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Εύκαμπτος Σωλήνας Ειδικής Κατασκευής	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Εύκαμπτος Σωλήνας Καυσαερίων	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Εύκαμπτος Σωλήνας Ψυκτικού Υγρού	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Ηλεκτρικό Σετ Καλωδίων		
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Θερμοστάτης	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Καπάκι Ασφαλείας	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Κάρτερ Λαδιού	TBBA	79-94-7
Κεραία	Boric acid	10043-35-3
Μεταλλική Φλάντζα	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Μίζα	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Μονάδα Δοσομέτρησης	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Μονάδα Μετεπεξεργασίας Καυσαερίων	Diboron-trioxide	1303-86-2
Μονάδα Ψυκτελαίου	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Πεντάλ Γκαζιού	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Προφίλτρο Καυσίμου	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Ρυθμιστικό Μοτέρ	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7

Στροβιλοσυμπιεστής Καυσαερίων	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Συμπιεστής Ψυκτικού Συσκευή	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Δοσομέτρησης	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Συσσωρευτής Πίεσης	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Σωλήνας Εισαγωγής	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Φίλτρο Καυσίμου	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A Daimler Truck AG támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a Daimler Truck AG szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a részegységnek az egyes gyártmányaiban. A részegység rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat a részegység biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban talál.

Ügyeljen arra, hogy kiegészítőleg ólom (CAS-sz. 7439-92-1) van az indítóakkumulátorban, az ötvözetekben, a bevonatokban, az üveg-/kerámia-/ elasztomer-alkatrészekben, valamint különböző elektronikus alkatrészekben (mindenekelőtt a forrasanyagokban).

Termékcsoport	Anyag neve	CAS-szám
Adagolóegység	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Adagolokeszulek	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Alakos Cso	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Állítómotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Antenna	Boric acid	10043-35-3
Becsavarható Csocsonk	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Elektromos Kabelkötég	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fentomites	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Gazpedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Háromfázisú Generátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Homersekletszenzor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hűtőfolyadékcső	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6

Hutokozegekompreszor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Inditomotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kipufogogaz	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Turbofeltolto	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kipufogogaz Utókezelés	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Vezérlőegység	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Kipufogogaz Utókezelő Egység	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kipufogogaz-Cso	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Koromreszecske-Szenzor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Merev Szivocso	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Nox-Szenzor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Nyomáskülönbség-Szenzor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Nyomasszenzor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Nyomastarolo	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Olaj- Hutokozegek Modul	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Olajnyomásszenzor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Olajteknő	TBBA	79-94-7
Termosztát	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Tüzelőanyag-Előszűrő	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Tüzelőanyagszűrő	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vezérlőegység	Boric acid	10043-35-3
Vezérloegyseg Motor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Ellenorzo Modul		

Vezerloegyseg Motor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
<hr/> Zárfedél	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
<hr/>		

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum íðefna.

Daimler Truck AG styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaskilyrða og með tilliti til upplýsinga frá birgjum Daimler Truck AG greindust eftirfarandi efni sem geta fundist í meira mæli en 0,1 prósentu massahlutfalli einstakra afurða þessa kerfis. Við rétta notkun kerfisins stafar hvorki fólki né umhverfinu nein hættu af því. Frekari upplýsingar um örugga notkun kerfis þíns er að finna í notkunarleiðbeiningunum.

Vinsamlegast athugið að efnið blý (CAS-númer 7439-92-1) er einnig að finna í rafgeyminum, málmblöndum, húðun, íhlutum úrgleri, keramíki eða teygjuefnum sem og hinum ýmsu rafeindaíhlutum (einkum í lóðun).

Product group	Substance name	CAS no.
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Antenna	Boric acid	10043-35-3
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit	Boric acid	10043-35-3
Control Unit Engine	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Module	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Gas Aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclotrisiloxane	540-97-6
Differential Pressure	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Sensor		
Electrical Wiring	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas	Diboron-trioxide	1303-86-2
Aftertreatment Unit		

Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Fuel Filter	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Fuel Prefilter	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Metal Seal	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Metering Equipment	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Soot Particulate Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Temperature Sensor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Daimler Truck AG sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base dei regolamenti legislativi e in considerazione delle indicazioni dei fornitori della Daimler Truck AG sono stati identificati i materiali di seguito elencati che possono essere contenuti in percentuale superiore allo 0,1% del peso nei singoli prodotti del presente gruppo. Utilizzando il gruppo secondo le disposizioni non sussiste alcun rischio per l'ambiente e le persone. Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo in sicurezza del gruppo consultare le Istruzioni d'uso.

Si fa notare che nella batteria di avviamento, in leghe, in rivestimenti, in componenti di vetro/ceramica/elastomero e in diversi componenti elettronici (soprattutto piombature) è contenuta anche la sostanza piombo (n. CAS 7439-92-1).

Gruppo di prodotti	Nome della sostanza	N.° CAS
Accumulatore Di Pressione	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Alternatore	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Antenna	Boric acid	10043-35-3
Centralina Di Comando	Boric acid	10043-35-3
Centralina Di Comando Modulo Di Controllo		
Motore	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Centralina Post-Trattamento Dei Gas Di Scarico	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Compressore Del Fluido Refrigerante	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Coperchio Di Chiusura	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Coppa Dell'Olio	TBBA	79-94-7
Dosatore	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Dosatore	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Fascio Di Cavi Elettrici	Diboron-trioxide	1303-86-2
Filtro Del Carburante	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Flessibile Dei Gas Di Scarico	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Flessibile Del Liquido Di Raffreddamento	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Flessibile Sagomato	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Guarnizione Metallica	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Modulo Olio-	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Motorino Di Avviamento	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Pedale Dell'Acceleratore	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Prefiltro Del Carburante	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Raccordo A Vite	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Sensore Del Particolato Di Fuliggine	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sensore Della Pressione Dell'Olio	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sensore Di Differenza Di Pressione	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Sensore Di Nox	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sensore Di Pressione	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sensore Di Temperatura	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Servomotore	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Termostato	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Tubazione Di		
Aspirazione	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Turbocompressore A		
Gas Di Scarico	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unità Di Dosaggio	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Unità Di Post-Trattamento Dei Gas Di Scarico	Diboron-trioxide	1303-86-2

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamajiem ķīmisko vielu riskiem.

Daimler Truck AG atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā Daimler Truck AG piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī agregāta izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot agregātu, nepastāv nekāds cilvēku vai apkārtējās vides apdraudējums. Papildu informāciju par drošu jūsu agregāta lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka startera akumulators, sakausējumi, stikla/keramikas/elastomēru konstrukcijas elementi, kā arī dažādi elektroniskie konstrukcijas elementi (jo īpaši lodējumi) papildus satur svinu (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Antenna	Boric acid	10043-35-3
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit	Boric acid	10043-35-3
Control Unit Engine	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Module	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Gas Aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Sensor		
Electrical Wiring	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas	Diboron-trioxide	1303-86-2
Aftertreatment Unit		

Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Fuel Filter	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Fuel Prefilter	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Metal Seal	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Metering Equipment	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Molded Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Soot Particulate Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Temperature Sensor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

Daimler Truck AG taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į Daimler Truck AG tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šio agregato dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant agregatą pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų agregato naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad yra naudojamas švinas (CAS-Nr. 7439-92-1), kuris randamas starterio akumuliatoriuje, lydinuose, sluoksniuose, stikle / keramikos / elastomero komponentuose ir įvairiuose elektroniniuose komponentuose (ypač lydmetaliuose).

Product group	Substance Name	CAS no.
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Antenna	Boric acid	10043-35-3
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit	Boric acid	10043-35-3
Control Unit Engine		12060-00-3
Control Module	Lead-titanium-trioxide	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust		12060-00-3
Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure		84-61-7
Sensor	Dicyclohexyl-phthalate	
Electrical Wiring	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas		1303-86-2
Aftertreatment Unit	Diboron-trioxide	

Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fuel Filter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Fuel Prefilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Metal Seal	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Metering Equipment	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Molded Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor		119-47-1
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
		1303-86-2
Soot Particulate Sensor	Diboron-trioxide	
	Lead-monoxide	1317-36-8
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Temperature Sensor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Għeżież klijenti,

Il-ligi li dahlet fis-seħħ. fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- Daimler Truck AG tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-leġiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala klijenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-ligi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u fid-dawl tal-informazzjoni mid-distributur ta' Daimler Truck AG ġew identifikati l-kimiċi li jmiss, li jinsabu b'piz ta' iktar minn 0.1% f'uħud mill-prodotti ta' dan l-aggregat. Jekk l-aggregat jintuża kif suppost, ma jkun hemm l-ebda periklu għall-bniedem u l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-aggregat tista' ssib fil-ktejjeb tal-istruzzjonijiet tiegħek.

Jekk jogħġbok innota li ċ-ċomb (Nru tas-CAS 7439-92-1) huwa sustanza li tinsab mhux biss fil-batterija tal-istarter iżda wkoll f'ligi, kisi, komponenti tal-ħġieg, taċ-ċeramika jew tal-elastomeri kif ukoll f'diversi komponenti elettronici (speċjalment l-istann).

Product group	Substance name	CAS no.
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Actuator Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Antenna	Boric acid	10043-35-3
Cap	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Control Unit	Boric acid	10043-35-3
Control Unit Engine	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Module	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Gas Aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Coolant Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Differential Pressure	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Sensor		
Electrical Wiring	Diboron-trioxide	1303-86-2
Exhaust Gas	Diboron-trioxide	1303-86-2
Aftertreatment Unit		

Exhaust Gas Hose	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Exhaust-Gas Turbocharger	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Fuel Filter	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Fuel Prefilter	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Metal Seal	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Metering Equipment	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Metering Unit	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Molded Hose	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Nox Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Oil Pan	TBBA	79-94-7
Oil Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Oil-Coolant Module	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pressure Accumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pressure Sensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Refrigerant Compressor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Screw-In Fitting	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Soot Particulate Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Starter Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Suction Line	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperature Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Temperature Sensor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Thermostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Three-Phase Alternator	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

Daimler Truck AG støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til Daimler Truck AG, er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter som denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved riktig bruk av aggregatet er det ingen fare for mennesker og miljøet. Du finner ytterligere informasjon om sikker bruk av aggregatet ditt i bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på at også stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) finnes i startbatteriet, i legeringer, belegg, glass-/keramikk-/elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (først og fremst loding).

Product group	Substans navn	CAS nr.
Antenne	Boric acid	10043-35-3
Avgasslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Avgassturbolader	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bunnpanne	TBBA	79-94-7
Differansetrykksensor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Doseringsapparat	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Doseringsenhet	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Drivstoffilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Drivstofforfilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Eksosetterbe-handlingsenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
Elkabelsett	Diboron-trioxide	1303-86-2
Formslange	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6

Formslange	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Gasspedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Innskruingsstuss	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kjølemodul, Olje	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kjølevæskeslange	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Kompressor Til	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Klimasystemer		
Låsedeksel	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Metallpakning	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox-Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Oljetrykksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Sotpartikkelsensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Startmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Styreenhet	Boric acid	10043-35-3
Styreenhet	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Avgassetterbehandling		
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Styreenhet Motor	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Control Modul	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Sugeledning	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperatursensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Termostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Trykkakkumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Trykksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Vekselstrømsdynamo **Octamethylcyclotetrasiloxane**
Decamethylcyclopentasiloxane

556-67-2

541-02-6

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

Daimler Truck AG wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców Daimler Truck AG zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego agregatu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania agregatu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania agregatu są dostępne w instrukcji obsługi.

Proszę pamiętać, że w akumulatorze rozruchowym, w stopach, powłokach, elementach szklanych/ceramicznych/elastomerowych oraz w różnych elementach elektronicznych (przede wszystkim w lutach) zawarty jest ołów (nr CAS 7439-92-1).

Grupa produktów	Nazwa substancji	Nr CAS
Alternator Trójfazowy	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Antena	Boric acid	10043-35-3
Czujnik Ciśnienia Oleju	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Czujnik Ciśnieniowy	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Czujnik Nox	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Czujnik Różnicowy Ciśnienia	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Czujnik Sadzy	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Czujnik Temperatury	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Elastyczny Przewód Płynu Chłodzącego	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Elastyczny Przewód Wydechowy	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Filtr Paliwa	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Filtr Paliwa	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Króciec Nakręcany	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Miska Olejowa	TBBA	79-94-7
Moduł Olej-Płyn Chłodzący	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
Moduł Przetwarzania Spalin	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Moduł Sterujący	Boric acid	10043-35-3
Moduł Sterujący Motor Control Moduł	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Moduł Sterujący Systemu Oczyszczania Spalin	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Pedał Gazu	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Pokrywa Zamykająca	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Przewód Elastyczny Kształtowy	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Przewód Ssący	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Rozrusznik	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Serwomotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sprężarka Układu Klimatyzacji	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Turbosprężarka	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Urządzenie Dozujące	Diboron-trioxide	1303-86-2
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Uszczelnienia Metalowe	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Wiązka Przewodów Elektrycznych	Diboron-trioxide	1303-86-2
Wstępny Filtr Paliwa	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Zbiornik Ciśnieniowy	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Zespół Dozujący	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7

Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A Daimler Truck AG apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitem elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretiva tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da Daimler Truck AG, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste agregado. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o agregado. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu agregado no manual de instruções.

Ter atenção à presença adicional da substância chumbo (n.º CAS 7439-92-1) na bateria do motor de arranque, em ligas, revestimentos, componentes de vidro/cerâmica/elastómeros, bem como em diversos componentes eletrónicos (sobretudo na solda).

Grupo de produtos	Nome da substância	N.º CAS
Alternador	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Antena	Boric acid	10043-35-3
Aparelho De Dosagem	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Bocal Roscado	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Cárter De Óleo	TBBA	79-94-7
Chicote Elétrico	Diboron-trioxide	1303-86-2
Compressor Do Agente De Refrigeração	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Filtro De Combustível	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Mangueira Do Gás De Escape	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Mangueira Do Líquido De Arrefecimento	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Mangueira Moldada	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Módulo Comando Pós-Tratamento Dos Gases Escape	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Módulo De Comando	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Boric acid	10043-35-3
Módulo Do Óleo E Do Fluido Refrigerante	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Motor De Partida	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Pedal Do Acelerador	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pré-Filtro De Combustível	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Reservatorio Da	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Sensor Da Pressao	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sensor Da Pressão Do Óleo	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sensor De Diferença De Pressão	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sensor De Partículas De Fuligem	Lead-monoxide	1317-36-8
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Sensor Nox	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Servomotor	Lead-monoxide	1317-36-8
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Tampa De Fechamento	TBBA	79-94-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Termostato	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Tubo De Succao	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9

Turbo Compressor Do Gás De Escape	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unidade De Comando	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Unidade De Dosagem	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Unidade De Pós-Tratamento Dos Gases De Escape	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vedacao Metalica	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și-a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

Daimler Truck AG susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii Daimler Truck AG, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui agregat. În cazul utilizării corespunzătoare a agregatului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a agregatului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în bateria de pornire, în aliaje, în diverse straturi, în componentele din sticlă/ceramică/elastomer, precum și în diverse componente electronice (din toate versiunile) este conținut în plus plumb (nr. CAS 7439-92-1).

Grup de produse	Numele substanței	Nr. CAS
Acumulator De Presiune	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Antenă	Boric acid	10043-35-3
Baie De Ulei	TBBA	79-94-7
Cablaj Electric	Diboron-trioxide	1303-86-2
Calculator	Boric acid	10043-35-3
Calculator Modul Control Motor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Calculator Purificare Gaze Arse	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Capac De Protecție	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Compresor De Refrigerent	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Demaror	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Dozator	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Dozator	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Dozator	TBBA	79-94-7
Filtru De Combustibil	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Furtun Gaze De Ardere	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Furtun Lichid Răcire	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Galerie De Admisie	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Garnitură Metalică	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Generator De Curent Alternativ	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Modul Agent De Răcire Ulei	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
Pedală De Accelerație	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Prefiltru Combustibil	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Senzor De Temperatură	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Senzor Nox	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Senzor Particule De Carbon	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Senzor Presiune Diferențială	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Senzor Presiune Ulei	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Senzorul De Presiune Diferențială	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Servomotor	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Ștuț Filetat	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Termostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9

Tub Flexibil Profilat	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Turbocompresor Gaze Arse	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Unitate Purificare Gaze Arse	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť Daimler Truck AG podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zadanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti Daimler Truck AG boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich tento agregát. Pri používaní agregátu v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho agregátu nájdete vo vašom návode na používanie.

Berte, prosím, do úvahy, že v štartovacom akumulátore, zliatinách, povrchových úpravách, konštrukčných dieloch zo skla, keramiky alebo elastoméru, ako aj v rôznych elektronických konštrukčných dieloch (najmä v spájke) sa nachádza aj olovo (č. CAS 7439-92-1).

Skupina výrobkov	Názov látky	Číslo CAS
Akumulátor Tlaku	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Alternátor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Anténa	Boric acid	10043-35-3
Filter Palivový	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Hadica Chladiaceho Média	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Hadica Odsávania	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Hadica Tvarovaná	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Jednotka Dávkovacia	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Jednotka Na Dodatočnú Úpravu Spalín	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kompresor Klimatizácie	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Modul Chladiva Oleja	N,N-Dimethylformamide	68-12-2

Modul Chladiva Oleja	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Motor Polohovací	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Nátrubok Skrutkovací	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pedál Plynový	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Potrubié Nasávacie	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Predfilter Paliva	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Prístroj Riadiaci	Boric acid	10043-35-3
Prístroj Riadiaci, Dodatočná Úprava Spalín	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Prístroj Riadiaci, Manažment Motora	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Senzor Nox	TBBA	79-94-7
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Senzor Teploty	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Snímač Rozdielu Tlakov	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Snímač Sadzí	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Snímač Tlaku	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Snímač Tlaku Oleja	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Štartér	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Termostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Tesnenie Kovové	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Turbodúchadlo	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vaňa Olejová	TBBA	79-94-7
Veko Uzatváracie	Lead-monoxide	1317-36-8

Veko Uzatváracie	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Zariadenie Dávkovacie	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Zväzok Vedení	Diboron-trioxide	1303-86-2
Elektrický		

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje Daimler Truck AG sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje Daimler Truck AG, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 % mas. v posameznem agregatu. Pri predvideni uporabi agregata ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega agregata lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Upoštevajte, da je dodatno prisoten svinec (št. CAS 7439-92-1) v zagonskem akumulatorju, v zlitinah, prevlekah, steklenih in keramičnih komponentah ter komponentah iz elastomerov in v različnih elektronskih komponentah (zlasti spajkah).

Skupina izdelkov	Ime snovi	CAS št.
Alternator	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Antena	Boric acid	10043-35-3
Dozirna Enota	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Dozirna Naprava	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Električni Kabelski Snop	Diboron-trioxide	1303-86-2
Enota Za Čiščenje	Diboron-trioxide	1303-86-2
Izpušnih Plinov		1303-86-2
Filter Za Gorivo	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Gibka Cev Za Hladilno Sredstvo	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Gibka Cev Za Izpušne Pline	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Kompresor Hladilnega Sredstva	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kovinsko Tesnilo	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Kovinsko Tesnilo	Decamethylcyclotetrasiloxane	541-02-6
Krmilnik	Boric acid	10043-35-3
Krmilnik, Čiščenje Izpušnih Plinov	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Krmilnik, Modul Za Nadzor Motorja	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Modul Za Hladilno Sredstvo In Olje	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Nastavni Motor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Oblikovana Gibka Cev	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclotetrasiloxane	541-02-6
Oljno Korito	TBBA	79-94-7
Pedal Za Plin	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pokrovček	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Predfilter Za Gorivo	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Senzor Oljnega Tlaka	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclotetrasiloxane	541-02-6
Senzor Razlike V Tlaku	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Senzor Sajastih Delcev	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Senzor Tlaka	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclotetrasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Senzor Za Nox	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sesalni Vod	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
Temperaturni Senzor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclotetrasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Termostat	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Tlačni Zbiralnik	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8

Tlačni Zbiralnik	TBBA	79-94-7
Turbopolnilnik Na Izpušne Pline	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Zaganjalnik	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

Daimler Truck AG soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

Sobre la base de las prescripciones legales y teniendo en cuenta los datos facilitados por los proveedores de Daimler Truck AG, se ha identificado que las siguientes sustancias pueden suponer más del 0,1% en peso de determinados productos de este grupo. La utilización del grupo de acuerdo con las condiciones de uso previstas para él no implica ningún tipo de peligro para las personas ni para el medio ambiente. En el manual de instrucciones encontrará más información acerca del uso seguro de su grupo.

Debe tenerse en cuenta que la batería de arranque, algunas aleaciones, revestimientos, componentes de vidrio/cerámica/elastómeros y diversos componentes electrónicos (especialmente soldaduras) contienen plomo (nº CAS 7439-92-1) como sustancia adicional.

Categoría de productos	Nombre de la sustancia	N.º CAS
Acumulador De Presion	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Alternador Trifásico	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Antena	Boric acid	10043-35-3
Arrancador	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Cárter De Aceite	TBBA	79-94-7
Compresor De Agente Frigorígeno	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Dosificador	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Enchufe Roscado	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Filtro De Combustible	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Juego De Cables Eléctricos	Diboron-trioxide	1303-86-2
Junta Metalica	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Manguera Conformada	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Módulo De Filtro De Aceite/Líquido Refrigerante	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Pedal Del Acelerador	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Prefiltro De	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Sensor De Nox	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sensor De Partículas De Hollín	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Sensor De Presion	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sensor De Presión Del Aceite	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sensor De Presión Diferencial	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Sensor De Temperatura	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Servomotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Tapa De Cierre	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Termostato	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Tubería De Aspiración	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Tubo Flexible De Escape		
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Tubo Flexible De Líquido Refrigerante	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Turbocompresor Por Gases De Escape	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unidad De Control	Boric acid	10043-35-3
Unidad De Control Módulo Motor Control	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Módulo Motor Control	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Unidad De Control Postratamiento Gases De Escape	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Unidad De Postratamiento De Gases De Escape	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unidad Dosificadora	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

Daimler Truck AG stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från Daimler Truck AG:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta aggregat kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om aggregatet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av aggregatet hittar du i bruksanvisningen.

Observera att ämnet bly (CAS-nr 7439-92-1) dessutom finns i startbatteriet, i legeringar, ytbehandlings- och glas-/keramik-/elastkomponenter samt diverse elektroniska komponenter (framför allt lod).

Produktgrupp	Substance Name	CAS Nr.
Antenn	Boric acid	10043-35-3
Avgasefterbe-handlingsenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
Avgasöverladdare	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Avgasslang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Bränslefilter	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bränsleförfilter	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Differenstryckgivare	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Doseringsapparat	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Doseringsenhet	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	TBBA	79-94-7
Elkabelsats	Diboron-trioxide	1303-86-2
Formslang	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Gaspedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Iskruvningsstuts	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Kylkompressor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kylvätskeslang	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
Lock	Lead-monoxide	1317-36-8
	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
Metalltätning	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Nox-Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Olje- Och Kylmedelsmodul	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Oljetråg	Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3
	TBBA	79-94-7
Sensor Oljetryck	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sotpartikelsensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Ställmotor	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Startmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Styrenhet	Boric acid	10043-35-3
Styrenhet	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Avgasefterbehandling	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Styrenhet Motor Control Modul	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Sugledning	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Temperaturgivare	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Termostat	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Bis(4-chlorophenyl) sulfon	80-07-9
Tryckackumulator	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Trycksensor	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Växelströmgenerator **Octamethylcyclotetrasiloxane**
Decamethylcyclopentasiloxane

556-67-2

541-02-6