

DAIMLER

# REACH Information

Mercedes-Benz Trucks  
Atego

09/2019

Уважаеми клиенти,

Влезният в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) № 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

Daimler AG подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на Daimler AG бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента от отделни изделия на този автомобил. При употребата на автомобила по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия автомобил ще откриете в ръководството за експлоатация.

Имайте предвид, че в почти всички продуктови групи от нашите продукти се съдържа елементът олово (CAS №: 7439-92-1).

Група продукти	наименование на веществото	CAS NO.
<b>Нох Резервоар За Редукционно Вещество</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Блок За Управление Датчик За Дистанция</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Блок За Управление Тахограф</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Включващ Уред Глуха Щекерна Връзка</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Груб Горивен Филтър</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Гърловина За Пълнене</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Датчик За Налягане</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Датчик За Ниво На Запълване</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Дизелов Двигател</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3

<b>Дизелов Двигател</b>	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
<b>Дозатор</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Ел. Блок За Управление</b>		
<b>Комбиинструмент</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Ел. Блок За Управление Радио</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Електронен Блок Air-Processing Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Задна Габаритна Светлина</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Заклучващ Щифт</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Кабел На Жилото</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Клапан</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Клапан За Управление На Ремарке</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Климатична Система</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Крушка</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Мигач</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Мост</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
<b>Опора За Ресора</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Осветителен Блок</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Отопление</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Отоплителен Уред</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Предавателна Кутия</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Разпределителна Кутия</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5

Разширителен Съд За Imidazolidine-2-thione  
Охладителната  
Течност  
Фиксираща Скоба Imidazolidine-2-thione

96-45-7

96-45-7

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka Daimler AG podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke Daimler AG utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom vozilu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi vozila nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi vozila možete pronaći u uputama za rad.

Imajte na umu da gotovo sve grupe naših proizvoda sadrže olovo (CAS-br: 7439-92-1).

Product group	Substance Name	CAS no.
Air Conditioner	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
Axle	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Blind Socket	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Bulb	Disodium tetraborate	1330-43-4
Cable	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Instrument Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Unit, Distance Sensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Control Unit, Radio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Coolant Expansion Reservoir	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Diesel Engine	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7

<b>Diesel Engine</b>	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Fill Level Sensor</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Headlamp Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Heater</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Heating</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Nox Reducing Agent Tank</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Pressure Sensor</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Trailer Control Valve</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Transfer Unit</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Transmission</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost Daimler AG podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních předpisů a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti Daimler AG byly identifikovány následující látky, které se mohou v jednotlivých předmětech tohoto vozidla nacházet v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Při použití vozidla v souladu s určením neohroží žádné nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání vašeho vozidla naleznete v návodu k použití.

Upozorňujeme, že téměř ve všech skupinách našich produktů je obsažené olovo (č. CAS: 7439-92-1).

<b>Produktová skupina</b>	<b>Název látky</b>	<b>č. CAS.</b>
<b>Čidlo Tlakové</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Hrdlo Plnicí</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Jednotka Svítlný</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Klimatizace</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Lead titanium zirconium oxide</b>	12626-81-2
<b>Koncové Světlo</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
<b>Kozlík Pružinový</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Lanovod</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Motor Naftový</b>	<b>Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres</b>	142844-00-6
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)</b>	15571-58-1
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)</b>	27107-89-7
<b>Nádrž S Redukčním Prostředkem Nox</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Náprava</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0

<b>Náprava</b>	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
<b>Palivový Předfiltr</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Převodovka</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Převodovka Rozdělovací</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Přístroj Dávkovací</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Řídicí Přístroj</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Řídicí Jednotka Rádía</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Řídicí Jednotka</b>		
<b>Sdružený Přístroj</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Řídicí Jednotka Úpravy Vzduchu</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Řídicí Jednotka, Snímač Odstupu</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Řídicí Jednotka, Tachograf</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Snímač Hladiny</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Světlo Směrové</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Topení</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Topné Zařízení</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Upevňovací Spona</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Ventil</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Ventil Řídicí Závěsu</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Vyrovňovací Nádržka</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Chladicí Kapaliny</b>		
<b>Zamykací Čep</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Žárovka</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Zásuvka Slepá</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7



Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

Daimler AG understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af lovkrav og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til Daimler AG er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af denne bils produkter. Ved tilsigtet brug af bilen er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af din bil i instruktionsbogen.

Bemærk, at næsten næsten alle vores produkters produktgrupper indeholder stoffet bly (CAS-nr.: 7439-92-1).

Produktgruppe	Stof navn	CAS-nr.
<b>Aksel</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic	25550-51-0
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
<b>Anhængerstyreventil</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Baglygte</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic	25550-51-0
<b>Blindstikdåse</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Blinklygte</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Brændstofforfilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Dieselmotor</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-	27107-89-7
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-	15571-58-1	
<b>Doseringsenhed</b>	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
<b>Fjederbuk</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Fjedergearkasse</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Gearkasse</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Geardækskasse</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Holdebøjle</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Kabeltræk</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Kilebolt</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Klimaanlæg</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Køler væskeekspansionsbeholder</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

<b>Lygteenhed</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Nox-Reduktionsmiddel beholder</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Pære</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Påfyldnings niveausensor</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Påfyldningsstuds</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Skifteenhed</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Styreenhed Air Processing Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Styreenhed Fartskriver</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Styreenhed Kombiinstrument</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Styreenhed Radio</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Styreenhed Safstandssensor</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Tryksensor</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
<b>Varme</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Varmeapparat</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Ventil</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

Daimler AG ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van Daimler AG zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die mogelijk voor meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig zijn in de producten die het voertuig afzonderlijk produceert. Wanneer het voertuig volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw voertuig vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Houd er rekening mee dat vrijwel alle productgroepen van onze producten de stof lood (CAS-nr: 7439-92-1) bevatten.

Productgroep	Stofnaam	CAS Nr.
<b>Aanhangwagencomman doklep</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Achterlicht</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Airconditioning</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>As</b>	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Blinde Stekkerdoos</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Brandstofvoorfilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Dieselmotor</b>	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Doseerapparaat</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Druksensor</b>	Diboron trioxide	1303-86-2

<b>Druksensor</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
<b>Gloeilamp</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Houderklem</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Klep</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Knipperlicht</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Koelmiddel-expansie-reservoir</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Nox-Reductiemiddel-reservoir</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Regeleenheid Afstandssensor</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Regeleenheid Air-Processing Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Regeleenheid Combi-Instrument</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Regeleenheid Radio</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Regeleenheid Tachograaf</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Schakeleenheid</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Slotpen</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Transmissie</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Trekkabel</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Veerhand</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Verdeelbak</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Verlichtingseenheid</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Verwarming</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Verwarmingseenheid</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Vulleiding</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Vulniveausensor</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH – the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

Daimler AG supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about "substances of very high concern" (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of Daimler AG, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this vehicle. The normal use of this vehicle does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your vehicle in the operating instructions.

Please note that almost all product groups of our products contain the substance lead (CAS No 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS No.
<b>Air Conditioner</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Lead titanium zirconium oxide</b>	12626-81-2
<b>Axle</b>	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
<b>Blind Socket</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Bulb</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Cable</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Control Unit Instrument Cluster</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4-Nonylphenol</b>	9016-45-9
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Control Unit, Air-Processing Unit</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Control Unit, Distance Sensor</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Control Unit, Radio</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Coolant Expansion Reservoir</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Diesel Engine</b>	<b>Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres</b>	142844-00-6
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)</b>	15571-58-1
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7

	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Diesel Engine</b>		
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	1330-43-4 26523-78-4
<b>Fill Level Sensor</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Headlamp Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Heater</b>	Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide)	1303-86-2 1317-36-8
<b>Heating</b>	Lead titanium trioxide Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Lead titanium zirconium oxide	12060-00-3 1303-86-2 1317-36-8 12626-81-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Nox Reducing Agent</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Pressure Sensor</b>	Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) N,N-dimethylacetamide N,N-dimethylformamide	1303-86-2 1317-36-8 127-19-5 68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Trailer Control Valve</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Transfer Unit</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Transmission</b>	Diboron trioxide Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	1303-86-2 96-45-7 117-81-7
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

Daimler AG toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadusenõuete alusel ja Daimler AG tarnija andmetel on määratletud, et järgmised ained ei tohi moodustada selle sõiduki üksikutes komponentides enam kui 0,1 kaaluprotsenti. Sõiduki sihipärasel kasutamisel ei kaasne mingit ohtu inimesele ja keskkonnale. Lisateavet oma sõiduki ohutu kasutamise kohta leiate oma kasutusjuhendist.

Pidage silmas, et peaaegu kõik meie toodete tooterühmad sisaldavad pliidi (CAS-nr: 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
<b>Air Conditioner</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Lead titanium zirconium oxide</b>	12626-81-2
<b>Axle</b>	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Blind Socket</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Bulb</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Cable</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Control Unit Instrument Cluster</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4-Nonylphenol</b>	9016-45-9
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Control Unit, Air-Processing Unit</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Control Unit, Distance Sensor</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Control Unit, Radio</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Coolant Expansion Reservoir</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Diesel Engine</b>	<b>Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres</b>	142844-00-6
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)</b>	15571-58-1
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7

	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Diesel Engine</b>		
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	1330-43-4 26523-78-4
<b>Fill Level Sensor</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Headlamp Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Heater</b>	Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide)	1303-86-2 1317-36-8
<b>Heating</b>	Lead titanium trioxide Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Lead titanium zirconium oxide	12060-00-3 1303-86-2 1317-36-8 12626-81-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Nox Reducing Agent Tank</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Pressure Sensor</b>	Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) N,N-dimethylacetamide N,N-dimethylformamide	1303-86-2 1317-36-8 127-19-5 68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Trailer Control Valve</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Transfer Unit</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Transmission</b>	Diboron trioxide Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	1303-86-2 96-45-7 117-81-7
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7



Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaaliasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuvilta mahdollisilta riskeiltä.

Daimler AG tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisääteisten määräysten pohjalta ja Daimler AG:n toimittajien tietoja noudattaen on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi esiintyä yli 0,1 painoprosenttia tämän auton yksittäisissä valmisteissa. Kun autoa käytetään määräysten mukaisesti, ihmisiin ja ympäristöön ei kohdistu vaaroja. Autosi turvalliseen käyttöön liittyviä lisätietoja löytyy käyttöohjekirjasta.

Ota huomioon, että tuotteidemme lähes kaikki tuoteryhmät sisältävät lyijyä (CAS-nro: 7439-92-1).

<b>Tuoteryhmä</b>	<b>Aineen nimi</b>	<b>CAS-nro</b>
<b>Akseli</b>	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Annostelulaite</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Dieselmoottori</b>	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Hehkulamppu</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Ilmastointilaite</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Jäähdytysnesteen Tasaussäiliö</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Jakovaihteisto</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Jousen Korvake</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Kiinnike</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Lämmitys</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Diboron trioxide	1303-86-2

Lämmityslaite	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Lukkotappi	Chromium trioxide	1333-82-0
Lyhty	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Nox-Pelkistysainesäiliö	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Ohjainlaite	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Ohjainlaite Ajopiirturi	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Ohjainlaite	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Etäisyystunnistin		
Ohjainlaite Mittaristo	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Ohjainlaite Radio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Paineilmayksikön	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Ohjainlaite		
Painetunnistin	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
Perävaunun	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Ohjausventtiili		
Poltonesteen	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Esisuodatin		
Sokkopistorasia	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Takavalo	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Täyttömäärän Tunnistin	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Täyttöputki	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Vaihteisto	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Vaijeri	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Venttiili	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Vilkkulyhty	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

Daimler AG soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales ainsi que des informations des fournisseurs de Daimler AG, les substances suivantes ont été identifiées dans différents composants du présent véhicule avec un pourcentage du poids respectif de plus de 0,1 %. Si le véhicule est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de votre véhicule, veuillez consulter sa notice d'utilisation.

Attention ! Nos produits de la plupart des catégories de produits contiennent du plomb (n° CAS 7439-92-1).

Groupe de produits	Nome de la substance	N° CAS
Ampoule	Disodium tetraborate	1330-43-4
Appareil De Chauffage	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Appareil De Dosage	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Bloc Optique	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Boîte De Transfert	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
Boîte De Vitesses	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Boitier De Commande	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Calculateur Autoradio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Calculateur Capteur De Distance	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Calculateur Tableau De Bord	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Calculateur Tachygraphe	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Calculateur Unité De Traitement De L'Air	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Capteur De Niveau	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Capteur De Pression	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
Chauffage	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
Clignotant	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Climatiseur	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

<b>Climatiseur</b>	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Collier De Fixation</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Essieu</b>	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Feu Arrière</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Goujon De Fermeture</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Main De Ressort</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Moteur Diesel</b>	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Préfiltre À Carburant</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Prise Factice</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Réservoir De Produit De Réduction Nox</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Tirant De Cable</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tubulure De Remplissage</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Valve De Commande De Remorque</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Vase D'Expansion Du Liquide De Refroidissement</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken aufgrund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die Daimler AG unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der Daimler AG wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Fahrzeuges befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrzeugs besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Fahrzeugs finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass in nahezu allen Produktgruppen unserer Produkte der Stoff Blei (CAS-Nr: 7439-92-1) enthalten ist.

Produktgruppe	Substanzname	CAS Nr.
<b>Achse</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Anhängersteuerventil</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Blindsteckdose</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Blinkleuchte</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Dieselmotor</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
<b>Dosiergerät</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Drucksensor</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
<b>Einfüllstutzen</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Federbock</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Füllstandssensor</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Getriebe</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

<b>Getriebe</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Glühlampe</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Halterungsschelle</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Heizgerät</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Heizung</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Kabelzug</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Klimaanlage</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Kraftstoffvorfilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Kühlmittelausgleichsbehälter</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Leuchteinheit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Nox-Reduktionsmittelbehälter</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Schaltgerät</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Schließbolzen</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Schlussleuchte</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Steuergerät</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Abstandssensor</b>		
<b>Steuergerät Air-Processing Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Steuergerät</b>		
<b>Kombiinstrument</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Steuergerät Radio</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Steuergerät Tachograf</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Ventil</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Verteilergetriebe</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η Daimler AG υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της Daimler AG, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να βρίσκονται σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του οχήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του οχήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του οχήματός σας θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι σε σχεδόν όλες τις ομάδες προϊόντων μας περιέχεται η ουσία μόλυβδος (αρ. CAS: 7439-92-1).

<b>Ομάδα προϊόντων</b>	<b>Το όνομά της ουσίας</b>	<b>Αρ. CAS</b>
<b>Αισθητήρας Πίεσης</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Αισθητήρας Στάθμης Πλήρωσης</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Άξονας</b>	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
<b>Βαλβίδα</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Βαλβίδα</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Καθοδηγησης</b>		
<b>Βάση Ελατηρίου</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Δοχείο Αναγωγικού Μέσου Nox</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Δοχείο Διαστολής Ψυκτικού Υγρού</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Εγκέφαλος Αισθητήρα Απόστασης</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Εγκέφαλος Μονάδας Επεξεργασίας Αέρα</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Εγκέφαλος Οργάνου Πολλαπλών Ενδείξεων</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4-Nonylphenol</b>	9016-45-9
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Εγκέφαλος Ραδιοφώνου</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Εγκέφαλος Ταχογράφου</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Θέρμανση</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3

<b>Θέρμανση</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Κιβώτιο Διανομής</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Κιβώτιο Ταχυτήτων</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Κινητήρας Diesel</b>	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Κολάρο Συγκράτησης</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Λαμπτήρας</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Μονάδα Φώτων</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Ντίζα Καλωδίου</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Οπίσθιο Φως</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Chromium trioxide	1333-82-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Συσκευή</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Δοσομέτρησης</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Συσκευή Μεταγωγής</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Σύστημα Κλιματισμού</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Τυφλή Πρίζα</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Φλας</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4



Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A Daimler AG támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a Daimler AG szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a gépkocsinak az egyes gyártmányaiban. A gépkocsi rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat talál gépkocsija biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy termékeink majdnem valamennyi termékcsoportja tartalmaz ólmot (CAS-szám: 7439-92-1).

<b>Termékcsoport</b>	<b>Anyag neve</b>	<b>CAS-szám</b>
<b>Adagolokeszulek</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Air-Processing Unit</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Vezérlőegység</b>		
<b>Betoltocsonk</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Dizelmotor</b>	<b>Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres</b>	142844-00-6
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)</b>	15571-58-1
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)</b>	27107-89-7
<b>Feltöltésiszint-Szenzor</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Futes</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Lead titanium zirconium oxide</b>	12626-81-2
<b>Futoberendezes</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Hátsó Világítás</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
<b>Hűtőfolyadék-Kiegyenlítőtartály</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Huzal</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Iranyjelzo</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Izzo</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Kapcsolokeszulek</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Klimaberendezes</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2

<b>Klimaberendezes</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Kombináltműszer</b>		
<b>Vezérlőegység</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Nox-Redukálóanyag-Tartály</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Nyomasszenzor</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
<b>Osztomu</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Potkocsi Vezérlőszelep</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Rádió Vezérlőegység</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Rogzitolinc</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Rugobak</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Sebessegvalto</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Szelep</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Távolságszenzor</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Vezérlőegység</b>		
<b>Tengely</b>	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Tüzelőanyag-Előszűrő</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Vakcsatlakozóalj</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Vezérlőegység</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Világítóegység</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Zarocsap</b>	Chromium trioxide	1333-82-0

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum íðefna.

Daimler AG styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaákvæða og með hliðsjón af upplýsingum frá birgjum Daimler AG hafa verið borin kennsl á eftirfarandi efni sem kunna að vera fyrir hendi í meiri styrk en sem nemur 0,1% massahlutfalli í tilteknum hlutum þessarar bifreiðar. Ef notkun bílsins er með fyrirhuguðum hætti stafar hvorki fólki né umhverfi hættu af henni. Frekari upplýsingar um örugga notkun bifreiðarinnar er að finna í notendahandbók hennar.

Athugið að í nánast öllum vöruflokkum varanna okkar er að finna efnið blý (CAS-nr.: 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.	
Air Conditioner	Lead titanium trioxide	12060-00-3	
	Diboron trioxide	1303-86-2	
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8	
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2	
Axle	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7	
	Boric acid	10043-35-3	
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7	
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7	
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0	
	Blind Socket	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
		Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Bulb	Disodium tetraborate	1330-43-4	
Cable	Imidazolidine-2-thione	96-45-7	
Control Unit Instrument			
Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2	
	4-Nonylphenol	9016-45-9	
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4	
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8	
Control Unit, Distance Sensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3	
Control Unit, Radio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8	
Coolant Expansion Reservoir	Imidazolidine-2-thione	96-45-7	
Diesel Engine	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6	
	Diboron trioxide	1303-86-2	
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8	
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5	
	Boric acid	10043-35-3	
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1	
	N,N-dimethylformamide	68-12-2	
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7	
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7	

<b>Diesel Engine</b>	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	1330-43-4 26523-78-4
<b>Fill Level Sensor</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Headlamp Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Heater</b>	Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide)	1303-86-2 1317-36-8
<b>Heating</b>	Lead titanium trioxide Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Lead titanium zirconium oxide	12060-00-3 1303-86-2 1317-36-8 12626-81-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Nox Reducing Agent Tank</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Pressure Sensor</b>	Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) N,N-dimethylacetamide N,N-dimethylformamide	1303-86-2 1317-36-8 127-19-5 68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Trailer Control Valve</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Transfer Unit</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Transmission</b>	Diboron trioxide Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	1303-86-2 96-45-7 117-81-7
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Daimler AG sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base delle norme di legge e in considerazione dei dati rilasciati dai fornitori di Daimler AG sono state identificate le seguenti sostanze che possono essere presenti in singoli componenti di questo veicolo con una concentrazione superiore allo 0,1% del peso. Se il veicolo viene utilizzato in normali condizioni di impiego, per le persone e l'ambiente non sussiste alcun pericolo. Ulteriori informazioni per un utilizzo sicuro della vettura sono disponibili nelle relative Istruzioni d'uso.

Si prega di notare che quasi tutti i nostri gruppi di prodotti contengono piombo (numero CAS: 7439-92-1).

<b>Gruppo di prodotti</b>	<b>Nome della sostanza</b>	<b>N.° CAS</b>
<b>Asse</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
<b>Bocchettone Di Rifornimento</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Centralina Di Comando Autoradio</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Centralina Di Comando Per Sensore Di Distanza</b>		
<b>Centralina Di Comando Strumento Combinato</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4-Nonylphenol</b>	9016-45-9
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Centralina Di Comando Tachigrafo</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Centralina Unità Integrata Di Trattamento Aria</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Climatizzatore</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Lead titanium zirconium oxide</b>	12626-81-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Dispositivo Di Comando Dosatore</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Fascetta Stringitubo</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Gruppo Ottico</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Ingranaggio</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Lampadina</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4

<b>Lampeggiatore</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Luce Di Posizione Posteriore</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Motore Diesel</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
<b>Perno Di Chiusura</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Prefiltro Del Carburante</b>		
<b>Presacieca</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Ripartitore Di Coppia</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Riscaldamento</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Riscaldatore</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Sensore Del Livello Di Riempimento</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Sensore Di Pressione</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
<b>Serbatoio Dell'Agente Riducente Di Nox</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Serbatoio Di Compensazione Liquido Raffreddamento</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Supporto Molla</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Tirante A Cavo</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Valvola</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Valvola Di Comando Rimorchio</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamajiem ķīmisko vielu riskiem.

Daimler AG atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā Daimler AG piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī transportlīdzekļa izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot transportlīdzekli, nepastāv nekāda bīstamība cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Papildu informāciju par drošu jūsu transportlīdzekļa lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka teju visās mūsu produktu grupās ir ietverta tāda viela kā svins (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
<b>Air Conditioner</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Lead titanium zirconium oxide</b>	12626-81-2
<b>Axle</b>	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Blind Socket</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Bulb</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Cable</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Control Unit Instrument Cluster</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4-Nonylphenol</b>	9016-45-9
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Control Unit, Air-Processing Unit</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Control Unit, Distance Sensor</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Control Unit, Radio</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Coolant Expansion Reservoir</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Diesel Engine</b>	<b>Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres</b>	142844-00-6
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)</b>	15571-58-1
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2

<b>Diesel Engine</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Fill Level Sensor</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Headlamp Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Heater</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Heating</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tank</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Pressure Sensor</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Trailer Control Valve</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Transfer Unit</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Transmission</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7



Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

Daimler AG taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į Daimler AG tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šios transporto priemonės dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant transporto priemonę pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų transporto priemonės naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Atkreipkite dėmesį, kad beveik visose mūsų gaminių grupėse yra švino (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance Name	CAS no.
<b>Air Conditioner</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Axle</b>	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Blind Socket</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Bulb</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Cable</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Control Unit Instrument Cluster</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Control Unit, Air-Processing Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Control Unit, Distance Sensor</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Control Unit, Radio</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Coolant Expansion Reservoir</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Diesel Engine</b>	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	N,N-dimethylformamide	68-12-2

Diesel Engine	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Direction Indicator	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Fill Level Sensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Filler Neck	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Fuel Prefilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Headlamp Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Heater	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Heating	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
Metering Equipment	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Mounting Clamp	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Nox Reducing Agent Tank	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Pressure Sensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
Spring Bracket	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
Striker Pin	Chromium trioxide	1333-82-0
Switching Unit	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Tachograph Control Unit	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Tail Lamp	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Trailer Control Valve	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Transfer Unit	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
Transmission	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Valve	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Għeżież klijenti,

Il-liġi li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- Daimler AG tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-leġiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala klijenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-liġi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u skont l-informazzjoni mogħtija mill-fornituri ta' Daimler AG, ġew identifikati dawn is-sustanzi li għejjin bħala sustanzi li jista' jkollhom piż ta' iktar minn 0.1% f'ċertu prodott f'din il-vettura. Waqt l-użu kif suppost tal-vettura m'hemm l-ebda periklu għall-bniedem jew l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-vettura tagħkom tistgħu ssibuha fil-manwal għall-operatur.

Jekk jogħġbok innota, li kważi l-gruppi tal-prodotti kollha tagħna fihom iċ-ċomb (CAS-Nru: 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
<b>Air Conditioner</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Lead titanium zirconium oxide</b>	12626-81-2
<b>Axle</b>	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Bulb</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Cable</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Control Unit Instrument Cluster</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4-Nonylphenol</b>	9016-45-9
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Control Unit, Air-Processing Unit</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Control Unit, Distance Sensor</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Control Unit, Radio</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Coolant Expansion Reservoir</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Diesel Engine</b>	<b>Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres</b>	142844-00-6
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)</b>	15571-58-1
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7

<b>Diesel Engine</b>	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	1330-43-4 26523-78-4
<b>Fill Level Sensor</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Headlamp Unit</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Heater</b>	Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide)	1303-86-2 1317-36-8
<b>Heating</b>	Lead titanium trioxide Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) Lead titanium zirconium oxide	12060-00-3 1303-86-2 1317-36-8 12626-81-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Nox Reducing Agent Tank</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Pressure Sensor</b>	Diboron trioxide Lead monoxide (lead oxide) N,N-dimethylacetamide N,N-dimethylformamide	1303-86-2 1317-36-8 127-19-5 68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Trailer Control Valve</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Transfer Unit</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Transmission</b>	Diboron trioxide Imidazolidine-2-thione Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	1303-86-2 96-45-7 117-81-7
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

Daimler AG støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til Daimler A er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter i denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved tiltenkt bruk av bilen er det ikke noen fare for mennesker eller miljø. Ytterligere informasjon om sikker bruk av din bil, finner du i bruksanvisningen.

Husk at nesten alle produktgrupper til våre produkter inneholder stoffet bly (CAS-nr: 7439-92-1).

Product group	Substans savn	CAS nr.
Aksel	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Baklykt	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Belysningsenhet	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Blindkontakt	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Blinklys	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Dieselmotor	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Doseringsapparat	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Drivstofforfilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Festeklemme	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Fjærfeste	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
Fordelergirkasse	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
Girkasse	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

<b>Girkasse</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Kabel</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Kjølemiddelekspansjon stank</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Klimaanlegg</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Lead titanium zirconium oxide</b>	12626-81-2
<b>Koblingsenhet</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Låsebolt</b>	<b>Chromium trioxide</b>	1333-82-0
<b>Lyspære</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Nox-</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Reduksjonsmiddelbeholder</b>		
<b>Påfyllingsstuss</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Styreenhet Air-Processing Unit</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Styreenhet</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Avstandssensor</b>		
<b>Styreenhet Fartsskriver</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Styreenhet Kombiinstrument</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4-Nonylphenol</b>	9016-45-9
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Styreenhet Radio</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Tilhengerstyreventil</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Trykksensor</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Væskeniåsensor</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Varmeapparat</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Varmesystem</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Lead titanium zirconium oxide</b>	12626-81-2
<b>Ventil</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

Daimler AG wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców Daimler AG zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego pojazdu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania pojazdu są dostępne w instrukcji obsługi.

Należy pamiętać, że prawie wszystkie grupy naszych produktów zawierają ołów (CAS-Nr: 7439-92-1).

<b>Grupa produktów</b>	<b>Nazwa substancji</b>	<b>Nr CAS</b>
<b>Cięgno Przewodu</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Czujnik Ciśnieniowy</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Czujnik Poziomu</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Gniazdo Zaślepienie</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Kierunkowskaz</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Króciec Wlewowy</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Lampa Zespolona</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Lampa Zespolona Tylna</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
<b>Moduł Sterujący Air-Processing Unit</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Moduł Sterujący Czujnika Odległości</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Moduł Sterujący Radia</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Moduł Sterujący Tachografu</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Moduł Sterujący Zestawu Wskaźników</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4-Nonylphenol</b>	9016-45-9
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Nagrzewnica</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Ogrzewanie</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Lead titanium zirconium oxide</b>	12626-81-2
<b>Opaska Ustalająca</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Oś</b>	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7

<b>Oś</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Przełącznik</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Silnik Wysokoprężny</b>	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Skrzynia Biegów</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Skrzynia Rozdzielcza</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Sworzeń Zamykający</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Układ Klimatyzacji</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Urządzenie Dozujące</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Wspornik Resora</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Wstępny Filtr Paliwa</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Żarówka</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Zawór</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Zawór Sterujący</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Przyczepy</b>		
<b>Zbiornik Środka Redukującego Nox</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Zbiornik Wyrównawczy Płynu Chłodzącego</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7



Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A Daimler AG apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretiva tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da Daimler AG, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste veículo. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o veículo. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu veículo no manual de instruções.

Tenha em atenção que quase todos os grupos dos nossos produtos contêm a substância chumbo (N.º CAS: 7439-92-1).

<b>Grupo de produtos</b>	<b>Nome da substância</b>	<b>N.º CAS</b>
<b>Aparelho De Dosagem</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Aparelho De Manobra</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Aquecedor</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Bocal De Enchimento</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Bracadeira De Suporte</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Cabo De Tracao</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Calefacao</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Cavalete Da Mola</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Eixo</b>	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Instalação De Ar Condicionado</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Lampada De Pisca-Pisca</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Lâmpada</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Lanterna Traseira</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Módulo De Comando Do Rádio</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Módulo De Comando Do Sensor De Distância</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Módulo De Comando Unidade De</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

<b>Motor Diesel</b>	<b>Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres</b>	142844-00-6
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)</b>	15571-58-1
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)</b>	27107-89-7
<b>Pino De Fechamento</b>	<b>Chromium trioxide</b>	1333-82-0
<b>Pré-Filtro De Combustível</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Reservatório De Expansão Do Líquido De Arrefecime.</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Reservatório Do Agente De Redução De Nox</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Sensor Da Pressao</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Sensor De Nível Do Abastecimento</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Tomada Cega</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Transmissao</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Transmissão De Distribuição</b>	<b>4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated</b>	9036-19-5
<b>Unidade De Comando Do Tacógrafo</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Unidade De Comando Instrumento Combinado</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4-Nonylphenol</b>	9016-45-9
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Unidade Luminosa</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Valvula</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Válvula De Comando De Reboque</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și-a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

Daimler AG susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii Daimler AG, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui autovehicul. În cazul utilizării corespunzătoare a autovehiculului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a autovehiculului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Țineți cont de faptul că aproape toate grupele noastre de produse conțin plumb (nr. CAS: 7439-92-1).

Grup de produse	Numele substanței	Nr. CAS
Bec Cu Incandescență	Disodium tetraborate	1330-43-4
Bloc Optic	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Bolț De Fixare	Chromium trioxide	1333-82-0
Bridă Suport	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Cablu De Control	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Calculator Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Calculator Kombiinstrument	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Calculator Radio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Calculator Senzor De Distanță	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Calculator Tahograf	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Cutie De Distribuție	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
Cutie De Viteze	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Dispozitiv De Cuplare	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Dispozitiv De Încălzire	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Dozator	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Încălzire	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
Instalație De	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
Lampă Semnalizare	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Lumină Spate	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0

<b>Motor Diesel</b>	<b>Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres</b>	142844-00-6
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
<b>Prefiltru Combustibil</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Priză Oarbă</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Punte</b>	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Recipient Agent De Reducție Nox</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Senzor Nivel Umplere</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Senzorul De Presiune Diferențială</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
<b>Ștuț De Umplere</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Supapă</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Supapă Comandă</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Remorcă</b>		
<b>Suport De Arc</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Vas De Expansiune</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Lichid De Răcire</b>		

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť Daimler AG podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zadanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti Daimler AG boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich toto vozidlo. Pri používaní vozidla v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho vozidla nájdete vo vašom návode na používanie.

Upozorňujeme, že v takmer všetkých produktových skupinách našich produktov sa nachádza látka olovo (č. CAS: 7439-92-1).

Skupina výrobkov	Názov látky	Číslo CAS
Čap Uzavierací	Chromium trioxide	1333-82-0
Klimatizácia	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
Kozlík Pružiny	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
Kúrenie	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
Miska Pridržiavacia	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Motor Dieselový	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
Nádrž Na Redukčné Činidlo Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Nadstavec Plniaci	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Náprava	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3

Náprava	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Predfilter Paliva	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Prevodovka	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Prevodovka	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
Rozdeľovacia		
Prístroj Riadiaci, Prístroj Združený	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Prístroj Riadiaci, Rádio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Prístroj Riadiaci, Snímač Vzdialenosti	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Prístroj Riadiaci, Tachograf	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Prístroj Riadiaci, Riad. Jednotka Zásobov. Vzduchom	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Snímač Stavů Náplne	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Snímač Tlaku	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
Spínač	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Svetlo	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Svetlo Smerové	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Svietidlo Zadné	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Teleso Vykurovacie	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
Tiahlo Káblové	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Ventil	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Ventil Riadiaci Privesu	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Vyrovňavacia Nádržka Chladiaceho Média	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Zariadenie Dávkovacie	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Zásuvka Slepá	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Žiarovka	Disodium tetraborate	1330-43-4

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje Daimler AG sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje Daimler AG, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 masnega % v posameznem izdelku. Pri predvideni uporabi vozila ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega vozila lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Prosimo, upoštevajte, da skoraj vse naše družine izdelkov vsebujejo svinec (št. CAS: 7439-92-1).

Skupina izdelkov	Ime snovi	CAS št.
Cevna Objemka	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Dizelski Motor	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Dozirna Naprava	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Ekspanzijska Posoda	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Hladilnega Sredstva		
Grelna Naprava	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Gretje	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
Klimatska Naprava	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
Krmilni Ventil	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Krmilnik, Enota Za	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Oskrbo Z Zrakom		
Krmilnik, Kombinirani		
Inštrument	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Krmilnik, Radio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Krmilnik, Senzor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Krmilnik, Tahograf	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4

<b>Ležajnik Vzmeti</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Menjalnik</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Polnilni Nastavek</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Posoda Za Redukcijsko Sredstvo Za Nox</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Predfilter Za Gorivo</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Prema</b>	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
<b>Razdelilno Gonilo</b>	<b>4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated</b>	9036-19-5
<b>Senzor Nivoja Napolnjenosti</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Senzor Tlaka</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Slepa Vtičnica</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Smernik</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Stikalna Naprava</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Svetilna Enota</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
<b>Ventil</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Zadnja Luč</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
<b>Zaklepni Sornik</b>	<b>Chromium trioxide</b>	1333-82-0
<b>Žarnica</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Žicovod</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7



Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

Daimler AG soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

De conformidad con las prescripciones legales, y teniendo en cuenta las informaciones de los proveedores de Daimler AG, se han identificado las sustancias siguientes, que pueden formar parte de artículos individuales de este vehículo en una proporción mayor del 0,1 por ciento en peso. De la utilización del vehículo de acuerdo con el uso previsto no se deriva peligro alguno para el hombre o el medio ambiente. Encontrará información adicional acerca del uso seguro de su vehículo en su manual de instrucciones.

Tengan en cuenta que casi todos los grupos de productos a que pertenecen nuestros productos contienen la sustancia plomo (n.º de registro CAS: 7439-92-1).

<b>Categoría de productos</b>	<b>Nombre de la sustancia</b>	<b>N.º CAS</b>
<b>Abrazadera De Fijacion</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Aire Acondicionado</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Apoyo De Muelle</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Boca De Llenado</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Bombilla</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Caja De Cambios</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Caja De Enchufe Ciega</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Caja De Transferencia</b>	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
<b>Calefaccion</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Calefactor</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Depósito De Agente Reductor Nox</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Depósito De Expansión De Líquido Refrigerante</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Dosificador</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Eje</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Equipo De Mando</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Lampara De Intermitente	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Luz De Posición Trasera	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Mando Por Cable	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Motor Diesel	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
Perno De Cierre	Chromium trioxide	1333-82-0
Prefiltro De	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Sensor De Nivel De Llenado	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Sensor De Presion	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
Unidad De Control De La Radio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Unidad De Control Instrumento	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Unidad De Control Sensor De Distancia	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Unidad De Control Tacógrafo	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Unidad De Control Unidad De Tratamiento De Aire	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Unidad De Luces	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Válvula	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Válvula De Mando De Remolque	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

Daimler AG stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från Daimler AG:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta fordon kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om fordonet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av ditt fordon hittar du i bruksanvisningen.

Tänk på att nästan alla produktgrupper omfattar produkter som innehåller ämnet bly (CAS-nr: 7439-92-1).

Produktgrupp	Substance Name	CAS Nr.
Axel	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Baklykta	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Belysningsenhet	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Blinduttag	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Blinker	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Bränslefilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Dieselmotor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1	
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6	
Doseringsapparat	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Fjäderfäste	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
Fördelningsväxellåda	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	9036-19-5
Glödlampa	Disodium tetraborate	1330-43-4
Hållarklämma	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Klimatanläggning	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2

<b>Klimatanläggning</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Kontaktenhet</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Kylvätske expansionskärl</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Låsbult</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Nivåsensor</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Nox-Reduktionsmedels behållare</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
<b>Påfyllningshals</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Styrenhet</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Styrenhet Färdskrivare</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Styrenhet</b>		
<b>Kombiinstrument</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Styrenhet</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Luftbehandlingsenhet</b>		
<b>Styrenhet Radio</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Styrventil</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Släpvagnsbroms</b>		
<b>Trycksensor</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
<b>Vajer</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Värmare</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Värmesystem</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
<b>Växellåda</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Ventil</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7