

DAIMLER

# REACH Information

Daimler Truck AG  
Mercedes-Benz Trucks  
Atego

Candidate List Version: 16.01.2020

04/2020

Уважаеми клиенти,

Влезният в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) № 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

Daimler Truck AG подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на Daimler Truck AG бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента от отделни изделия на този автомобил. При употребата на автомобила по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия автомобил ще откриете в ръководството за експлоатация.

Моля, обърнете внимание, че допълнително веществото олово (CAS-№7439-92-1) се съдържа в стартерната акумулаторна батерия, в сплави, наслойвания, стъклени/керамични/ еластомерни компоненти, както и различни електронни компоненти (преди всичко лотове).

<b>Група продукти</b>	<b>наименование на веществото</b>	<b>CAS NO.</b>
<b>Блок За Управление Датчик За Дистанция</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Блок За Управление Тахограф</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Включващ Уред Глуха Щекерна Връзка</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Груб Горивен Филтър</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Гърловина За Пълнене</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Датчик За Налягане</b>	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Дизелов Двигател</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
	<b>1-Methyl-2-pyrrolidone</b>	872-50-4
	<b>Refractory ceramic fibres</b>	142844-00-6
<b>Дозатор</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Ел. Блок За Управление Комбиинструмент</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Задна Габаритна Светлина</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0

<b>Задна Габаритна</b>	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
<b>Заклучващ Щифт</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Кабел На Жилото</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Клапан</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Климатична Система</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Крушка</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Мигач</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Мост</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Опора За Ресора</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<b>Отоплителен Уред</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Разширителен Съд За Охладителната Течност</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka Daimler Truck AG podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke Daimler Truck AG utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom vozilu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi vozila nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi vozila možete pronaći u uputama za rad.

Molimo, vodite računa o tome da se olovo (CAS br. 7439-92-1) nalazi i u startnom akumulatoru, u legurama, premazima, staklenim/keramičkim/elastomernim komponentama te različitim elektroničkim komponentama (prije svega u lemovima).

Product group	Substance Name	CAS no.
Air Conditioner	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Axle	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
	Blind Socket	Imidazolidine-2-thione
Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)		117-81-7
Bulb	Disodium tetraborate	1330-43-4
Cable	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Instrument Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Distance Sensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Coolant Expansion Reservoir	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Diesel Engine	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7

<b>Diesel Engine</b>	<b>1-Methyl-2-pyrrolidone</b>	872-50-4
	<b>Refractory ceramic fibres</b>	142844-00-6
<b>Direction Indicator</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Filler Neck</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Heater</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Metering Equipment</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Pressure Sensor</b>	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	<b>Chromium trioxide</b>	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Transmission</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)</b>	1163-19-5
<b>Valve</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost Daimler Truck AG podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních předpisů a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti Daimler Truck AG byly identifikovány následující látky, které se mohou v jednotlivých předmětech tohoto vozidla nacházet v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Při použití vozidla v souladu s určením neohrožuje žádnou nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání vašeho vozidla naleznete v návodu k použití.

Nezapomeňte prosím, že olovo (č. CAS 7439-92-1) je také obsaženo ve startovacím akumulátoru, slitinách, povrstveních, skleněných/keramických/elastomerových a také různých elektronických součástech (zejména pájkách).

<b>Produktová skupina</b>	<b>Název látky</b>	<b>č. CAS.</b>
<b>Čidlo Tlakové</b>	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Hrdlo Plnicí</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Klimatizace</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Koncové Světlo</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Kozlík Pružinový</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Lanovod</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Motor Naftový</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
	<b>1-Methyl-2-pyrrolidone</b>	872-50-4
	<b>Refractory ceramic fibres</b>	142844-00-6
<b>Náprava</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
<b>Palivový Předfiltr</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4

<b>Převodovka</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Přístroj Dávkovací</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Řadicí Přístroj</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Řídicí Jednotka</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Sdružený Přístroj</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Řídicí Jednotka, Snímač Odstupu</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Řídicí Jednotka, Tachograf</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Světlo Směrové</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Topné Zařízení</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Upevňovací Spona</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Ventil</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Vyrovnávací Nádržka</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Chladicí Kapaliny</b>		
<b>Zamykací Čep</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Žárovka</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Zásuvka Slepá</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

Daimler Truck AG understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af lovkrav og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til Daimler Truck AG er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af denne bils produkter. Ved tilsigtet brug af bilen er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af din bil i instruktionsbogen.

Vær opmærksom på, at stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) desuden er indeholdt i startbatteriet, i legeringer, belægninger, glas-/keramik-/ elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (især lodninger).

Produktgruppe	Stof navn	CAS-nr.
Aksel	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
Baglygte	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic	25550-51-0
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Blindstikdåse	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Blinklygte	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Brændstofforfilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Dieselmotor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-	27107-89-7
	8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	
1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	
Refractory ceramic fibres	142844-00-6	
Doseringsenhed	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Fjederbuk	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
Gearkasse	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
Holdebøjle	Imidazolidine-2-thione	96-45-7



<b>Kabeltræk</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Kilebolt</b>	<b>Chromium trioxide</b>	1333-82-0
<b>Klimaanlæg</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Kølvæskeekspansionsbeholder</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Pære</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Påfyldningsstuds</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Skifteenhed</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Styreenhed Fartskriver</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Styreenhed</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Kombiinstrument</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Styreenhed</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Safstandssensor</b>		
<b>Tryksensor</b>	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Varmeapparat</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Ventil</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

Daimler Truck AG ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van Daimler Truck AG zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die mogelijk voor meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig zijn in de producten die het voertuig afzonderlijk produceert. Wanneer het voertuig volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw voertuig vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Let erop dat de startaccu, legeringen, coatings, glazen/keramische/elastomeer onderdelen en diverse elektronische onderdelen (vooral de soldeerverbindingen) bovendien lood (CAS-nr. 7439-92-1) bevatten.

Productgroep	Stofnaam	CAS Nr.
<b>Achterlicht</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Airconditioning</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>As</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
<b>Blinde Stekkerdoos</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Brandstofvoorfilter</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Dieselmotor</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
	<b>1-Methyl-2-pyrrolidone</b>	872-50-4
	<b>Refractory ceramic fibres</b>	142844-00-6
<b>Doseerapparaat</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3

<b>Druksensor</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Gloeilamp</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Houderklem</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Klep</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Knipperlicht</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Koelmiddelexpansie-reservoir</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Regeleenheid Afstandssensor</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Regeleenheid Combi-Instrument</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Regeleenheid Tachograaf</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Schakeleenheid</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Slotpen</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Transmissie</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Trekkabel</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Veerhand</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Verwarmingseenheid</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Vulleiding</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH – the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

Daimler Truck AG supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about “substances of very high concern” (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of Daimler Truck AG, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this vehicle. The normal use of this vehicle does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your vehicle in the operating instructions.

Please note that in addition the substance lead (CAS No. 7439-92-1) is contained in the starter battery, in alloys, coatings, glass/ceramic/elastomer component parts and various electronic component parts (above all solders).

<b>Product group</b>	<b>Substance name</b>	<b>CAS No.</b>
<b>Air Conditioner</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Axle</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
<b>Blind Socket</b>	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Bulb</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Cable</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Control Unit Instrument Cluster</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Control Unit, Distance Sensor</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Coolant Expansion Reservoir</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Diesel Engine</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1

<b>Diesel Engine</b>	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Heater</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Pressure Sensor</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
<b>Transmission</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

Daimler Truck AG toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadusenõuete alusel ja Daimler Truck AG tarnija andmetel on määratletud, et järgmised ained ei tohi moodustada selle sõiduki üksikutes komponentides enam kui 0,1 kaaluprotsenti. Sõiduki sihipärasel kasutamisel ei kaasne mingit ohtu inimesele ja keskkonnale. Lisateavet oma sõiduki ohutu kasutamise kohta leiate oma kasutusjuhendist.

Palun arvestage, et täiendav pliikangas (CAS-nr 7439-92-1) starteriakus, sulamites, pinnakattes, klaasist / keraamilistes/ elastomeerist komponentides ja mitmesugustes elektroonilistes komponentides (eelkõige joodised) kuulub komplekti.

Product group	Substance name	CAS no.
Air Conditioner	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Blind Socket	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Bulb	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Disodium tetraborate	1330-43-4
Cable	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Instrument Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Distance Sensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Coolant Expansion Reservoir	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Diesel Engine	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4

<b>Diesel Engine</b>	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Heater</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Pressure Sensor</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
<b>Transmission</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaaliasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuvilta mahdollisilta riskeiltä.

Daimler Truck AG tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisääteisten määräysten pohjalta ja Daimler Truck AG:n toimittajien tietoja noudattaen on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi esiintyä yli 0,1 painoprosenttia tämän auton yksittäisissä valmisteissa. Kun autoa käytetään määräysten mukaisesti, ihmisiin ja ympäristöön ei kohdistu vaaroja. Autosi turvalliseen käyttöön liittyviä lisätietoja löytyy käyttöohjekirjasta.

Huomaa, että lisäksi myös lyijyä (CAS-nro 7439-92-1) on käynnistysakussa, seoksissa, päällysteaineissa, lasista/keramiikasta/elastomeerista valmistetuissa rakenneosissa sekä erilaisissa elektroniikkarakenneosissa (ennen kaikkea juotuksissa).

<b>Tuoteryhmä</b>	<b>Aineen nimi</b>	<b>CAS-nro</b>
<b>Akseli</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
<b>Annostelulaite</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Dieselmoottori</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
	<b>1-Methyl-2-pyrrolidone</b>	872-50-4
<b>Refractory ceramic fibres</b>	142844-00-6	
<b>Hehkulamppu</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Ilmastointilaite</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Jäähdytysnesteen Tasaussäiliö</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Jousen Korvake</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Kiinnike</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Lämmityslaite</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Lukkotappi</b>	<b>Chromium trioxide</b>	1333-82-0
<b>Ohjainlaite</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Ohjainlaite Ajopiirturi</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4



<b>Ohjainlaite</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Etäisyystunnistin</b>		
<b>Ohjainlaite Mittaristo</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Painetunnistin</b>	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Polttonesteen</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Esisuodatin</b>		
<b>Sokkopistorasia</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Takavalo</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Täyttöputki</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Vaihteisto</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)</b>	1163-19-5
<b>Vaijeri</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Venttiili</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Vilkkulyhty</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

Daimler Truck AG soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales ainsi que des informations des fournisseurs de Daimler Truck AG, les substances suivantes ont été identifiées dans différents composants du présent véhicule avec un pourcentage du poids respectif de plus de 0,1 %. Si le véhicule est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de votre véhicule, veuillez consulter sa notice d'utilisation.

Veuillez noter que du plomb (no CAS 7439-92-1) est également contenu dans la batterie de démarrage, les alliages, les revêtements, les composants en verre/en céramique/élastomères ainsi que dans divers composants électroniques (notamment du fil à plomb).

Groupe de produits	Nome de la substance	N° CAS
Ampoule	Disodium tetraborate	1330-43-4
Appareil De Chauffage	Diboron trioxide	1303-86-2
Appareil De Dosage	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Boîte De Vitesses	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
Boitier De Commande	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Calculateur Capteur De Distance	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Calculateur Tableau De Bord	Diboron trioxide	1303-86-2
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Calculateur Tachygraphe	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Capteur De Pression	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
Clignotant	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Climatiseur	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
Collier De Fixation	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Essieu	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7

<b>Feu Arrière</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
<b>Goujon De Fermeture</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Main De Ressort</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Moteur Diesel</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
<b>Préfiltre À Carburant</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Prise Factice</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Tirant De Cable</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tubulure De Remplissage</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Vase D'Expansion Du Liquide De Refroidissement</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken aufgrund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die Daimler Truck AG unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der Daimler Truck AG wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Fahrzeuges befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrzeugs besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Fahrzeugs finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich der Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) in der Starterbatterie, in Legierungen, Beschichtungen, Glas-/Keramik-/Elastomer-Bauteilen sowie diversen Elektronikbauteilen (v.a. Lote) enthalten ist.

Produktgruppe	Substanzname	CAS Nr.
Achse	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
Blindsteckdose	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Blinkleuchte	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Dieselmotor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Refractory ceramic fibres	142844-00-6	
Dosiergerät	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Drucksensor	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
Einfüllstutzen	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Federbock	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
Getriebe	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2

<b>Getriebe</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Glühlampe</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Halterungsschelle</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Heizgerät</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Kabelzug</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Klimaanlage</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Kraftstoffvorfilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Kühlmittelausgleichsbehälter</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Schaltgerät</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Schließbolzen</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Schlussleuchte</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
<b>Steuergerät</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Abstandssensor</b>		
<b>Steuergerät Kombiinstrument</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Steuergerät Tachograf</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Ventil</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η Daimler Truck AG υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της Daimler Truck AG, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να βρίσκονται σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του οχήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του οχήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του οχήματός σας θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι η ουσία του μολύβδου (αρ. CAS 7439-92-1) εμπεριέχεται επίσης στην μπαταρία μίζας, σε κράματα, επιστρώσεις, γυάλινα/κεραμικά/ελαστομερή εξαρτήματα, καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κυρίως συγκολλητικά κράματα).

<b>Ομάδα προϊόντων</b>	<b>Το όνομά της ουσίας</b>	<b>Αρ. CAS</b>
<b>Αισθητήρας Πίεσης</b>	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Αξονας</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
<b>Βαλβίδα</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Βάση Ελατηρίου</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Δοχείο Διαστολής Ψυκτικού Υγρού</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Εγκέφαλος Αισθητήρα Απόστασης</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Εγκέφαλος Οργάνου Πολλαπλών Ενδείξεων</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Εγκέφαλος Ταχογράφου</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Κιβώτιο Ταχυτήτων</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)</b>	1163-19-5
<b>Κινητήρας Diesel</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5

<b>Κινητήρας Diesel</b>	Boric acid	10043-35-3
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-	27107-89-7
	8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
<b>Κολάρο Συγκράτησης</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Λαμπτήρας</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Ντίζα Καλωδίου</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Οπίσθιο Φως</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Πείρος Ασφαλείας</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Προφίλτρο Καυσίμου</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Στόμιο Πλήρωσης</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Συσκευή Δοσομέτρησης</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Συσκευή Θέρμανσης</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Συσκευή Μεταγωγής</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Σύστημα Κλιματισμού</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Τυφλή Πρίζα</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Φλας</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A Daimler Truck AG támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a Daimler Truck AG szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a gépkocsinak az egyes gyártmányaiban. A gépkocsi rendeltetészerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat talál gépkocsija biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban.

Ügyeljen arra, hogy kiegészítőleg ólom (CAS-sz. 7439-92-1) van az indítóakkumulátorban, az ötvözetekben, a bevonatokban, az üveg-/kerámia-/ elasztomer-alkatrészekben, valamint különböző elektronikus alkatrészekben (mindenekelőtt a forrasanyagokban).

<b>Termékcsoport</b>	<b>Anyag neve</b>	<b>CAS-szám</b>
<b>Adagolokeszulek</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Betoltocsonk</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Dizelmotor</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
	<b>1-Methyl-2-pyrrolidone</b>	872-50-4
	<b>Refractory ceramic fibres</b>	142844-00-6
<b>Futoberendezes</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Hátsó Világítás</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Hűtőfolyadék- Kiegyenlítőtartály</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Huzal</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Iranyjelzo</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Izzo</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Kapcsolokeszulek</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Klimaberendezes</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Kombináltműszer</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Vezérlőegység</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Nyomasszenzor</b>	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Rogzitolincs</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Rugobak</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9



<b>Sebessegvalto</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Szelep</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Távolságszenzor</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Vezérlőegység</b>		
<b>Tengely</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Tüzelőanyag-Előszűrő</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Vakcsatlakozóalj</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Vezerloegyseg</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tachograf</b>		
<b>Zarocsap</b>	Chromium trioxide	1333-82-0

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum íðefna.

Daimler Truck AG styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaákvæða og með hliðsjón af upplýsingum frá birgjum Daimler Truck AG hafa verið borin kennsl á eftirfarandi efni sem kunna að vera fyrir hendi í meiri styrk en sem nemur 0,1% massahlutfalli í tilteknum hlutum þessarar bifreiðar. Ef notkun bílsins er með fyrirhuguðum hætti stafar hvorki fólki né umhverfi hættu af henni. Frekari upplýsingar um örugga notkun bifreiðarinnar er að finna í notendahandbók hennar.

Vinsamlegast athugið að efnið blý (CAS-númer 7439-92-1) er einnig að finna í rafgeyminum, málmblöndum, húðun, íhlutum úr gleri, keramikki eða teygjuefnum sem og hinum ýmsu rafeindahlutum (einkum í lóðun).

Product group	Substance name	CAS no.
Air Conditioner	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Blind Socket	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Bulb	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Disodium tetraborate	1330-43-4
Cable	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Instrument Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Distance Sensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Coolant Expansion Reservoir	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Diesel Engine	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1

<b>Diesel Engine</b>	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Heater</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Pressure Sensor</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
<b>Transmission</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Daimler Truck AG sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base delle norme di legge e in considerazione dei dati rilasciati dai fornitori di Daimler Truck AG sono state identificate le seguenti sostanze che possono essere presenti in singoli componenti di questo veicolo con una concentrazione superiore allo 0,1% del peso. Se il veicolo viene utilizzato in normali condizioni di impiego, per le persone e l'ambiente non sussiste alcun pericolo. Ulteriori informazioni per un utilizzo sicuro della vettura sono disponibili nelle relative Istruzioni d'uso.

Si fa notare che nella batteria di avviamento, in leghe, in rivestimenti, in componenti di vetro/ceramica/elastomero e in diversi componenti elettronici (soprattutto piombature) è contenuta anche la sostanza piombo (n. CAS 7439-92-1).

<b>Gruppo di prodotti</b>	<b>Nome della sostanza</b>	<b>N.° CAS</b>
<b>Asse</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
<b>Bocchettone Di Rifornimento</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Centralina Di Comando Per Sensore Di Distanza</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Centralina Di Comando Strumento Combinato</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Centralina Di Comando Tachigrafo</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Climatizzatore</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Dispositivo Di Comando</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Dosatore</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Fascetta Stringitubo</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Ingranaggio</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)</b>	1163-19-5
<b>Lampadina</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Lampeggiatore</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4

<b>Luce Di Posizione Posteriore</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
<b>Motore Diesel</b>	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
<b>Perno Di Chiusura</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Prefiltro Del Carburante</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Presca Cieca</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Riscaldatore</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Sensore Di Pressione</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Serbatoio Di Compensazione Liquido Raffreddamento</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Supporto Molla</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Tirante A Cavo</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Valvola</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamajiem ķīmisko vielu riskiem.

Daimler Truck AG atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā Daimler Truck AG piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī transportlīdzekļa izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot transportlīdzekli, nepastāv nekāda bīstamība cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Papildu informāciju par drošu jūsu transportlīdzekļa lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka startera akumulators, sakausējumi, stikla/keramikas/elastomēru konstrukcijas elementi, kā arī dažādi elektroniskie konstrukcijas elementi (jo īpaši lodējumi) papildus satur svīnu (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
Air Conditioner	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Diisobutyl phthalate	84-69-5
Blind Socket	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Bulb	Disodium tetraborate	1330-43-4
Cable	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Instrument Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Distance Sensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Coolant Expansion Reservoir	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Diesel Engine	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7

<b>Diesel Engine</b>	<b>1-Methyl-2-pyrrolidone</b>	872-50-4
	<b>Refractory ceramic fibres</b>	142844-00-6
<b>Direction Indicator</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Filler Neck</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Heater</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Metering Equipment</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Pressure Sensor</b>	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	<b>Chromium trioxide</b>	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Transmission</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)</b>	1163-19-5
<b>Valve</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7

Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

Daimler Truck AG taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į Daimler Truck AG tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šios transporto priemonės dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant transporto priemonę pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų transporto priemonės naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad yra naudojamas švinas (CAS-Nr. 7439-92-1), kuris randamas starterio akumuliatoriuje, lydiniuose, sluoksniuose, stikle / keramikos / elastomero komponentuose ir įvairiuose elektroniniuose komponentuose (ypač lydmetaliuose).

<b>Product group</b>	<b>Substance Name</b>	<b>CAS no.</b>
<b>Air Conditioner</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Axle</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Blind Socket</b>	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Bulb</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Cable</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Control Unit Instrument Cluster</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Control Unit, Distance Sensor</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Coolant Expansion Reservoir</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Diesel Engine</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1



<b>Diesel Engine</b>	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Heater</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Pressure Sensor</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
<b>Transmission</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Għeżież klijenti,

Il-liġi li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- Daimler Truck AG tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-leġiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala klijenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-liġi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u skont l-informazzjoni mogħtija mill-fornituri ta' Daimler Truck AG, ġew identifikati dawn is-sustanzi li ġejjin bħala sustanzi li jista' jkollhom piż ta' iktar minn 0.1% f'ċertu prodotti f'din il-vettura. Waqt l-użu kif support tal-vettura m'hemm l-ebda periklu għall-bniedem jew l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-vettura tagħkom tistgħu ssibuha fil-manwal għall-operatur.

Jekk jogħġbok innota li iċ-ċomb (Nru tas-CAS 7439-92-1) huwa sustanza li tinsab mhux biss fil-batterija tal-istarter iżda wkoll f'liġi, kisi, komponenti tal-ħġieġ, taċ-ċeramika jew tal-elastomeri kif ukoll f'diversi komponenti elettronici (speċjalment l-istann).

Product group	Substance name	CAS no.
Air Conditioner	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Blind Socket	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Bulb	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Disodium tetraborate	1330-43-4
Cable	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Instrument Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Distance Sensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Coolant Expansion Reservoir	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Diesel Engine	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1

<b>Diesel Engine</b>	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
<b>Direction Indicator</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Filler Neck</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fuel Prefilter</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Heater</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Metering Equipment</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Mounting Clamp</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Pressure Sensor</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Spring Bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Striker Pin</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Switching Unit</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Tachograph Control Unit</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Tail Lamp</b>	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
<b>Transmission</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Valve</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

Daimler Truck AG støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til Daimler Truck AG er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter i denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved tiltenkt bruk av bilen er det ikke noen fare for mennesker eller miljø. Ytterligere informasjon om sikker bruk av din bil, finner du i bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på at også stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) finnes i startbatteriet, i legeringer, belegg, glass-/keramikk-/elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (først og fremst lodding).

Product group	Substans navn	CAS nr.
Aksel	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
	Baklykt	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one		71868-10-5
Blindkontakt	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Blinklys	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Dieselmotor	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
Refractory ceramic fibres	142844-00-6	
Doseringsapparat	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Drivstofforfilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4

<b>Festeklemme</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Fjærfeste</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Girkasse</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Kabel</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Kjølemiddelekspansjon stank</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Klimaanlegg</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Koblingsenhet</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Låsebolt</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Lyspære</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Påfyllningsstuss</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Styreenhet</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Avstandssensor</b>		
<b>Styreenhet Fartsskriver</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Styreenhet</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Kombiinstrument</b>		
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Trykksensor</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Varmeapparat</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Ventil</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

Daimler Truck AG wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców Daimler Truck AG zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego pojazdu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania pojazdu są dostępne w instrukcji obsługi.

Proszę pamiętać, że w akumulatorze rozruchowym, w stopach, powłokach, elementach szklanych/ceramicznych/elastomerowych oraz w różnych elementach elektronicznych (przede wszystkim w lutach) zawarty jest ołów (nr CAS 7439-92-1).

<b>Grupa produktów</b>	<b>Nazwa substancji</b>	<b>Nr CAS</b>
<b>Cięgno Przewodu</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Czujnik Ciśnieniowy</b>	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Gniazdo Zaślepienie</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Kierunkowskaz</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Króciec Wlewowy</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Lampa Zespolona Tylna</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Moduł Sterujący Czujnika Odległości</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Moduł Sterujący Tachografu</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Moduł Sterujący Zestawu Wskaźników</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Nagrzewnica</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Opaska Ustalająca</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Oś</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
<b>Przełącznik</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Silnik Wysokoprężny</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8

<b>Silnik Wysokoprężny</b>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-	27107-89-7
	8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
<b>Skrzynia Biegów</b>	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Sworzeń Zamykający</b>	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Układ Klimatyzacji</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Urządzenie Dozujące</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Wspornik Resora</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Wstępny Filtr Paliwa</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Żarówka</b>	Disodium tetraborate	1330-43-4
<b>Zawór</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Zbiornik Wyrównawczy Płynu Chłodzącego</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A Daimler Truck AG apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitem elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretriz tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da Daimler Truck AG, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste veículo. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o veículo. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu veículo no manual de instruções.

Ter atenção à presença adicional da substância chumbo (n.º CAS 7439-92-1) na bateria do motor de arranque, em ligas, revestimentos, componentes de vidro/cerâmica/elastómeros, bem como em diversos componentes eletrónicos (sobretudo na solda).

<b>Grupo de produtos</b>	<b>Nome da substância</b>	<b>N.º CAS</b>
<b>Aparelho De Dosagem</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Aparelho De Manobra</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Aquecedor</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Bocal De Enchimento</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Bracadeira De Suporte</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Cabo De Tracao</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Cavalete Da Mola</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Eixo</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
<b>Instalação De Ar Condicionado</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Lampada De Pisca-Pisca</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Lâmpada Incandescente</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Lanterna Traseira</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Módulo De Comando Do Sensor De Distância</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Motor Diesel</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8



<b>Motor Diesel</b>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	<b>Pino De Fechamento</b>	Chromium trioxide
<b>Pré-Filtro De Combustível</b>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Reservatório De Expansão Do Líquido De Arrefecime.</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Sensor Da Pressao</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Tomada Cega</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Transmissao</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Unidade De Comando Do Tacógrafo</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Unidade De Comando Instrumento Combinado</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Valvula</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și-a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

Daimler Truck AG susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii Daimler Truck AG, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui autovehicul. În cazul utilizării corespunzătoare a autovehiculului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a autovehiculului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în bateria de pornire, în aliaje, în diverse straturi, în componentele din sticlă/ceramică/elastomer, precum și în diverse componente electronice (din toate versiunile) este conținut în plus plumb (nr. CAS 7439-92-1).

<b>Grup de produse</b>	<b>Numele substanței</b>	<b>Nr. CAS</b>
<b>Bec Cu Incandescență</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Bolț De Fixare</b>	<b>Chromium trioxide</b>	1333-82-0
<b>Bridă Suport</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Cablu De Control</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Calculator</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Kombiinstrument</b>		
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Calculator Senzor De Distanță</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Calculator Tahograf</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Cutie De Viteze</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)</b>	1163-19-5
<b>Dispozitiv De Cuplare</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Dispozitiv De Încălzire</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Dozator</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Instalație De Climatizare</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Lampă Semnalizare</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Lumină Spate</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Motor Diesel</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7

<b>Motor Diesel</b>	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
<b>Prefiltru Combustibil</b>	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<b>Priză Oarbă</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Punte</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
<b>Senzorul De Presiune Diferențială</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Ștuț De Umplere</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Supapă</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
<b>Suport De Arc</b>	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
<b>Vas De Expansiune</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť Daimler Truck AG podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zadanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti Daimler Truck AG boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich toto vozidlo. Pri používaní vozidla v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho vozidla nájdete vo vašom návode na používanie.

Berte, prosím, do úvahy, že v štartovacích akumulátore, zliatinách, povrchových úpravách, konštrukčných dieloch zo skla, keramiky alebo elastoméru, ako aj v rôznych elektronických konštrukčných dieloch (najmä v spájke) sa nachádza aj olovo (č. CAS 7439-92-1).

Skupina výrobkov	Názov látky	Číslo CAS
Čap Uzavierací	Chromium trioxide	1333-82-0
Klimatizácia	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Kozlík Pružiny	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
Miska Pridržiavacia	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Motor Dieselový	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Nadstavec Plniaci	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Náprava	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Boric acid	10043-35-3
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Diisobutyl phthalate	84-69-5
	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7
Predfilter Paliva	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Prevodovka	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Prevodovka	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
Prístroj Riadiaci, Prístroj Združený	Diboron trioxide	1303-86-2
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Prístroj Riadiaci, Snímač Vzdialenosti	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Prístroj Riadiaci, Tachograf	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Snímač Tlaku	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
Spínač	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Svetlo Smerové	Disodium tetraborate	1330-43-4
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Svietidlo Zadné	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Diboron trioxide	1303-86-2
Teleso Vykurovacie	Diboron trioxide	1303-86-2
Tiahlo Káblové	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Ventil	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Vyrovnávacia Nádržka Chladiaceho Média	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Zariadenie Dávkovacie	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Zásuvka Slepá	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Žiarovka	Disodium tetraborate	1330-43-4

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje Daimler Truck AG sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje Daimler Truck AG, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 masnega % v posameznem izdelku. Pri predvideni uporabi vozila ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega vozila lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Upoštevajte, da je dodatno prisoten svinec (št. CAS 7439-92-1) v zagonskem akumulatorju, v zlitinah, prevlekah, steklenih in keramičnih komponentah ter komponentah iz elastomerov in v različnih elektronskih komponentah (zlasti spajkah).

Skupina izdelkov	Ime snovi	CAS št.
Cevna Objemka	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Dizelski Motor	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	Boric acid	10043-35-3
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
	1-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
Dozirna Naprava	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Ekspanzijska Posoda	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Hladilnega Sredstva		
Grelna Naprava	Diboron trioxide	1303-86-2
Klimatska Naprava	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
Krmilnik, Kombinirani Inštrument	Diboron trioxide	1303-86-2
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Krmilnik, Senzor Razdalje	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Krmilnik, Tahograf	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Ležajnik Vzmeti	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9
Menjalnik	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
Polnilni Nastavek	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Predfilter Za Gorivo	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Prema	Diboron trioxide	1303-86-2
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

<b>Prema</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
<b>Senzor Tlaka</b>	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Slepa Vtičnica</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Smernik</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Stikalna Naprava</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Ventil</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Zadnja Luč</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Zaklepni Sornik</b>	<b>Chromium trioxide</b>	1333-82-0
<b>Žarnica</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Žicovod</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7

Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

Daimler Truck AG soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

De conformidad con las prescripciones legales, y teniendo en cuenta las informaciones de los proveedores de Daimler Truck AG, se han identificado las sustancias siguientes, que pueden formar parte de artículos individuales de este vehículo en una proporción mayor del 0,1 por ciento en peso. De la utilización del vehículo de acuerdo con el uso previsto no se deriva peligro alguno para el hombre o el medio ambiente. Encontrará información adicional acerca del uso seguro de su vehículo en su manual de instrucciones.

Debe tenerse en cuenta que la batería de arranque, algunas aleaciones, revestimientos, componentes de vidrio/cerámica/elastómeros y diversos componentes electrónicos (especialmente soldaduras) contienen plomo (nº CAS 7439-92-1) como sustancia adicional.

<b>Categoría de productos</b>	<b>Nombre de la sustancia</b>	<b>N.º CAS</b>
<b>Abrazadera De Fijación</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Aire Acondicionado</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Apoyo De Muelle</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Boca De Llenado</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Bombilla</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Caja De Cambios</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)</b>	1163-19-5
<b>Caja De Enchufe Ciega</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
<b>Calefactor</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
<b>Depósito De Expansión De Líquido Refrigerante</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Dosificador</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Eje</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
<b>Equipo De Mando</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7



<b>Lampara De Intermitente</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Luz De Posición Trasera</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	71868-10-5
<b>Mando Por Cable</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Motor Diesel</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
	<b>1-Methyl-2-pyrrolidone</b>	872-50-4
	<b>Refractory ceramic fibres</b>	142844-00-6
<b>Perno De Cierre</b>	<b>Chromium trioxide</b>	1333-82-0
<b>Prefiltro De Combustible</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Sensor De Presion</b>	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
<b>Unidad De Control Instrumento Combinado</b>	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Unidad De Control Sensor De Distancia</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Unidad De Control Tacógrafo</b>	<b>1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)</b>	110-71-4
<b>Válvula</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

Daimler Truck AG stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från Daimler Truck AG:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta fordon kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om fordonet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av ditt fordon hittar du i bruksanvisningen.

Observera att ämnet bly (CAS-nr 7439-92-1) dessutom finns i startbatteriet, i legeringar, ytbehandlingar, glas-/keramik-/elastkomponenter samt diverse elektroniska komponenter (framför allt lod).

<b>Produktgrupp</b>	<b>Substance Name</b>	<b>CAS Nr.</b>
<b>Axel</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>4,4'-isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]</b>	25550-51-0
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Diisobutyl phthalate</b>	84-69-5
	<b>Dicyclohexyl phthalate</b>	84-61-7
<b>Baklykta</b>	<b>Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one</b>	25550-51-0 71868-10-5
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Blinduttag</b>	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Blinker</b>	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
	<b>Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)</b>	26523-78-4
<b>Bränslefilter</b>	<b>Lead monoxide (lead oxide)</b>	1317-36-8
	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Diboron trioxide</b>	1303-86-2
	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)</b>	117-81-7
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
	<b>1-Methyl-2-pyrrolidone</b>	872-50-4
<b>Refractory ceramic fibres</b>	142844-00-6	
<b>Doseringsapparat</b>	<b>Lead titanium trioxide</b>	12060-00-3
<b>Fjäderfäste</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)</b>	2451-62-9
<b>Glödlampa</b>	<b>Disodium tetraborate</b>	1330-43-4
<b>Hållarklämma</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7

<b>Klimatanläggning</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Kontaktenhet</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Kylvätske expansionskärl</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Låsbult</b>	Chromium trioxide	1333-82-0
<b>Påfyllningshals</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Styrenhet</b>	Lead titanium trioxide	12060-00-3
<b>Avståndssensor</b>		
<b>Styrenhet Färdskrivare</b>	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Styrenhet</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Kombiinstrument</b>		
	1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<b>Trycksensor</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
<b>Vajer</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Värmare</b>	Diboron trioxide	1303-86-2
<b>Växellåda</b>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)	1163-19-5
<b>Ventil</b>	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7