

DAIMLER

REACH Information

Daimler Truck AG

Mercedes-Benz Special Trucks

Unimog Hochgeländegängig Euro 3+5

Unimog Extreme off-road Euro 3+5

Candidate List Version: 17.01.2023

05/2023

Уважаеми клиенти,

Влезният в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) № 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

Daimler Truck AG подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на Daimler Truck AG бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента от отделни изделия на този автомобил. При употребата на автомобила по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия автомобил ще откриете в ръководството за експлоатация.

Моля, обърнете внимание, че допълнително веществото олово (CAS-№7439-92-1) се съдържа в стартерната акумулаторна батерия, в сплави, наслявания, стъклени/керамични/ еластомерни компоненти, както и различни електронни компоненти (преди всичко лотове).

| Група продукти | наименование на веществото | CAS NO. |
|----------------------------|---|--|
| 3-2-Пневматика- | | |
| Пътен Клапан | Diboron-trioxide TBVA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Комплект Части | | |
| Филтриращ Елемент | | |
| На Маслен Филтър | N,N-Dimethylformamide 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- | 68-12-2 |
| Обозначение На Типа | stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Антенен Проводник | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Бутон За Аварийните | | |
| Светлини | TBVA | 79-94-7 |
| Вентилатор | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Влагоотделител За | | |
| Сгъстен Въздух | Diboron-trioxide Dodecamethylcyclohexasiloxane | 1303-86-2 540-97-6 |
| Габаритна Светлина | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Генератор | Lead-monoxide Diboron-trioxide 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione Dibutylphthalate | 1317-36-8 1303-86-2 2451-62-9 84-74-2 |
| Груб Горивен | | |
| Филтър | Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro | 26523-78-4 85535-85-9 |
| Гумен Тампон | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Гумени Тапи | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

| | | |
|--|---|--|
| Двупозиционен Превключвател | TBBA | 79-94-7 |
| Дизелов Двигател | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Imidazolidine-2-thione N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione Dibutylphthalate 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Dodecamethylcyclohexasiloxane TBBA Phenol, dodecyl-, branched Cobalt-dinitrate | 13560-89-9 96-45-7 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 2451-62-9 84-74-2 15571-58-1 540-97-6 79-94-7 121158-58-5 10141-05-6 |
| Диод | TBBA | 79-94-7 |
| Дневна Светлина | TBBA | 79-94-7 |
| Държач | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Ел. Бл. Доп. Обработване На Отработените Газове | TBBA | 79-94-7 |
| Еластомер Стъкло | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Електрически Проводник | Cadmium Imidazolidine-2-thione | 7440-43-9 96-45-7 |
| Електронен Блок Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Електронен Блок Тахограф | 1,2-Dimethoxyethane Melamine | 110-71-4 108-78-1 |
| Електроника | TBBA | 79-94-7 |
| Кабина | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Комбинация Задни Светлини | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Комплект Части Уплътнителен Пръстен | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Корпус Съединител, Електрически | TBBA | 79-94-7 |
| Крик | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Мигач | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------|
| Мост | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 | |
| | Boric acid | 10043-35-3 | |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 | |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 | |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 | |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 | |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 | |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 | |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 | |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 | |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 | |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 | |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 | |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 | |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 | |
| | TBBA | 79-94-7 | |
| | | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| | Облицовка | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Ограничител На Врата | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |
| О-Пръстен | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 | |
| Осигурителна Кука | Chromium-trioxide | 1333-82-0 | |
| Педал На Газта | Lead-monoxide | 1317-36-8 | |
| | TBBA | 79-94-7 | |
| Пневматична Седалка | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 | |
| Превключвател | TBBA | 79-94-7 | |
| Предавателна Кутия | Boric acid | 10043-35-3 | |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 | |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 | |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 | |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 | |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 | |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 | |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 | |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 | |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 | |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 | |
| | TBBA | 79-94-7 | |
| | | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Прходна Втулка | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Регулатор За Дължината На Осветяване От Фаровете | TBBA | 79-94-7 |
| Реле | TBBA | 79-94-7 |
| Реле За Закъснение | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |
| Седалка За Четири С-Ма За Дообработка На Отработени Газове | C,C'-azodi(formamide) Lead-monoxide Diboron-trioxide | 123-77-3 1317-36-8 1303-86-2 |
| Спирачна Течност Стартер | 4,4'-Isopropylidenediphenol Imidazolidine-2-thione Diboron-trioxide | 80-05-7 96-45-7 1303-86-2 |
| Тръбопровод За Сгъстен Въздух Уплътнение | Alkanes, C14-17, chloro C,C'-azodi(formamide) | 85535-85-9 123-77-3 |
| Уплътнителен Пръстен | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Усилване | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Формован Маркуч | Imidazolidine-2-thione Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 96-45-7 117-81-7 |
| Холендров Болт | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka Daimler Truck AG podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke Daimler Truck AG utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom vozilu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi vozila nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi vozila možete pronaći u uputama za rad.

Molimo, vodite računa o tome da se olovo (CAS br. 7439-92-1) nalazi i u startnom akumulatoru, u legurama, premazima, staklenim/keramičkim/elastomernim komponentama te različitim elektroničkim komponentama (prije svega u lemovima).

| Product group | Substance name | CAS no. |
|------------------------------------|---|-------------|
| 3-2-Pneumatic Control Valve | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Accelerator Pedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Alternator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Antenna Line | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Axle | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Brake Fluid | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Cab | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Compressed-Air Drier | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Compressed-Air Line | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Control Unit, Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment | TBBA | 79-94-7 |
| Daytime Running Lamp | TBBA | 79-94-7 |
| Delay Relay | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Diesel Engine | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Direction Indicator | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Door Holder | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elastomer Washer | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Electric Line | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Electronics | TBBA | 79-94-7 |
| Exhaust Gas After-treatment System | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Fan | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Feed-Through Grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Female Connector | | |
| Housing, Electrical | TBBA | 79-94-7 |
| Four Seater Bench | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Fuel Prefilter | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Fuel Prefilter | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Hazard Warning Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Headlamp Range Adjuster | TBBA | 79-94-7 |
| Marker Lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Model Badge | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Molded Hose | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Parts Kit, Oil Filter Element | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Parts Kit, Sealing Ring Reinforcement | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Relay | TBBA | 79-94-7 |
| Retaining Hook | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Retaining Screw | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Rocker Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Rubber Buffer | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Rubber Plug | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Seal | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Sealing Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Starter | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Suspension Seat | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Tachograph Control Unit | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Tail Lamp Combination | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Transmission | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Trim | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Vehicle Jack | Nonylphenol | 25154-52-3 |

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost Daimler Truck AG podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních předpisů a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti Daimler Truck AG byly identifikovány následující látky, které se mohou v jednotlivých předmětech tohoto vozidla nacházet v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Při použití vozidla v souladu s určením neohroží žádné nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání vašeho vozidla naleznete v návodu k použití.

Nezapomeňte prosím, že olovo (č. CAS 7439-92-1) je také obsaženo ve startovacím akumulátoru, slitinách, povrstveních, skleněných/keramických/elastomerových a také různých elektronických součástech (zejména pájkách).

| Produktová skupina | Název látky | č. CAS. |
|-------------------------------------|--|--|
| 3-2Cestný Pneumatický Ventil | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Alternátor | Lead-monoxide Diboron-trioxide 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione Dibutylphthalate | 1317-36-8 1303-86-2 2451-62-9 84-74-2 |
| Brzdová Kapalina | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Čtyřmístné Sedadlo | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Dioda | TBBA | 79-94-7 |
| Držák | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Elastomerová Podložka | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Elektrické Vedení | Cadmium Imidazolidine-2-thione | 7440-43-9 96-45-7 |
| Elektronika | TBBA | 79-94-7 |
| Kabina Řidiče | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Kolébkový Spínač | TBBA | 79-94-7 |
| Kombinace Zadních Světel | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Náprava | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Boric acid Imidazolidine-2-thione Octamethylcyclotetrasiloxane 2-Methylimidazole Decamethylcyclopentasiloxane Lead-monoxide Diboron-trioxide 4-Nonylphenol, branched Dicyclohexyl-phthalate Tris(nonylphenyl)phosphite | 13560-89-9 10043-35-3 96-45-7 556-67-2 693-98-1 541-02-6 1317-36-8 1303-86-2 84852-15-3 84-61-7 26523-78-4 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Náprava | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Obložení | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Obrysové Světlo | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Odpružené Sedadlo | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| O-Kroužek | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Omezovač Dveří | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Palivový Předfiltr | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Pedál Akcelerace | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Pouzdro Elektrického Konektoru | TBBA | 79-94-7 |
| Převlečný Šroub | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Převodovka | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Průchodka | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Pryžová Zátka | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Pryžový Nárazník | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Regulátor Sklonu | | |
| Světlometů | TBBA | 79-94-7 |
| Relé | TBBA | 79-94-7 |
| Relé Zpožd'ovače | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Řídicí Jednotka Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Řídicí Jednotka Dodatečné Úpravy Výfukových Plynů | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Řídicí Jedinotka | | |
| Tachografu | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Sada Dílů Těsnicí | | |
| Kroužek | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Sada Dílů Vložka | | |
| Olejového Filtru | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Směrové Světlo | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Spínač | TBBA | 79-94-7 |
| Spínač Varovných | | |
| Směrových Světel | TBBA | 79-94-7 |
| Startér | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Světlo Pro Jízdu Ve Dne | TBBA | 79-94-7 |
| Systém Dodatečné | | |
| Úpravy Výfukových | | |
| Plynů | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Těsnění | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Těsnicí Kroužek | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Tvarovaná Hadice | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Typové Označení | | |
| Vedení Antény | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Vedení Stlačeného | | |
| Vzduchu | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Ventilátor | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Vysoušeč Stlačeného | | |
| Vzduchu | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Výztuha | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Vznětový Motor | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Vznětový Motor | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Zajišťovací Hák | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Zvedák | Nonylphenol | 25154-52-3 |

Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

Daimler Truck AG understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af lovkrav og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til Daimler Truck AG er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af denne bils produkter. Ved tilsigtet brug af bilen er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af din bil i instruktionsbogen.

Vær opmærksom på, at stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) desuden er indeholdt i startbatteriet, i legeringer, belægninger, glas-/keramik-/ elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (især lodninger).

| Produktgruppe | Stof navn | CAS-nr. |
|-------------------------------------|---|--|
| 3-2-Pneumatik-Flervejsventil | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Aksel | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Boric acid Imidazolidine-2-thione Octamethylcyclotetrasiloxane 2-Methylimidazole Decamethylcyclopentasiloxane Lead-monoxide Diboron-trioxide 4-Nonylphenol, branched Dicyclohexyl-phthalate Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Chromium-trioxide Hexahydromethylphthalic-anhydride Paraffin oils, chloro TBBA | 13560-89-9 10043-35-3 96-45-7 556-67-2 693-98-1 541-02-6 1317-36-8 1303-86-2 84852-15-3 84-61-7 26523-78-4 85535-85-9 119-47-1 1333-82-0 25550-51-0 85422-92-0 79-94-7 |
| Antennekabel | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Baglygtekombination | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Beklædning | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Blinklygte | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Brændstofforfilter | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Bremsevæske | Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro | 26523-78-4 85535-85-9 |
| Delsæt Oliefilterindsats | 4,4'-Isopropylidenediphenol N,N-Dimethylformamide | 80-05-7 68-12-2 |

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| Delsæt Pakring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Dieselmotor | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Donkraft | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Dørholder | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elastomerskive | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Elektronik | TBBA | 79-94-7 |
| Elledning | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Firepersonerssæde | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Fjerdersæde | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Førerhus | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Formslange | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Forsinkelsesrelæ | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Forstærkning | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Gearkasse | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Gearkasse | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Generator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Gennemføringstykke | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Gummibuffer | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Gummiprop | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Havariblinkkontakt | TBBA | 79-94-7 |
| Holder | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Koblingshus, Elektrisk | TBBA | 79-94-7 |
| Kontakt | TBBA | 79-94-7 |
| Kørelsygde | TBBA | 79-94-7 |
| Låsekrog | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Lyslængderegulator | TBBA | 79-94-7 |
| Markeringslygte | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Omløberskrue | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Pakring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Relæ | TBBA | 79-94-7 |
| Speederpedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Starter | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Styreenhed Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Styreenhed Fartskriver | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Styreenhed Udstødnings- efterbehandling | TBBA | 79-94-7 |
| Tætning | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Trykluftrør | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Tryklufttørrer | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Typeskilt | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Udstødningsefter- behandlingssystem | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Ventilator | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Vippekontakt | TBBA | 79-94-7 |

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

Daimler Truck AG ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van Daimler Truck AG zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die mogelijk voor meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig zijn in de producten die het voertuig afzonderlijk produceert. Wanneer het voertuig volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw voertuig vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Let erop dat de startaccu, legeringen, coatings, glazen/keramische/elastomeer onderdelen en diverse elektronische onderdelen (vooral de soldeerverbindingen) bovendien lood (CAS-nr. 7439-92-1) bevatten.

| Productgroep | Stofnaam | CAS Nr. |
|-------------------------------|---|-------------|
| Achterlicht-combinatie | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Afdichting | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Afdichtring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Antennekabel | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| As | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Bekleding | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Borghaak | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Brandstofvoorfilter | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Cabine | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Dagrijverlichting | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Dieselmotor | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 | |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Doorvoertule | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Drukluchtleiding | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Dynamo | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Elastomeer Schijf | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Elektrische Bedrading | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elektronica | TBBA | 79-94-7 |
| Gaspedaal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Houder | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Knipperlicht | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Koplampverstelling | TBBA | 79-94-7 |
| Koppelingshuis, Elektrisch | TBBA | 79-94-7 |
| | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Luchtdroger | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Luchtgeveerde Stoel | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Markeringslichten | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Onderdelenset | | |
| Afdichtring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Onderdelenset | | |
| Oliefilterelement | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Pneumatische 3-2-Wegklep | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Wegklep | TBBA | 79-94-7 |
| Portiervanger | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Regeleenheid Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Regeleenheid Tachograaf | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Regeleenheid Uitlaatgas-nabehandeling | TBBA | 79-94-7 |
| Relais | TBBA | 79-94-7 |
| Remvloeistof | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Rubberen Steun | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Rubberstop | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Schakelaar | TBBA | 79-94-7 |
| Schakelaar Alarmknipperlichtinstallatie | TBBA | 79-94-7 |
| Startmotor | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Transmissie | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Tuimelschakelaar | TBBA | 79-94-7 |
| Typeaanduiding | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Uitlaatgas-nabehandelingssysteem | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Ventilator | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Versteviging | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Vertragsrelais | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Vierzitsstoel | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Voorgevormde Slang | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Wartelbout | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken auf Grund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die Daimler Truck AG unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der Daimler Truck AG wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Fahrzeuges befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrzeugs besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Fahrzeuges finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich der Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) in der Starterbatterie, in Legierungen, Beschichtungen, Glas-/Keramik-/Elastomer-Bauteilen sowie diversen Elektronikbauteilen (v.a. Lote) enthalten ist.

| Produktgruppe | Substanzname | CAS Nr. |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 3-2-Pneumatik-Wegeventil | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Abgasnachbehandlungssystem | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Achse | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Antennenleitung | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Blinkleuchte | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Bremsflüssigkeit | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Dichtring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Dichtung | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Dieselmotor | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- | |
| | Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Druckluftleitung | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Drucklufttrockner | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Durchführungstülle | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elastomerscheibe | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Elektrische Leitung | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elektronik | TBBA | 79-94-7 |
| Fahrerhaus | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Fahrpedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Formschlauch | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Generator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Getriebe | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Getriebe | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Gummipuffer | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Gummistopfen | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Halter | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Heckleuchtenkombination | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Kraftstoffvorfilter | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Kupplungsgehäuse, Elektrisch | TBBA | 79-94-7 |
| Leuchtweiteregler | TBBA | 79-94-7 |
| Lüfter | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Markierungsleuchte | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Relais | TBBA | 79-94-7 |
| Schalter | TBBA | 79-94-7 |
| Schwingsitz | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Sicherungshaken | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Starter | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Steuergerät Abgasnachbehandlung | TBBA | 79-94-7 |
| Steuergerät Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Steuergerät Tachograf | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Tagfahrleuchte | TBBA | 79-94-7 |
| Teilesatz Dichtring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Teilesatz Ölfiltereinsatz | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Türhalter | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Typkennzeichen | | |
| Überwurfschraube | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Verkleidung | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Verstärkung | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Verzögerungsrelais | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Viersitzerstuhl | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Wagenheber | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Warnblinkschalter | TBBA | 79-94-7 |
| Wippschalter | TBBA | 79-94-7 |

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH – the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

Daimler Truck AG supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about "substances of very high concern" (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of Daimler Truck AG, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this vehicle. The normal use of this vehicle does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your vehicle in the operating instructions.

Please note that in addition the substance lead (CAS No. 7439-92-1) is contained in the starter battery, in alloys, coatings, glass/ceramic/elastomer component parts and various electronic component parts (above all solders).

| Product group | Substance name | CAS No. |
|------------------------------------|--|-------------|
| 3-2-Pneumatic Control Valve | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Accelerator Pedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Alternator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Antenna Line | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Axle | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| TBBA | 79-94-7 | |
| Bracket | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Brake Fluid | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Cab | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Compressed-Air Drier | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Compressed-Air Line | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Control Unit, Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment | TBBA | 79-94-7 |
| Daytime Running Lamp | TBBA | 79-94-7 |
| Delay Relay | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Diesel Engine | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Direction Indicator | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Door Holder | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elastomer Washer | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Electric Line | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Electronics | TBBA | 79-94-7 |
| Exhaust Gas After-treatment System | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Fan | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Feed-Through Grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Female Connector | | |
| Housing, Electrical | TBBA | 79-94-7 |
| Four Seater Bench | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Fuel Prefilter | Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro | 26523-78-4 85535-85-9 |
| Hazard Warning Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Headlamp Range Adjuster | TBBA | 79-94-7 |
| Marker Lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Model Badge | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Molded Hose | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| O-Ring | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Parts Kit, Oil Filter Element | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Parts Kit, Sealing Ring Reinforcement | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Parts Kit, Sealing Ring Reinforcement | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Relay | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Relay | TBBA | 79-94-7 |
| Retaining Hook | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Retaining Screw | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Rocker Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Rubber Buffer | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Rubber Plug | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Seal | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Sealing Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Starter | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Suspension Seat | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Switch | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Tachograph Control Unit | TBBA | 79-94-7 |
| Tachograph Control Unit | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| Tachograph Control Unit | Melamine | 108-78-1 |
| Tail Lamp Combination | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Transmission | Boric acid | 10043-35-3 |
| Transmission | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Transmission | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| Transmission | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| Transmission | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Transmission | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Transmission | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| Transmission | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Transmission | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Transmission | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Transmission | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Transmission | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| Transmission | TBBA | 79-94-7 |
| Trim | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Vehicle Jack | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Vehicle Jack | Nonylphenol | 25154-52-3 |

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

Daimler Truck AG toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadusenõuete alusel ja Daimler Truck AG tarnija andmetel on määratletud, et järgmised ained ei tohi moodustada selle sõiduki üksikutes komponentides enam kui 0,1 kaaluprotsenti. Sõiduki sihipärasel kasutamisel ei kaasne mingit ohtu inimesele ja keskkonnale. Lisateavet oma sõiduki ohutu kasutamise kohta leiate oma kasutusjuhendist.

Palun arvestage, et täiendav pliikangas (CAS-nr 7439-92-1) starteriakus, sulamites, pinnakattes, klaasist / keraamilistes / elastomeerist komponentides ja mitmesugustes elektroonilistes komponentides (eelkõige joodised) kuulub komplekti.

| Product group | Substance name | CAS no. |
|------------------------------------|---|-------------|
| 3-2-Pneumatic Control Valve | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Accelerator Pedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Alternator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Antenna Line | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Axle | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Brake Fluid | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Cab | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Compressed-Air Drier | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Compressed-Air Line | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Control Unit, Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment | TBBA | 79-94-7 |
| Daytime Running Lamp | TBBA | 79-94-7 |
| Delay Relay | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Diesel Engine | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Direction Indicator | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Door Holder | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elastomer Washer | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Electric Line | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Electronics | TBBA | 79-94-7 |
| Exhaust Gas After-treatment System | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Fan | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Feed-Through Grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Female Connector | | |
| Housing, Electrical | TBBA | 79-94-7 |
| Four Seater Bench | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Fuel Prefilter | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Fuel Prefilter | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Hazard Warning Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Headlamp Range Adjuster | TBBA | 79-94-7 |
| Marker Lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Model Badge | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Molded Hose | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Parts Kit, Oil Filter Element | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Parts Kit, Sealing Ring Reinforcement | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Relay | TBBA | 79-94-7 |
| Retaining Hook | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Retaining Screw | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Rocker Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Rubber Buffer | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Rubber Plug | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Seal | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Sealing Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Starter | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Suspension Seat | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Tachograph Control Unit | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Tail Lamp Combination | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Transmission | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Trim | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Vehicle Jack | Nonylphenol | 25154-52-3 |

Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaalasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuville mahdollisille riskeille.

Daimler Truck AG tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisääteisten määräysten pohjalta ja Daimler Truck AG:n toimittajien tietoja noudattaen on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi esiintyä yli 0,1 painoprosenttia tämän auton yksittäisissä valmisteissa. Kun autoa käytetään määräysten mukaisesti, ihmisiin ja ympäristöön ei kohdistu vaaroja. Autosi turvalliseen käyttöön liittyviä lisätietoja löytyy käyttöohjekirjasta.

Huomaa, että lisäksi myös lyijyä (CAS-nro 7439-92-1) on käynnistysakussa, seoksissa, päällysteaineissa, lasista/keramiikasta/elastomeerista valmistetuissa rakenneosissa sekä erilaisissa elektroniikkarakenneosissa (ennen kaikkea juotuksissa).

| Tuoteryhmä | Aineen nimi | CAS-nro |
|---|--|--|
| 3/2-Pneumatiik- katieventtiili | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Aikarele | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |
| Ajovalojen Korkeussäätö | TBBA | 79-94-7 |
| Akseli | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Boric acid Imidazolidine-2-thione Octamethylcyclotetrasiloxane 2-Methylimidazole Decamethylcyclopentasiloxane Lead-monoxide Diboron-trioxide 4-Nonylphenol, branched Dicyclohexyl-phthalate Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Chromium-trioxide Hexahydromethylphthalic-anhydride Paraffin oils, chloro TBBA | 13560-89-9 10043-35-3 96-45-7 556-67-2 693-98-1 541-02-6 1317-36-8 1303-86-2 84852-15-3 84-61-7 26523-78-4 85535-85-9 119-47-1 1333-82-0 25550-51-0 85422-92-0 79-94-7 |
| Antennijohto | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S- [3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters 4,4'-Isopropylidenediphenol | 255881-94-8 80-05-7 |
| Dieselmoottori | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| Dieselmoottori | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diodi | TBBA | 79-94-7 |
| Elastomeerilevy | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Elektroniikka | TBBA | 79-94-7 |
| Generaattori | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Huomiovalo | TBBA | 79-94-7 |
| Jarruneste | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Johto | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Jousitettu Istuin | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Kaasupoljin | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Kannatin | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Katkaisin | TBBA | 79-94-7 |
| Käynnistinmoottori | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Kumipuskin | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Kumitulppa | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Läpivientisuojaus | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Liitinkotelo, Sähkötoiminen | TBBA | 79-94-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Merkkivalo | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Muotoletku | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Neljän Istuttava Istuin | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Nosturi | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Ohjaamo | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Ohjainlaite Ajopiirturi | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |

| | | |
|--------------------------------|--|-------------|
| Ohjainlaite Common | | |
| Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Ohjainlaite Pakokaasun | | |
| Jälkikäsittely | TBBA | 79-94-7 |
| O-Rengas | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Osasarja | | |
| Öljynsuodatinpanos | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Osasarja Tiivisterengas | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Ovenrajoitin | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Paineilmankuivain | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Paineilmaputki | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Pakokaasun | | |
| Jälkikäsittely- | | |
| järjestelmä | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Pidätinruuvi | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Polttonesteen | | |
| Esisuodatin | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Rele | TBBA | 79-94-7 |
| Takavaloyhdistelmä | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Tiiviste | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Tiivisterengas | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Tuuletin | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Tuulihaka | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Tyypimerkintä | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Vahvike | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Vaihteisto | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Varoitusvilkku- | | |
| katkaisin | TBBA | 79-94-7 |
| Verhous | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Vilkku | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

Daimler Truck AG soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales ainsi que des informations des fournisseurs de Daimler Truck AG, les substances suivantes ont été identifiées dans différents composants du présent véhicule avec un pourcentage du poids respectif de plus de 0,1 %. Si le véhicule est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de votre véhicule, veuillez consulter sa notice d'utilisation.

Veuillez noter que du plomb (no CAS 7439-92-1) est également contenu dans la batterie de démarrage, les alliages, les revêtements, les composants en verre/en céramique/élastomères ainsi que dans divers composants électroniques (notamment du fil à plomb).

| Groupe de produits | Nome de la substance | N° CAS |
|---|---|---|
| Alternateur | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Arrêt De Porte | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Bague D'Étanchéité | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Banquette A Quatre Places | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Boîte De Vitesses | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters |
| Boîtier De Connecteur Électrique | TBBA | 79-94-7 |
| Bouchon En Caoutchouc | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Butee Caoutchouc | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Cabine | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |

| | | |
|--|---|------------|
| Câble D'Antenne | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Câble Électrique | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Calculateur Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Calculateur Post- Traitement Des Gaz D'Échappement | TBBA | 79-94-7 |
| Calculateur Tachygraphe | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Clignotant | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Combinaison De Feux Arriere | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Conduite D'Air Comprimé | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Contacteur | TBBA | 79-94-7 |
| Contacteur De Feux De Détresse | TBBA | 79-94-7 |
| Cric | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Crochet De Sécurité | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Démarrreur | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Désignation Du Type Dessiccateur D'Air Comprimé | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Distributeur Pneumatique 3-2 Voies | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Embout De Passage | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Essieu | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Essieu | Paraffin oils, chloro TBBA | 85422-92-0 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Feu De Jour | TBBA | 79-94-7 |
| Feu Lateral | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Flexible Profile | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Habillage | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Jeu De Pièces Bague D'Étanchéité | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Jeu De Pièces Cartouche De Filtre À Huile | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Joint | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Joint Torique | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Liquide De Frein | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Molette De Réglage Du Site Des Phares | TBBA | 79-94-7 |
| Moteur Diesel | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Partie Électronique | TBBA | 79-94-7 |
| Pédale D'Accélérateur | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Préfiltre À Carburant | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Relais | TBBA | 79-94-7 |
| Relais De Temporisation | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Renfort | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |

| | | |
|---|---|-----------|
| Rondelle Elastomere | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Siege Suspendu | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Support | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Système De Post-Traitement Des Gaz D'Échappement | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Ventilateur | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Vis-Raccord | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η Daimler Truck AG υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της Daimler Truck AG, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να βρίσκονται σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του οχήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του οχήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του οχήματός σας θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι η ουσία του μολύβδου (αρ. CAS 7439-92-1) εμπεριέχεται επίσης στην μπαταρία μίζας, σε κράματα, επιστρώσεις, γυάλινα/κεραμικά/ελαστομερή εξαρτήματα, καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κυρίως συγκολλητικά κράματα).

| Ομάδα προϊόντων | Το όνομά της ουσίας | Αρ. CAS |
|---|---|---|
| 3-2-Οδη Βαλβίδα Πνευματικού Συστήματος | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Άγκιστρο Ασφάλισης | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Αναρτώμενο Κάθισμα Ανεμιστήρας | 4,4'-Isopropylidenediphenol Chromium-trioxide | 80-05-7 1333-82-0 |
| Άξονας | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Boric acid Imidazolidine-2-thione Octamethylcyclotetrasiloxane 2-Methylimidazole Decamethylcyclopentasiloxane Lead-monoxide Diboron-trioxide 4-Nonylphenol, branched Dicyclohexyl-phthalate Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Chromium-trioxide Hexahydromethylphthalic-anhydride Paraffin oils, chloro TBBA Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 13560-89-9 10043-35-3 96-45-7 556-67-2 693-98-1 541-02-6 1317-36-8 1303-86-2 84852-15-3 84-61-7 26523-78-4 85535-85-9 119-47-1 1333-82-0 25550-51-0 85422-92-0 79-94-7 255881-94-8 |

| | | |
|--------------------------------|--|------------|
| Αφυγραντήρας | | |
| Πεπιεσμένου Αέρα | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Βάση | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Βίδα Ρακόρ | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Βραχίονας | | |
| Συγκράτησης Πόρτας | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Γρύλος | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Δακτύλιος Ο | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Διακόπτης | TBBA | 79-94-7 |
| Διακόπτης Αλάρμ | TBBA | 79-94-7 |
| Διακόπτης Δύο | | |
| Θέσεων | TBBA | 79-94-7 |
| Διαμορφωμένος | | |
| Εύκαμπτος Σωλήνας | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Δίοδος | TBBA | 79-94-7 |
| Δυναμό | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Εγκέφαλος Common | | |
| Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Εγκέφαλος | | |
| Μετεπεξεργασίας | | |
| Καυσαερίων | TBBA | 79-94-7 |
| Εγκέφαλος | | |
| Ταχογράφου | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Ελαστικό Πώμα | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Ελαστικό Στοπ | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Ελαστομερής Ροδέλα | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Ενίσχυση | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Επένδυση | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Ηλεκτρικό Καλώδιο | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Ηλεκτρονικό Σύστημα | TBBA | 79-94-7 |
| Κάθισμα Τεσσάρων | | |
| Εδράνων | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Καλώδιο Κεραίας | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Καμπίνα Οδηγού | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------|
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Κωδικός Αναγνώρισης Τύπου Μίζα | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Πεντάλ Επιτάχυνσης | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Περίβλημα Συνδέσμου, Ηλεκτρικό | TBBA | 79-94-7 |
| Πετρελαιοκινητήρας | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 | |
| Προφίλτρο Καυσίμου | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Ρελέ | TBBA | 79-94-7 |
| Ρελέ Επιβράδυνσης | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Ροδέλα Διέλευσης Καλωδίων | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Ρυθμιστής Ακτίνας Προβολέων | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Σετ Εξαρτημάτων Στεγανοποιητικός Δακτύλιος | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Σετ Εξαρτημάτων Στοιχείο Φίλτρου Λαδιού | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Στεγανοποίηση | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Στεγανοποιητικός Δακτύλιος | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Συνδυασμός Πίσω Φώτων | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Σύστημα Εκ Των Υστέρων Επεξεργασίας Καυσαερίων | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |
| Σωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Υγρό Φρένων | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Φως Όγκου | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Φως Πορείας Ημέρας | TBBA | 79-94-7 |
| Φώτα Φλας | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A Daimler Truck AG támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a Daimler Truck AG szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a gépkocsinak az egyes gyártmányaiban. A gépkocsi rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat talál gépkocsija biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban.

Ügyeljen arra, hogy kiegészítőleg ólom (CAS-sz. 7439-92-1) van az indítóakkumulátorban, az ötvözetekben, a bevonatokban, az üveg-/kerámia-/ elasztomer-alkatrészekben, valamint különböző elektronikus alkatrészekben (mindenekelőtt a forrasztanyagokban).

| Termékcsoport | Anyag neve | CAS-szám |
|--|---|------------|
| 1. Common Powertrain Controller | | |
| Vezérlőegység | TBBA | 79-94-7 |
| 3-2-Többutas Pneumatikus Szelep | | |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Ajtótartó | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Alakos Cső | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Antennavezeték | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Átvezetőhüvely | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Autóemelő | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Billenőkapcsoló | TBBA | 79-94-7 |
| Biztosítóhorog | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Burkolat | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Csatlakozóház, Elektromos | | |
| Dióda | TBBA | 79-94-7 |
| Dízelmotor | | |
| | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| Dízelmotor | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Elasztomer Tárcsa | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Elektromos Vezeték | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elektronika | TBBA | 79-94-7 |
| Erősítés | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Fékfolyadék | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Fényszóró Vetítési | | |
| Távolság Szabályozó | TBBA | 79-94-7 |
| Gázpedál | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Generátor | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Gumi Záródugó | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Gumiutkozó | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Hátsó Lámpa | | |
| Kombináció | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Indítómotor | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Irányjelző | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Jelzővilágítás | TBBA | 79-94-7 |
| Kapcsoló | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| Késleltetőrelé | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | | |
| Kipufogógáz Utókezelés | | |
| Vezérlőegység | TBBA | 79-94-7 |
| Kipufogógáz-Utókezelő | | |
| Rendszer | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Lengőülés | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Nappali Menet Közbeni | | |
| Világítás | TBBA | 79-94-7 |
| Négy Személyes Ülés | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| O Gyűrű | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Olajszűrőbetét | | |
| Alkatrész készlet | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Relé | TBBA | 79-94-7 |
| Sebességváltó | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------|
| Sebességváltó | Diboron-trioxide | 1303-86-2 | |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 | |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 | |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 | |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 | |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 | |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 | |
| | TBBA | 79-94-7 | |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 | |
| Sűrítettlevegő-vezeték | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 | |
| Sűrítettlevegő-Szárító | Diboron-trioxide | 1303-86-2 | |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 | |
| Tachográf Vezérlőegység | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 | |
| | Melamine | 108-78-1 | |
| Tartó | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 | |
| Tengely | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 | |
| | Boric acid | 10043-35-3 | |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 | |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 | |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 | |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 | |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 | |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 | |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 | |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 | |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 | |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 | |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 | |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 | |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 | |
| | TBBA | 79-94-7 | |
| | | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| | Típusjelölés | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Tömítés | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| | Tömítőgyűrű | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Tömítőgyűrű | | | |
| Alkatrész készlet | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 | |
| Tüzelőanyag-Előszűrő | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 | |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 | |
| Üreges Csavar | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 | |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-----------|
| <u>Ventilátor</u> | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| <u>Vészvillogókapcsoló</u> | TBBA | 79-94-7 |
| <u>Vezetőfülke</u> | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum íðefna.

Daimler Truck AG styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaákvæða og með hliðsjón af upplýsingum frá birgjum Daimler Truck AG hafa verið borin kennsl á eftirfarandi efni sem kunna að vera fyrir hendi í meiri styrk en sem nemur 0,1% massahlutfalli í tilteknum hlutum þessarar bifreiðar. Ef notkun bílsins er með fyrirhuguðum hætti stafar hvorki fólki né umhverfi hættu af henni. Frekari upplýsingar um örugga notkun bifreiðarinnar er að finna í notendahandbók hennar.

Vinsamlegast athugið að efnið blý (CAS-númer 7439-92-1) er einnig að finna í rafgeyminum, málmblöndum, húðun, íhlutum úrgleri, keramíki eða teygjuefnum sem og hinum ýmsu rafeindaíhlutum (einkum í lóðun).

| Product group | Substance name | CAS no. |
|------------------------------------|---|-------------|
| 3-2-Pneumatic Control Valve | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Accelerator Pedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Alternator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Antenna Line | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Axle | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Brake Fluid | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Cab | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Compressed-Air Drier | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Compressed-Air Line | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Control Unit, Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment | TBBA | 79-94-7 |
| Daytime Running Lamp | TBBA | 79-94-7 |
| Delay Relay | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Diesel Engine | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Direction Indicator | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Door Holder | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elastomer Washer | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Electric Line | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Electronics | TBBA | 79-94-7 |
| Exhaust Gas After-treatment System | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Fan | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Feed-Through Grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Female Connector | | |
| Housing, Electrical | TBBA | 79-94-7 |
| Four Seater Bench | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Fuel Prefilter | Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro | 26523-78-4 85535-85-9 |
| Hazard Warning Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Headlamp Range Adjuster | TBBA | 79-94-7 |
| Marker Lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Model Badge | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Molded Hose | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| O-Ring | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Parts Kit, Oil Filter Element | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Parts Kit, Sealing Ring Reinforcement | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Relay | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Retaining Hook | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Retaining Screw | TBBA | 79-94-7 |
| Rocker Switch | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Rubber Buffer | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Rubber Plug | TBBA | 79-94-7 |
| Seal | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Sealing Ring | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Starter | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Suspension Seat | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Switch | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Tachograph Control Unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Tail Lamp Combination | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Transmission | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Trim | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Vehicle Jack | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Nonylphenol | 25154-52-3 |

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Daimler Truck AG sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base delle norme di legge e in considerazione dei dati rilasciati dai fornitori di Daimler Truck AG sono state identificate le seguenti sostanze che possono essere presenti in singoli componenti di questo veicolo con una concentrazione superiore allo 0,1% del peso. Se il veicolo viene utilizzato in normali condizioni di impiego, per le persone e l'ambiente non sussiste alcun pericolo. Ulteriori informazioni per un utilizzo sicuro della vettura sono disponibili nelle relative Istruzioni d'uso.

Si fa notare che nella batteria di avviamento, in leghe, in rivestimenti, in componenti di vetro/ceramica/elastomero e in diversi componenti elettronici (soprattutto piombature) è contenuta anche la sostanza piombo (n. CAS 7439-92-1).

| Gruppo di prodotti | Nome della sostanza | N.° CAS |
|-------------------------|---|-------------|
| Alternatore | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Anello Di Tenuta | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Asse | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Cabina Di Guida | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Cambio | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Cambio | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Cavo Dell'Antenna | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Cavo Elettrico | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Centralina Comando Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Centralina Di Comando Tachigrafo | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Centralina Post-Trattamento Dei Gas Di Scarico | TBBA | 79-94-7 |
| Condotto Dell'Aria Compressa | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Cric | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Denominazione Del Tipo | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Deumidificatore Dell'Aria Compressa | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Diodo | TBBA | 79-94-7 |
| Disco In Elastomero | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Fermaporta | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Flessibile Sagomato | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Gancio Di Bloccaggio | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Gruppo Luci Posteriori | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Guarnizione Di Tenuta | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Impianto Elettronico | TBBA | 79-94-7 |
| Interruttore | TBBA | 79-94-7 |
| Interruttore Basculante | TBBA | 79-94-7 |
| Interruttore Del Lampeggio Di Emergenza | TBBA | 79-94-7 |
| Kit Di Pezzi Anello Di Tenuta | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Kit Di Pezzi Cartuccia Del Filtro Dell'Olio | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |

| | | |
|--|---|-------------|
| Lampeggiatore | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Liquido Dei Freni | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Luce Di Marcia Diurna | TBBA | 79-94-7 |
| Luce D'Ingombro | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Motore Diesel | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Motorino Di Avviamento | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Passacavo In Materiale Elastico | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Pedale Dell'Acceleratore | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Prefiltro Del Carburante | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Regolatore Dell'Assetto Fari | TBBA | 79-94-7 |
| Relè | TBBA | 79-94-7 |
| Relè Temporizzato | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Rinforzo | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Rivestimento | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Scatola Del Giunto, Elettrico | TBBA | 79-94-7 |
| Sedile A Quattro Posti | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Sedile A Sospensione Pneumatica | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

| | | |
|---|---|-----------|
| Sistema Di Post-Trattamento Dei Gas Di Scarico | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Supporto | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Tampone In Gomma | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Tappo In Gomma | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Valvola Pneumatica A 3/2 Vie | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Ventola | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Vite A Risvolto | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamajiem ķīmisko vielu riskiem.

Daimler Truck AG atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā Daimler Truck AG piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī transportlīdzekļa izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot transportlīdzekli, nepastāv nekāda bīstamība cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Papildu informāciju par drošu jūsu transportlīdzekļa lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka startera akumulators, sakausējumi, stikla/keramikas/elastomēru konstrukcijas elementi, kā arī dažādi elektroniskie konstrukcijas elementi (jo īpaši lodējumi) papildus satur svīnu (CAS Nr. 7439-92-1).

| Product group | Substance name | CAS no. |
|------------------------------------|---|-------------|
| 3-2-Pneumatic Control Valve | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Accelerator Pedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Alternator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Antenna Line | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Axle | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Bracket | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Brake Fluid | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Cab | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Compressed-Air Drier | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Compressed-Air Line | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Control Unit, Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment | TBBA | 79-94-7 |
| Daytime Running Lamp | TBBA | 79-94-7 |
| Delay Relay | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Diesel Engine | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Direction Indicator | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Door Holder | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elastomer Washer | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Electric Line | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Electronics | TBBA | 79-94-7 |
| Exhaust Gas After-treatment System | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Fan | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Feed-Through Grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Female Connector | | |
| Housing, Electrical | TBBA | 79-94-7 |
| Four Seater Bench | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Fuel Prefilter | Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro | 26523-78-4 85535-85-9 |
| Hazard Warning Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Headlamp Range Adjuster | TBBA | 79-94-7 |
| Marker Lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Model Badge | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Molded Hose | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| O-Ring | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Parts Kit, Oil Filter Element | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Parts Kit, Sealing Ring Reinforcement | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Relay | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Retaining Hook | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Retaining Screw | TBBA | 79-94-7 |
| Rocker Switch | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Rubber Buffer | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Rubber Plug | TBBA | 79-94-7 |
| Seal | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Sealing Ring | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Starter | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Suspension Seat | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Switch | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Tachograph Control Unit | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Transmission | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Trim | TBBA | 79-94-7 |
| Vehicle Jack | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Nonylphenol | 25154-52-3 |

Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

Daimler Truck AG taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į Daimler Truck AG tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šios transporto priemonės dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant transporto priemonę pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų transporto priemonės naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad yra naudojamas švinas (CAS-Nr. 7439-92-1), kuris randamas starterio akumuliatoriuje, lydiniuose, sluoksniuose, stikle / keramikos / elastomero komponentuose ir įvairiuose elektroniniuose komponentuose (ypač lydmetaluose).

| Product group | Substance name | CAS no. |
|------------------------------------|---|-------------|
| 3-2-Pneumatic Control Valve | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Accelerator Pedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Alternator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Antenna Line | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Axle | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Brake Fluid | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Cab | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Compressed-Air Drier | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Compressed-Air Line | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Control Unit, Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment | TBBA | 79-94-7 |
| Daytime Running Lamp | TBBA | 79-94-7 |
| Delay Relay | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Diesel Engine | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Direction Indicator | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Door Holder | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elastomer Washer | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Electric Line | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Electronics | TBBA | 79-94-7 |
| Exhaust Gas After-treatment System | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Fan | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Feed-Through Grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Female Connector Housing, Electrical | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Four Seater Bench | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Fuel Prefilter | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Hazard Warning Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Headlamp Range Adjuster | TBBA | 79-94-7 |
| Marker Lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Model Badge | | |
| Molded Hose | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Parts Kit, Oil Filter Element | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Parts Kit, Sealing Ring Reinforcement | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Relay | TBBA | 79-94-7 |
| Retaining Hook | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Retaining Screw | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Rocker Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Rubber Buffer | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Rubber Plug | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Seal | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Sealing Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Starter | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Suspension Seat | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Tachograph Control Unit | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Tail Lamp Combination | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Transmission | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Trim | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |

Gheżież klijenti,

Il-liġi li dahlet fis-seħħ. fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- Daimler Truck AG tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-leġiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala klijenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-liġi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u skont l-informazzjoni mogħtija mill-fornituri ta' Daimler Truck AG, ġew identifikati dawn is-sustanzi li ġejjin bħala sustanzi li jista' jkollhom piż ta' iktar minn 0.1% f'ċertu prodotti f'din il-vettura. Waqt l-użu kif suppost tal-vettura m'hemm l-ebda periklu għall-bniedem jew l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-vettura tagħkom tistgħu ssibuha fil-manwal għall-operatur.

Jekk jogħġbok innota li ċ-ċomb (Nru tas-CAS 7439-92-1) huwa sustanza li tinsab mhux biss fil-batterija tal-istarter iżda wkoll f'ligi, kisi, komponenti tal-ħġieg, taċ-ċeramika jew tal-elastomeri kif ukoll f'diversi komponenti elettronici (speċjalment l-istann).

| Product group | Substance name | CAS no. |
|------------------------------------|---|-------------|
| 3-2-Pneumatic Control Valve | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Accelerator Pedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Alternator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Antenna Line | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Axle | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Bracket | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Brake Fluid | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Cab | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Compressed-Air Drier | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Compressed-Air Line | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Control Unit, Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment | TBBA | 79-94-7 |
| Daytime Running Lamp | TBBA | 79-94-7 |
| Delay Relay | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Diesel Engine | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Direction Indicator | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Door Holder | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elastomer Washer | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Electric Line | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Electronics | TBBA | 79-94-7 |
| Exhaust Gas After-treatment System | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Fan | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Feed-Through Grommet | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Female Connector Housing, Electrical | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------|
| Four Seater Bench | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Fuel Prefilter | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Hazard Warning Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Headlamp Range Adjuster | TBBA | 79-94-7 |
| Marker Lamp | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Model Badge | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Molded Hose | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Parts Kit, Oil Filter Element | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Parts Kit, Sealing Ring Reinforcement | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Relay | TBBA | 79-94-7 |
| Retaining Hook | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Retaining Screw | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Rocker Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Rubber Buffer | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Rubber Plug | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Seal | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Sealing Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Starter | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Suspension Seat | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Switch | TBBA | 79-94-7 |
| Tachograph Control Unit | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Tail Lamp Combination | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Transmission | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Trim | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

Daimler Truck AG støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til Daimler A er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter i denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved tiltenkt bruk av bilen er det ikke noen fare for mennesker eller miljø. Ytterligere informasjon om sikker bruk av din bil, finner du i bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på at også stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) finnes i startbatteriet, i legeringer, belegg, glass-/keramikk-/elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (først og fremst lodding).

| Product group | Substans navn | CAS nr. |
|---|--|--|
| 3-2-Pneumatisk- Veisventil | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| 4-Seters Benk | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Aksel | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Boric acid Imidazolidine-2-thione Octamethylcyclotetrasiloxane 2-Methylimidazole Decamethylcyclopentasiloxane Lead-monoxide Diboron-trioxide 4-Nonylphenol, branched Dicyclohexyl-phthalate Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Chromium-trioxide Hexahydromethylphthalic-anhydride Paraffin oils, chloro TBBA | 13560-89-9 10043-35-3 96-45-7 556-67-2 693-98-1 541-02-6 1317-36-8 1303-86-2 84852-15-3 84-61-7 26523-78-4 85535-85-9 119-47-1 1333-82-0 25550-51-0 85422-92-0 79-94-7 |
| Antenneledning | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S- [3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Avfjæret Sete | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Avgassetter- behandlingssystem | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Baklytkombinasjon | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |
| Blinklys | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Bremsevæske | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

| | | |
|------------------------------|---|-------------|
| Bryter | TBBA | 79-94-7 |
| Clutchhus, Elektrisk | TBBA | 79-94-7 |
| Delesett | | |
| Oljefilterinnsats | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Delesett Tetningsring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Dieselmotor | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Diode | TBBA | 79-94-7 |
| Dørholder | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Drivstofforfilter | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Elastomerskive | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Elektrisk Ledning | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elektronikk | TBBA | 79-94-7 |
| Førerhus | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Formslange | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Forsterkning | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Gasspedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Generator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Girkasse | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |

| | | |
|---|--|-------------|
| Girkasse | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Gummibuffer | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Gummiplugg | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Holder | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Jekk | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Kabelgjennomføring | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Kjølevifte | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Kjørellys | TBBA | 79-94-7 |
| Kledning | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Lyshøyderregulator | TBBA | 79-94-7 |
| Markeringslys | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Modellskilt | TBBA | 79-94-7 |
| Nødblinkbryter | TBBA | 79-94-7 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Overfalsskrue | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Pakning | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Relé | TBBA | 79-94-7 |
| Sikringskrok | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Startmotor | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Styreenhet Avgas-setterbehandling | TBBA | 79-94-7 |
| Styreenhet Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Styreenhet Fartsskriver | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Tetningsring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Tidsrelé | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Trykkluftledning | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Trykklufttørker | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Vippebryter | TBBA | 79-94-7 |

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

Daimler Truck AG wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców Daimler Truck AG zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego pojazdu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania pojazdu są dostępne w instrukcji obsługi.

Proszę pamiętać, że w akumulatorze rozruchowym, w stopach, powłokach, elementach szklanych/ceramicznych/elastomerowych oraz w różnych elementach elektronicznych (przede wszystkim w lutach) zawarty jest ołów (nr CAS 7439-92-1).

| Grupa produktów | Nazwa substancji | Nr CAS |
|---|---|--|
| 3-2-Pneumatyczny | | |
| Zawór Kierunkowy | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Alternator | Lead-monoxide Diboron-trioxide 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione Dibutylphthalate | 1317-36-8 1303-86-2 2451-62-9 84-74-2 |
| Amortyzowany Fotel | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Dioda | TBBA | 79-94-7 |
| Elektronika | TBBA | 79-94-7 |
| Filtr Wstępny Paliwa | Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro | 26523-78-4 85535-85-9 |
| Kabina Kierowcy | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Kierunkowskaz | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Korek Gumowy | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Korektor Zasięgu Światła | TBBA | 79-94-7 |
| Moduł Sterujący Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Moduł Sterujący Oczyszczania Spalin | TBBA | 79-94-7 |
| Moduł Sterujący Tachografu | 1,2-Dimethoxyethane Melamine | 110-71-4 108-78-1 |
| Obudowa Sprzęgła, Elektryczna | TBBA | 79-94-7 |
| Ogranicznik Drzwi | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Okładzina | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Oś | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Oś | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters |
| Osuszacz Sprężonego Powietrza | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Oznaczenie Typu | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Pedał Gazu | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Pierścień Typu O | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Pierścień | | |
| Uszczelniający | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Płyn Hamulcowy | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Podkładka Elastomer. | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Podnośnik Samochodowy | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Połączenie Tylnego Światła | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Przełącznik | TBBA | 79-94-7 |
| Przełącznik Zwłoczny | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Przełącznik | TBBA | 79-94-7 |
| Przełącznik Kołyskowy | TBBA | 79-94-7 |
| Przełącznik Świeł Awaryjnych | TBBA | 79-94-7 |
| Przewód Anteny | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Przewód Elektryczny | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Przewód Kształtowy | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Przewód Sprężonego Powietrza | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Rozrusznik | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------|
| Rozrusznik | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Siedzenie Czterooosobowe | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Silnik Wysokoprężny | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Skrzynia Biegów | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Śruba Złączkowa | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Światła Do Jazdy Diennej | TBBA | 79-94-7 |
| Światło Obrysowe | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Tuleja Prowadząca | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Układ Oczyszczania Spalin | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Uszczelka | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Wentylator | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Wspornik | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Wzmocnienie | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |

| | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| <u>Zaczep Zabezpieczający</u> | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| <u>Zderzak Gumowy</u> | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| <u>Zestaw Części</u> | | |
| <u>Pierścienia</u> | | |
| <u>Uszczelniającego</u> | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| <u>Zestaw Części Wkładu</u> | | |
| <u>Filtra Oleju</u> | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |

Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A Daimler Truck AG apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitem elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretiva tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da Daimler Truck AG, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste veículo. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o veículo. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu veículo no manual de instruções.

Ter atenção à presença adicional da substância chumbo (n.º CAS 7439-92-1) na bateria do motor de arranque, em ligas, revestimentos, componentes de vidro/cerâmica/elastómeros, bem como em diversos componentes eletrónicos (sobretudo na solda).

| Grupo de produtos | Nome da substância | N.º CAS |
|------------------------------|---|---|
| Alternador | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Anel De Vedação | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Anel O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Arruela De Elastômero | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Banco Oscilante | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Banco Quadruplo | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Bujão De Borracha | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Cabine | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Cabo Da Antena | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Cabo Elétrico | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Caixa De Mudanças | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters |

| | | |
|---|--|-------------|
| Carcaça Do Plugue, Elétrico | TBBA | 79-94-7 |
| Diodo | TBBA | 79-94-7 |
| Eixo | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Eletronica | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Emblema Do Modelo | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Fluido De Freio | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Gancho De Segurança | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Interruptor | TBBA | 79-94-7 |
| Interruptor Da Luz Intermitente De Advertência | TBBA | 79-94-7 |
| Jogo De Peças Anel De Vedação | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Jogo De Peças, Elemento Filtro De Óleo | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Lanterna De Circulação Diurna | TBBA | 79-94-7 |
| Lanterna De Marcação | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Lanterna Indicadora De Direção | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Lanterna Traseira Combinada | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Limitador Da Porta | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Macaco | Nonylphenol | 25154-52-3 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Módulo Comando De Pós-Tratamento Gases | TBBA | 79-94-7 |
| Modulo De Comando Cpc 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Módulo De Comando Do Tacógrafo | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Motor De Partida | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Motor Diesel | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Parafuso De Conexão | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Passa Cabo | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Pedal Do Acelerador | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Pré-Filtro De Combustível | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Reforço | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Regulador Do Alcance Dos Faróis | TBBA | 79-94-7 |
| Rele | TBBA | 79-94-7 |
| Rele Temporizador | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Revestimento | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Secador De Ar Comprimido | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Sistema De Pós-Tratamento Dos Gases | Lead-monoxide | 1317-36-8 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Tratamento Dos Gases | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Suporte | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Tampao De Borracha | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Tubo Flexível Moldado | Imidazolidine-2-thione Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 96-45-7 117-81-7 |
| Tubulação De Ar Comprimido | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Válvula De 3/2 Vias Pneumática | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Vedação | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Ventilador | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și-a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

Daimler Truck AG susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii Daimler Truck AG, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui autovehicul. În cazul utilizării corespunzătoare a autovehiculului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a autovehiculului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în bateria de pornire, în aliaje, în diverse straturi, în componentele din sticlă/ceramică/elastomer, precum și în diverse componente electronice (din toate versiunile) este conținut în plus plumb (nr. CAS 7439-92-1).

| Grup de produse | Numele substanței | Nr. CAS |
|---|--|------------|
| Cabină Șofer | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Cablu Antenă | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Cablu Electric | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Calculator Controller | | |
| Common Powertrain 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Calculator Tahograf | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Calculator Tratate Ulterioară A Gazelor | | |
| Arse | TBBA | 79-94-7 |
| Capitonaj | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Carcasă Cuplaj, Electric | TBBA | 79-94-7 |
| Cârlig De Siguranță | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Combi-nație Lămpi | | |
| Spate | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Comutator | TBBA | 79-94-7 |
| Comutator Basculant | TBBA | 79-94-7 |
| Comutator | | |
| Semnalizator Avertizare | TBBA | 79-94-7 |
| Conductă De Aer | | |
| Comprimat | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Cric | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Cutie De Viteze | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| Cutie De Viteze | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Demaror | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Diodă | TBBA | 79-94-7 |
| Disc Elastomer | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Dop Din Cauciuc | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Furtun Turnat | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Garnitură Etanșare | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Generator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Inel De Etanșare | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Întăritură | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Lagăr Din Cauciuc | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Lampă De Marcaj | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Lampă Rulare Pe Timp De Zi | TBBA | 79-94-7 |
| Lampă Semnalizare | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Lichid De Frână | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Motor Diesel | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Pedală Accelerație | Lead-monoxide TBBA | 1317-36-8 79-94-7 |
| Plăcuță Model | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Prefiltru Combustibil | Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro | 26523-78-4 85535-85-9 |
| Punte | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Boric acid Imidazolidine-2-thione Octamethylcyclotetrasiloxane 2-Methylimidazole Decamethylcyclopentasiloxane Lead-monoxide Diboron-trioxide 4-Nonylphenol, branched Dicyclohexyl-phthalate Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Chromium-trioxide Hexahydromethylphthalic-anhydride Paraffin oils, chloro TBBA | 13560-89-9 10043-35-3 96-45-7 556-67-2 693-98-1 541-02-6 1317-36-8 1303-86-2 84852-15-3 84-61-7 26523-78-4 85535-85-9 119-47-1 1333-82-0 25550-51-0 85422-92-0 79-94-7 |
| Regulator Distanță | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Faruri | TBBA | 79-94-7 |
| Releu | TBBA | 79-94-7 |
| Releu De Întârziere | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |
| Scaun Cu 4 Locuri | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Scaun Pivotant | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Set De Piese Cartuș | | |
| Filtru Ulei | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Set De Piese Inel De Etanșare | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Sistem Electronic | TBBA | 79-94-7 |
| Sistem Tratare Gaze | | |
| Arse | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |
| Supapă Pneumatică Cu 3-2 Căi | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Suport | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Suport Ușă | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Șurub Hexagonal | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Trecere Pentru Cabluri | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| Uscător Cu Aer | | |
| Comprimat | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Ventilator | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

Daimler Truck AG stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från Daimler Truck AG:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta fordon kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om fordonet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av ditt fordon hittar du i bruksanvisningen.

Observera att ämnet bly (CAS-nr 7439-92-1) dessutom finns i startbatteriet, i legeringar, ytbehandlingar, glas-/keramik-/elastkomponenter samt diverse elektroniska komponenter (framför allt lod).

| Produktgrupp | Substance Name | CAS Nr. |
|----------------------------------|--|-------------|
| Antennledning | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Avgasefter- behandlingssystem | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Axel | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S- [3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Bakljuskombination | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Blinker | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Bränslefilter | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Bromsvätska | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Dieselmotor | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------|------------|
| Dieselmotor | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 | |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 | |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 | |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 | |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 | |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 | |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 | |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 | |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 | |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 | |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 | |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 | |
| | TBBA | 79-94-7 | |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 | |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 | |
| | Diod | TBBA | 79-94-7 |
| | Domkraft | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| | Dörrhållare | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elektronik | TBBA | 79-94-7 | |
| Elledning | Cadmium | 7440-43-9 | |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |
| Fläkt | Chromium-trioxide | 1333-82-0 | |
| Förrähytt | Chromium-trioxide | 1333-82-0 | |
| Fördröjningsrelä | Lead-monoxide | 1317-36-8 | |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 | |
| Formslang | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 | |
| Förstärkning | Chromium-trioxide | 1333-82-0 | |
| Gaspedal | Lead-monoxide | 1317-36-8 | |
| | TBBA | 79-94-7 | |
| Generator | Lead-monoxide | 1317-36-8 | |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 | |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 | |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 | |
| Genomföringshylsa | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |
| Gummibricka | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 | |
| Gummibuffert | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |
| Gummiplugg | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 | |
| Hållare | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 | |
| Inklädnad | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 | |
| Komponentsats | | | |
| Oljefilterinsats | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | |
| Komponentsats | | | |
| Tätningring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 | |
| Kopplingsdosa, | | | |
| Elektrisk | TBBA | 79-94-7 | |
| Låshake | Chromium-trioxide | 1333-82-0 | |
| Ljuslängdsreglage | TBBA | 79-94-7 | |
| Luftfjädrad Stol | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 | |

| | | |
|---|---|--|
| Markeringslykta | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| O-Ring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Överfallsskruv | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Pneumatisk Riktningssventil 3-2 | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Reläer | TBBA | 79-94-7 |
| Säte F Fyra Personer | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Startmotor | Imidazolidine-2-thione Diboron-trioxide | 96-45-7 1303-86-2 |
| Strömställare | TBBA | 79-94-7 |
| Styrenhet Avgas- efterbehandling | TBBA | 79-94-7 |
| Styrenhet Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Styrenhet Färdskrivare | 1,2-Dimethoxyethane Melamine | 110-71-4 108-78-1 |
| Tätning | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Tätningarring | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Tryckluftsledning | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Tryckluftstork | Diboron-trioxide Dodecamethylcyclohexasiloxane | 1303-86-2 540-97-6 |
| Typmärkning | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Varningsblinkerknapp | TBBA | 79-94-7 |
| Varsellykta | TBBA | 79-94-7 |
| Växellåda | Boric acid Imidazolidine-2-thione Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Lead-monoxide Diboron-trioxide Dicyclohexyl-phthalate Alkanes, C14-17, chloro 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Chromium-trioxide Dodecamethylcyclohexasiloxane Trilead-dioxide-phosphonate TBBA | 10043-35-3 96-45-7 556-67-2 541-02-6 1317-36-8 1303-86-2 84-61-7 85535-85-9 119-47-1 1333-82-0 540-97-6 12141-20-7 79-94-7 |
| Vippknapp | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters TBBA | 255881-94-8 79-94-7 |

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť Daimler Truck AG podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zadanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti Daimler Truck AG boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich toto vozidlo. Pri používaní vozidla v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho vozidla nájdete vo vašom návode na používanie.

Berte, prosím, do úvahy, že v štartovacom akumulátore, zliatinách, povrchových úpravách, konštrukčných dieloch zo skla, keramiky alebo elastoméru, ako aj v rôznych elektronických konštrukčných dieloch (najmä v spájke) sa nachádza aj olovo (č. CAS 7439-92-1).

| Skupina výrobkov | Názov látky | Číslo CAS |
|-------------------|---|------------|
| Dióda | TBBA | 79-94-7 |
| Doraz Gumový | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Držiak | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Držiak Dverí | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Elektronika | TBBA | 79-94-7 |
| Generátor | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Hadica Tvarovaná | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Hák Zaisťovací | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Kabína Vodiča | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Krúžok O | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Krúžok Tesniaci | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Kvapalina Brzdová | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Motor Dieselový | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 |
| | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-titanium-trioxide | 12060-00-3 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |

| | | |
|--|---|--|
| Motor Dieselový | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 |
| | Cobalt-dinitrate | 10141-05-6 |
| Náprava | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Obloženie | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters |
| 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | | 2451-62-9 |
| Označenie Typu | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Pedál Akceleračný | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Podložka Z Elastoméru | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Predfilter Paliva | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Prepínač Kolískový | TBBA | 79-94-7 |
| Prevodovka | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Prevodovka | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Priechodka | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Prístroj Riadiaci, Kontrolér Ústrojenstva 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Prístroj Riadiaci, Tachograf | 1,2-Dimethoxyethane Melamine | 110-71-4 108-78-1 |
| Prístroj Riadiaci, Úprava Spalín Dodatočná | TBBA | 79-94-7 |
| Regulátor Dosvitu | TBBA | 79-94-7 |
| Relé | TBBA | 79-94-7 |
| Relé Oneskorovacie | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |
| Sada Dielov, Krúžok Tesniaci | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Sada Dielov, Vložka Filtro Oleja | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Sedadlo Odpružené | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Sedadlo Štvormiestne | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Skriňa Spojky, Elektrická | TBBA | 79-94-7 |
| Skrutka Prevlečná | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Spínač | TBBA | 79-94-7 |
| Štartér | Imidazolidine-2-thione Diboron-trioxide | 96-45-7 1303-86-2 |
| Svetlá Zadné Kombinované | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Svietidlá Obrysové | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Svietidlo Osvetlenia Denného | TBBA | 79-94-7 |
| Svietidlo Smerové | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Systém Na Dodatočnú Úpravu Spalín | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |
| Tesnenie | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Vedenie Anténové | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Vedenie Elektrické | Cadmium Imidazolidine-2-thione | 7440-43-9 96-45-7 |
| Vedenie Tlakovzdušné | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Ventil 3-2-Cestný Pneumatický | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Ventilátor | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| Vypínač Svetla | | |
| Smerového | | |
| Výstražného | TBBA | 79-94-7 |
| Výstuha | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Vysušovač Vzduchu | | |
| Stlačeného | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Zátka Gumová | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Zdvihák | Nonylphenol | 25154-52-3 |

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje Daimler Truck AG sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje Daimler Truck AG, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 masnega % v posameznem izdelku. Pri predvideni uporabi vozila ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega vozila lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Upoštevajte, da je dodatno prisoten svinec (št. CAS 7439-92-1) v zagonskem akumulatorju, v zlitinah, prevlekah, steklenih in keramičnih komponentah ter komponentah iz elastomerov in v različnih elektronskih komponentah (zlasti spajkah).

| Skupina izdelkov | Ime snovi | CAS št. |
|------------------------------|---|--|
| 3-2-Potni Pnevmatiski | | |
| Ventil | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Antenska Napeljava | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Dioda | TBBA | 79-94-7 |
| Dizelski Motor | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Imidazolidine-2-thione N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione Dibutylphthalate 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Dodecamethylcyclohexasiloxane TBBA Phenol, dodecyl-, branched Cobalt-dinitrate | 13560-89-9 96-45-7 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 2451-62-9 84-74-2 15571-58-1 540-97-6 79-94-7 121158-58-5 10141-05-6 |
| Dnevna Luč | TBBA | 79-94-7 |
| Držalo | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Držalo Vrat | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Dvigalka | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Elastomerna Podložka | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Električna Napeljava | Cadmium Imidazolidine-2-thione | 7440-43-9 96-45-7 |
| Elektronika | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|---|--|-------------|
| Generator | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Gumijasti Vložek | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Gumijasti Zatič | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Kombinacija Luči Na Zadku | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Komplet Delov, Tesnilni Obroč | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Komplet Delov, Vložek Oljnega Filtra | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Krmilnik, Čiščenje Izpušnih Plinov | TBBA | 79-94-7 |
| Krmilnik, Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Krmilnik, Tahograf | 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 |
| | Melamine | 108-78-1 |
| Markirna Luč | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Menjalnik | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Oblikovana Gibka Cev | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 |
| Obloga | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Ohišje Sklopke, Električne | TBBA | 79-94-7 |
| Ojačitev | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| O-Tesnilo | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Pedal Za Plin | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Pnevmatska Napeljava | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Predfilter Za Gorivo | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Prehodni Tulec | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Prema | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- | |
| | Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| | | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters |
| Prevesno Stikalo | TBBA | 79-94-7 |
| Regulator Dolžine | | |
| Svetlobnega Snopa | TBBA | 79-94-7 |
| Rele | TBBA | 79-94-7 |
| Sistem Za Čiščenje | | |
| Izpušnih Plinov | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Smernik | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Stikalo | TBBA | 79-94-7 |
| Stikalo Za Opozorilne | | |
| Utripalke | TBBA | 79-94-7 |
| Štirisedežna Klop | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Sušilnik Stisnjenega | | |
| Zraka | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| Tesnilni Obroč | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Tesnilo | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Tipska Oznaka | | |
| Varovalni Kavelj | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Ventilator | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Votli Vijak | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Voznikova Kabina | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Vzmeteni Sedež | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Zaganjalnik | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Zakasnitveni Rele | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Zavorna Tekočina | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |

Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

Daimler Truck AG soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

De conformidad con las prescripciones legales, y teniendo en cuenta las informaciones de los proveedores de Daimler Truck AG, se han identificado las sustancias siguientes, que pueden formar parte de artículos individuales de este vehículo en una proporción mayor del 0,1 por ciento en peso. De la utilización del vehículo de acuerdo con el uso previsto no se deriva peligro alguno para el hombre o el medio ambiente. Encontrará información adicional acerca del uso seguro de su vehículo en su manual de instrucciones.

Debe tenerse en cuenta que la batería de arranque, algunas aleaciones, revestimientos, componentes de vidrio/cerámica/elastómeros y diversos componentes electrónicos (especialmente soldaduras) contienen plomo (nº CAS 7439-92-1) como sustancia adicional.

| Categoría de productos | Nombre de la sustancia | N.º CAS |
|---|---|----------------|
| Arandela De Elastomero | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
| Arrancador | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Asiento De Cuatro Plazas | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Asiento Oscilante | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Cabina | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Cable De Antena | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Cable Eléctrico | Cadmium | 7440-43-9 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Caja De Acoplamiento Hembra, Eléctrico | TBBA | 79-94-7 |
| Caja De Cambios | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 |
| | Trilead-dioxide-phosphonate | 12141-20-7 |
| | TBBA | 79-94-7 |

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| Caja De Cambios | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| Combinación De Luces | | |
| Traseras | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Diodo | TBBA | 79-94-7 |
| Distintivo De Modelo | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | 15571-58-1 |
| Eje | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 |
| | Boric acid | 10043-35-3 |
| | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 |
| | 2-Methylimidazole | 693-98-1 |
| | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 |
| | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 4-Nonylphenol, branched | 84852-15-3 |
| | Dicyclohexyl-phthalate | 84-61-7 |
| | Tris(nonylphenyl)phosphite | 26523-78-4 |
| | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| | Hexahydromethylphthalic-anhydride | 25550-51-0 |
| | Paraffin oils, chloro | 85422-92-0 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Electronica | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters | 255881-94-8 |
| | TBBA | 79-94-7 |
| Gancho De Seguridad | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Gato | Nonylphenol | 25154-52-3 |
| Generador | Lead-monoxide | 1317-36-8 |
| | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| | Dibutylphthalate | 84-74-2 |
| Interruptor | TBBA | 79-94-7 |
| Interruptor Basculante | TBBA | 79-94-7 |
| Interruptor Luces | | |
| Intermitentes De Advertencia | TBBA | 79-94-7 |
| Juego De Piezas | | |
| Elemento Del Filtro De Aceite | N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 |
| Juego De Piezas Junta Anular | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Junta | C,C'-azodi(formamide) | 123-77-3 |
| Junta Anular | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Junta Tórica | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |

| | | |
|--|---|--|
| Lampara De Delimitacion | Diboron-trioxide | 1303-86-2 |
| Lampara De Intermitente | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Líquido De Frenos | 4,4'-Isopropylidenediphenol | 80-05-7 |
| Luz Diurna | TBBA | 79-94-7 |
| Manguera Conformada | Imidazolidine-2-thione Di-(2-ethylhexyl)phthalat | 96-45-7 117-81-7 |
| Motor Diésel | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Imidazolidine-2-thione N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione Dibutylphthalate 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Dodecamethylcyclohexasiloxane TBBA Phenol, dodecyl-, branched Cobalt-dinitrate | 13560-89-9 96-45-7 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 2451-62-9 84-74-2 15571-58-1 540-97-6 79-94-7 121158-58-5 10141-05-6 |
| Pasacables De Goma | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Pedal Acelerador | Lead-monoxide TBBA | 1317-36-8 79-94-7 |
| Prefiltro De Combustible | Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro | 26523-78-4 85535-85-9 |
| Refuerzo | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |
| Regulador Del Alcance De Los Faros | TBBA | 79-94-7 |
| Relé | TBBA | 79-94-7 |
| Relé Temporizador | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |
| Revestimiento | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |
| Secador Aire Comprimido | Diboron-trioxide Dodecamethylcyclohexasiloxane | 1303-86-2 540-97-6 |
| Sistema De Postratamiento De Gases De Escape | Lead-monoxide Diboron-trioxide | 1317-36-8 1303-86-2 |
| Soporte | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | 2451-62-9 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Sujetapuertas | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Tapón De Goma | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Tope De Goma | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| Tornillo De Racor | 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 |
| Tubería De Aire | | |
| Comprimido | Alkanes, C14-17, chloro | 85535-85-9 |
| Unidad De Control Common Powertrain Controller 1 | TBBA | 79-94-7 |
| Unidad De Control Postratamiento Gases De Escape | TBBA | 79-94-7 |
| Unidad De Control Tacógrafo | 1,2-Dimethoxyethane Melamine | 110-71-4 108-78-1 |
| Válvula Distribuidora Neumática 3-2 | Diboron-trioxide TBBA | 1303-86-2 79-94-7 |
| Ventilador | Chromium-trioxide | 1333-82-0 |